



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय

कांके रांची, झारखंड



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 14-10-2025

बोकारो(झारखण्ड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-10-14 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-10-15	2025-10-16	2025-10-17	2025-10-18	2025-10-19
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	32.0	31.0	31.0	31.0	32.0
न्यूनतम तापमान(से.)	20.0	19.0	19.0	20.0	20.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	70	66	67	72	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	37	33	34	40	40
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	6	6	5	4
पवन दिशा (डिग्री)	307	305	303	306	312
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	0	0	0	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

### पूर्वानुमान सारांश:

आने वाले दिनों में आसमान साफ रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। तापमान में खास बदलाव के आसार नहीं है और हवा की गति सामान्य रहने की संभावना है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई चेतावनी नहीं

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

NIL

### सामान्य सलाहकार:

किसानों को धान की प्रजनन अवस्था में 5-10 सेमी पानी के संरक्षण के लिए अपने खेत के मेड़ों को मजबूत करें और रबी की बुआई से पहले मिट्टी की नमी को संरक्षित करने और मिट्टी के तापमान को बनाए रखने के लिए सब्जियों के खेतों को मिट्टी को सफेद पॉलिथिन से ढक दें। साफ मौसम के बीच किसानों को पकी हुई फसलों की कटाई करें और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखने से पहले धूप में सुखा लें।

### लघु संदेश सलाहकार:

मुर्गियों को कृमि रोग से बचाने के लिए उन्हें हर तीन महीने के अंतराल पर कृमिनाशक दवा खिलाएं।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
अरहर (लाल चना/ अरहर)	अरहर में उकठा रोग के प्रकोप देखे जा रहे हैं जो अपनी वानस्पतिक अवस्था में है। इसके बचाव हेतु रोगग्रसित पौधों को उखाड़ के फेक दें, अगली बार बुवाई से पूर्व बीजोपचार अवश्य करें एवं रोगरोधी किस्मों का चुनाव करें।
मक्का	मक्का भुट्टा बनने की अवस्था में है। खेत में उचित जल निकासी नाली बनाए रखें। एफिड्स और थ्रिप्स का प्रकोप हो सकता है, यदि देखा जाए तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एसएल @ 50 मिलीलीटर या थियामेथोक्साम @ 40 ग्राम को 200 लीटर पानी में मिलाकर एक एकड़ में छिड़काव करें।
चावल	धान के खेतों में भूरे पादप कीट का संक्रमण देखा जा रहा जा रहा है। इस कीट से फसलों को बचाने के लिए, किसानों को सलाह दी जाती है कि वे भूरे पादप हॉपर के चरम प्रकोप के दौरान लाइकोसा स्पूडोएनुलैटा, सिटोरिनस लिविडिपेनिस वयस्क (80-100 कीट/एकड़) जैसे प्राकृतिक शत्रुओं को 10 दिनों के अंतराल पर खेतों में छोड़ें या 1-2 मीटर की ऊँचाई पर 4 कीट/एकड़ की दर से तापदीप्त प्रकाश वाले प्रकाश जाल लगाएँ ताकि जनसंख्या पर नज़र रखी जा सके। यदि संक्रमण ETL से ऊपर है, तो मिथाइल डेमेटोन 25 EC 400 मिली/एकड़ जैसे रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आलू	जो किसान भाई आलू की खेती करने इच्छुक है वे अगेती आलू की किसमे (80 से 90 दिन) जैसे कुफ़री अशोका, कुफ़री पुखराज, कुफ़री चन्द्रमुखी का चुनाव करें। बीज का दर 12 किंटल (25 से 30 ग्राम आकार के अंकुरित आलू कंद) लें। उर्वरक प्रबंधन हेतु N:P:K:S की मात्रा 150:80:120:24 प्रति एकड़ के दर से लें। बुवाई के समय P:K:S की पूरी मात्रा दें तथा नत्रजन की आधी मात्रा दें, आधी मात्रा मिट्टी चढ़ने के समय दें।
गोभी	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे सितंबर-अक्टूबर में पत्तागोभी की अगेती बुवाई करें। सामान्य किस्मों के लिए बीज दर 300-320 ग्राम प्रति एकड़ और संकर किस्मों के लिए 120-125 ग्राम प्रति एकड़ रखें। रोपण दूरी 60 सेमी x 30 सेमी रखें। उन्नत किस्में हैं - गोल्डन एकर, अर्ली ड्रमहेड, प्राइड ऑफ़ इंडिया; संकर - गंगा, जमुना, कावेरी।
मटर	जो किसान अगात मटर की खेती करना चाहते हैं, वे उत्तम किस्म का बीज, उर्वरक आदि का प्रबंध करें। अगात मटर की अनुशंसित किस्म आरकेल का चुनाव करें। एक एकड़ में बोआई के लिए 40 किलोग्राम बीज, 35 किलोग्राम यूरिया, 200 किलोग्राम एस.एस.पी. तथा 25 किलोग्राम म्यूरेट आफ पोटाश की आवश्यकता होती है।

### मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह:

मुर्गी पालन	मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह
मुर्गी	मक्का एवं गेहूँ के प्रोटीन युक्त हाईड्रो पोनिक्स चारा 10% मुर्गी दाना के अलावा दें। सफ़ेद दस्त से बचाव के लिए टेट्रा साईक्लीन पाउडर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलकर 100 मुर्गी को दें। अगर फिर भी दस्त की समस्या सही नहीं हो रही है तो टेट्रा साईक्लीन पाउडर 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलकर 100 मुर्गी को दें।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

NIL

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

NIL

**Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.**

**Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>**

**Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>**

**Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>**