



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 25-06-2026

अरवल(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-06-25 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-06-26	2026-06-27	2026-06-28	2026-06-29	2026-06-30
वर्षा (मिमी)	4.0	4.0	8.0	8.0	4.0
अधिकतम तापमान(से.)	38.0	38.0	27.0	27.0	27.0
न्यूनतम तापमान(से.)	27.0	27.0	27.0	26.0	26.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	75	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	25	25	25	25	25
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	10	20	20	20	15
पवन दिशा (डिग्री)	300	300	270	270	90
क्लाउड कवर (ओक्टा)	4	4	6	6	4
चेतावनी	लू	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ; लू	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 26-27 जून के दौरान जिले में लू (हीटवेव) चलने की संभावना है। इसके बाद जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 37-38 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60-70 प्रतिशत तथा दोपहर में 25-30 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 05-10किमी/घंटा की गति से दक्षिण-पूर्वी हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

26-27 जून के दौरान जिले में लू (हीटवेव) चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

लू (हीटवेव) के कारण फसलों में नमी की कमी, पौधों के मुरझाने तथा नवांकुरित पौधों की वृद्धि प्रभावित होने की संभावना है। पशुओं में ताप तनाव तथा पानी की आवश्यकता बढ़ सकती है। आंधी, तेज हवाएँ और वर्षा फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

सामान्य सलाहकार:

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। फसलों की नियमित निगरानी करें तथा उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग केवल साफ मौसम में करें। खेत में खरपतवार नियंत्रण एवं आवश्यक कृषि कार्य समय पर पूरा करें।

लघु संदेश सलाहकार:

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	वर्तमान में मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसानों को सलाह है कि ऊँची भूमि में धान की खेती ना करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे मध्यम अवधि वाली धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएँ तथा बीजस्थली में नमी बनाए रखने हेतु आवश्यकता अनुसार जीवनरक्षक सिंचाई करें।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
भिण्डी	भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ एवं लौकी की फसलों में निराई-गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण करें। पत्ती खाने वाली सूडियों एवं फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें। प्रकोप होने पर डाइमिथोएट 30 ई.सी. का 1 मि.ली. प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की आवश्यकता है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण अवश्य कराये। नए गेहूँ के भूसा को खिलाने के पूर्व करीब 2 घंटा पानी में फुला लें एवं 50 ग्राम खनिज मिश्रण तथा 50 ग्राम नमक, चारा-दाना मिलाकर दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

लू (हीटवेव) के कारण फसलों में नमी की कमी, पौधों के मुरझाने तथा नवांकुरित पौधों की वृद्धि प्रभावित होने की संभावना है। पशुओं में ताप तनाव तथा पानी की आवश्यकता बढ़ सकती है। आंधी, तेज हवाएँ और वर्षा फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। फसलों की नियमित निगरानी करें तथा उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग केवल साफ मौसम में करें। खेत में खरपतवार नियंत्रण एवं आवश्यक कृषि कार्य समय पर पूरा करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 25-06-2026

औरंगाबाद(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-06-25 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-06-26	2026-06-27	2026-06-28	2026-06-29	2026-06-30
वर्षा (मिमी)	4.0	4.0	8.0	8.0	4.0
अधिकतम तापमान(से.)	40.0	40.0	35.0	35.0	35.0
न्यूनतम तापमान(से.)	28.0	28.0	28.0	27.0	27.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	75	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	25	25	25	25	25
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	10	20	20	20	15
पवन दिशा (डिग्री)	300	300	270	270	90
क्लाउड कवर (ओक्टा)	4	4	6	6	4
चेतावनी	लू	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ; लू	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 26-27 जून के दौरान जिले में लू (हीटवेव) चलने की संभावना है। इसके बाद जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 35-40 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60-70 प्रतिशत तथा दोपहर में 27-28 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 05-10किमी/घंटा की गति से दक्षिण-पूर्वी हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

26-27 जून के दौरान जिले में लू (हीटवेव) चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

लू (हीटवेव) के कारण फसलों में नमी की कमी, पौधों के मुरझाने तथा नवांकुरित पौधों की वृद्धि प्रभावित होने की संभावना है। पशुओं में ताप तनाव तथा पानी की आवश्यकता बढ़ सकती है। आंधी, तेज हवाएँ और वर्षा फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

सामान्य सलाहकार:

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। फसलों की नियमित निगरानी करें तथा उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग केवल साफ मौसम में करें। खेत में खरपतवार नियंत्रण एवं आवश्यक कृषि कार्य समय पर पूरा करें।

लघु संदेश सलाहकार:

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	वर्तमान में मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसानों को सलाह है कि ऊँची भूमि में धान की खेती ना करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे मध्यम अवधि वाली धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएँ तथा बीजस्थली में नमी बनाए रखने हेतु आवश्यकता अनुसार जीवनरक्षक सिंचाई करें।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
भिण्डी	भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ एवं लौकी की फसलों में निराई-गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण करें। पत्ती खाने वाली सूडियों एवं फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें। प्रकोप होने पर डाइमिथोएट 30 ई.सी. का 1 मि.ली. प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की आवश्यकता है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण अवश्य कराये। नए गेहूँ के भूसा को खिलाने के पूर्व करीब 2 घंटा पानी में फुला लें एवं 50 ग्राम खनिज मिश्रण तथा 50 ग्राम नमक, चारा-दाना मिलाकर दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

लू (हीटवेव) के कारण फसलों में नमी की कमी, पौधों के मुरझाने तथा नवांकुरित पौधों की वृद्धि प्रभावित होने की संभावना है। पशुओं में ताप तनाव तथा पानी की आवश्यकता बढ़ सकती है। आंधी, तेज हवाएँ और वर्षा फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। फसलों की नियमित निगरानी करें तथा उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग केवल साफ मौसम में करें। खेत में खरपतवार नियंत्रण एवं आवश्यक कृषि कार्य समय पर पूरा करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 25-06-2026

बांका(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-06-25 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-06-26	2026-06-27	2026-06-28	2026-06-29	2026-06-30
वर्षा (मिमी)	5.0	10.0	5.0	10.0	10.0
अधिकतम तापमान(से.)	37.0	37.0	33.0	33.0	33.0
न्यूनतम तापमान(से.)	27.0	27.0	27.0	26.0	26.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	85	85	85	85
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	30	30	30	30	30
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	20	25	15	20	20
पवन दिशा (डिग्री)	280	280	270	270	100
क्लाउड कवर (ओक्टा)	4	6	4	6	6
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 26-30 जून के दौरान, जिले में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी (40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएँ), चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33-37 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60-70 प्रतिशत तथा दोपहर में 25-30 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 05-10किमी/घंटा की गति से दक्षिण-पूर्वी हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज़ सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

सामान्य सलाहकार:

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। फसलों की नियमित निगरानी करें तथा उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग केवल साफ मौसम में करें। खेत में खरपतवार नियंत्रण एवं आवश्यक कृषि कार्य समय पर पूरा करें।

लघु संदेश सलाहकार:

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
चावल	वर्तमान में मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसानों को सलाह है कि ऊँची भूमि में धान की खेती ना करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे मध्यम अवधि वाली धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएँ तथा बीजस्थली में नमी बनाए रखने हेतु आवश्यकता अनुसार जीवनरक्षक सिंचाई करें।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटैश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
भिण्डी	भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ एवं लौकी की फसलों में निराई-गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण करें। पत्ती खाने वाली सूडियों एवं फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें। प्रकोप होने पर डाइमिथोएट 30 ई.सी. का 1 मि.ली. प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की आवश्यकता है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण अवश्य कराये। नए गेहूँ के भूसा को खिलाने के पूर्व करीब 2 घंटा पानी में फुला लें एवं 50 ग्राम खनिज मिश्रण तथा 50 ग्राम नमक, चारा-दाना मिलाकर दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, तेज हवाएँ और वर्षा फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। फसलों की नियमित निगरानी करें तथा उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग केवल साफ मौसम में करें। खेत में खरपतवार नियंत्रण एवं आवश्यक कृषि कार्य समय पर पूरा करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 25-06-2026

भागलपुर(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-06-25 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-06-26	2026-06-27	2026-06-28	2026-06-29	2026-06-30
वर्षा (मिमी)	5.0	10.0	5.0	10.0	10.0
अधिकतम तापमान(से.)	37.0	37.0	33.0	33.0	33.0
न्यूनतम तापमान(से.)	27.0	27.0	27.0	26.0	26.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	85	85	85	85
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	30	30	30	30	30
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	20	25	15	20	20
पवन दिशा (डिग्री)	280	280	270	270	100
क्लाउड कवर (ओक्टा)	4	6	4	6	6
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 26-30 जून के दौरान, जिले में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी (40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएँ), चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33-37 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60-70 प्रतिशत तथा दोपहर में 25-30 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 05-10किमी/घंटा की गति से दक्षिण-पूर्वी हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज़ सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

सामान्य सलाहकार:

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। फसलों की नियमित निगरानी करें तथा उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग केवल साफ मौसम में करें। खेत में खरपतवार नियंत्रण एवं आवश्यक कृषि कार्य समय पर पूरा करें।

लघु संदेश सलाहकार:

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
चावल	वर्तमान में मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसानों को सलाह है कि ऊँची भूमि में धान की खेती ना करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे मध्यम अवधि वाली धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएँ तथा बीजस्थली में नमी बनाए रखने हेतु आवश्यकता अनुसार जीवनरक्षक सिंचाई करें।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
भिण्डी	भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ एवं लौकी की फसलों में निराई-गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण करें। पत्ती खाने वाली सूडियों एवं फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें। प्रकोप होने पर डाइमिथोएट 30 ई.सी. का 1 मि.ली. प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की आवश्यकता है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण अवश्य कराये। नए गेहूँ के भूसा को खिलाने के पूर्व करीब 2 घंटा पानी में फुला लें एवं 50 ग्राम खनिज मिश्रण तथा 50 ग्राम नमक, चारा-दाना मिलाकर दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, तेज हवाएँ और वर्षा फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। फसलों की नियमित निगरानी करें तथा उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग केवल साफ मौसम में करें। खेत में खरपतवार नियंत्रण एवं आवश्यक कृषि कार्य समय पर पूरा करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 25-06-2026

भोजपुर(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-06-25 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-06-26	2026-06-27	2026-06-28	2026-06-29	2026-06-30
वर्षा (मिमी)	4.0	4.0	8.0	8.0	4.0
अधिकतम तापमान(से.)	42.0	42.0	38.0	38.0	38.0
न्यूनतम तापमान(से.)	30.0	30.0	30.0	30.0	29.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	75	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	25	25	25	25	25
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	10	20	20	20	15
पवन दिशा (डिग्री)	300	300	270	270	90
क्लाउड कवर (ओक्टा)	4	4	6	6	4
चेतावनी	लू	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ; लू	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 26-27 जून के दौरान जिले में लू (हीटवेव) चलने की संभावना है। इसके बाद जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 38-42 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 29-30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60-70 प्रतिशत तथा दोपहर में 25-30 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 05-10किमी/घंटा की गति से दक्षिण-पूर्वी हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

26-27 जून के दौरान जिले में लू (हीटवेव) चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

लू (हीटवेव) के कारण फसलों में नमी की कमी, पौधों के मुरझाने तथा नवांकुरित पौधों की वृद्धि प्रभावित होने की संभावना है। पशुओं में ताप तनाव तथा पानी की आवश्यकता बढ़ सकती है। आंधी, तेज हवाएँ और वर्षा फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

सामान्य सलाहकार:

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। फसलों की नियमित निगरानी करें तथा उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग केवल साफ मौसम में करें। खेत में खरपतवार नियंत्रण एवं आवश्यक कृषि कार्य समय पर पूरा करें।

लघु संदेश सलाहकार:

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	वर्तमान में मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसानों को सलाह है कि ऊँची भूमि में धान की खेती ना करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे मध्यम अवधि वाली धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएँ तथा बीजस्थली में नमी बनाए रखने हेतु आवश्यकता अनुसार जीवनरक्षक सिंचाई करें।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
भिण्डी	भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ एवं लौकी की फसलों में निराई-गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण करें। पत्ती खाने वाली सूडियों एवं फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें। प्रकोप होने पर डाइमिथोएट 30 ई.सी. का 1 मि.ली. प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की आवश्यकता है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण अवश्य कराये। नए गेहूँ के भूसा को खिलाने के पूर्व करीब 2 घंटा पानी में फुला लें एवं 50 ग्राम खनिज मिश्रण तथा 50 ग्राम नमक, चारा-दाना मिलाकर दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

लू (हीटवेव) के कारण फसलों में नमी की कमी, पौधों के मुरझाने तथा नवांकुरित पौधों की वृद्धि प्रभावित होने की संभावना है। पशुओं में ताप तनाव तथा पानी की आवश्यकता बढ़ सकती है। आंधी, तेज हवाएँ और वर्षा फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। फसलों की नियमित निगरानी करें तथा उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग केवल साफ मौसम में करें। खेत में खरपतवार नियंत्रण एवं आवश्यक कृषि कार्य समय पर पूरा करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 25-06-2026

बक्सर(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-06-25 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-06-26	2026-06-27	2026-06-28	2026-06-29	2026-06-30
वर्षा (मिमी)	4.0	4.0	8.0	8.0	4.0
अधिकतम तापमान(से.)	42.0	42.0	38.0	38.0	38.0
न्यूनतम तापमान(से.)	30.0	30.0	30.0	30.0	29.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	75	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	25	25	25	25	25
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	10	20	20	20	15
पवन दिशा (डिग्री)	300	300	270	270	90
क्लाउड कवर (ओक्टा)	4	4	6	6	4
चेतावनी	लू	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ; लू	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 26-27 जून के दौरान जिले में लू (हीटवेव) चलने की संभावना है। इसके बाद जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 38-42 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 29-30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60-70 प्रतिशत तथा दोपहर में 25-30 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 05-10किमी/घंटा की गति से दक्षिण-पूर्वी हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

26-27 जून के दौरान जिले में लू (हीटवेव) चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

लू (हीटवेव) के कारण फसलों में नमी की कमी, पौधों के मुरझाने तथा नवांकुरित पौधों की वृद्धि प्रभावित होने की संभावना है। पशुओं में ताप तनाव तथा पानी की आवश्यकता बढ़ सकती है। आंधी, तेज हवाएँ और वर्षा फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

सामान्य सलाहकार:

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। फसलों की नियमित निगरानी करें तथा उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग केवल साफ मौसम में करें। खेत में खरपतवार नियंत्रण एवं आवश्यक कृषि कार्य समय पर पूरा करें।

लघु संदेश सलाहकार:

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	वर्तमान में मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसानों को सलाह है कि ऊँची भूमि में धान की खेती ना करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे मध्यम अवधि वाली धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएँ तथा बीजस्थली में नमी बनाए रखने हेतु आवश्यकता अनुसार जीवनरक्षक सिंचाई करें।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
भिण्डी	भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ एवं लौकी की फसलों में निराई-गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण करें। पत्ती खाने वाली सूडियों एवं फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें। प्रकोप होने पर डाइमिथोएट 30 ई.सी. का 1 मि.ली. प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की आवश्यकता है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण अवश्य कराये। नए गेहूँ के भूसा को खिलाने के पूर्व करीब 2 घंटा पानी में फुला लें एवं 50 ग्राम खनिज मिश्रण तथा 50 ग्राम नमक, चारा-दाना मिलाकर दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

लू (हीटवेव) के कारण फसलों में नमी की कमी, पौधों के मुरझाने तथा नवांकुरित पौधों की वृद्धि प्रभावित होने की संभावना है। पशुओं में ताप तनाव तथा पानी की आवश्यकता बढ़ सकती है। आंधी, तेज हवाएँ और वर्षा फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। फसलों की नियमित निगरानी करें तथा उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग केवल साफ मौसम में करें। खेत में खरपतवार नियंत्रण एवं आवश्यक कृषि कार्य समय पर पूरा करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 25-06-2026

गया(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-06-25 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-06-26	2026-06-27	2026-06-28	2026-06-29	2026-06-30
वर्षा (मिमी)	5.0	5.0	10.0	10.0	5.0
अधिकतम तापमान(से.)	39.0	39.0	34.0	34.0	34.0
न्यूनतम तापमान(से.)	28.0	28.0	28.0	28.0	27.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	70	70	70	70	70
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	30	30	30	30	30
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	20	25	20	20	10
पवन दिशा (डिग्री)	270	270	300	300	100
क्लाउड कवर (ओक्टा)	4	4	6	6	4
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ; लू	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ; लू	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 26-30 जून के दौरान, जिले में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी (40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएँ), चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 34-39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60-70 प्रतिशत तथा दोपहर में 25-30 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 05-10किमी/घंटा की गति से दक्षिण-पूर्वी हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

सामान्य सलाहकार:

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। फसलों की नियमित निगरानी करें तथा उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग केवल साफ मौसम में करें। खेत में खरपतवार नियंत्रण एवं आवश्यक कृषि कार्य समय पर पूरा करें।

लघु संदेश सलाहकार:

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	वर्तमान में मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसानों को सलाह है कि ऊँची भूमि में धान की खेती ना करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे मध्यम अवधि वाली धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएँ तथा बीजस्थली में नमी बनाए रखने हेतु आवश्यकता अनुसार जीवनरक्षक सिंचाई करें।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
भिण्डी	भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ एवं लौकी की फसलों में निराई-गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण करें। पत्ती खाने वाली सूड़ियों एवं फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें। प्रकोप होने पर डाइमिथोएट 30 ई.सी. का 1 मि.ली. प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की आवश्यकता है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण अवश्य कराये। नए गेहूँ के भूसा को खिलाने के पूर्व करीब 2 घंटा पानी में फुला लें एवं 50 ग्राम खनिज मिश्रण तथा 50 ग्राम नमक, चारा-दाना मिलाकर दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

लू (हीटवेव) के कारण फसलों में नमी की कमी, पौधों के मुरझाने तथा नवांकुरित पौधों की वृद्धि प्रभावित होने की संभावना है। पशुओं में ताप तनाव तथा पानी की आवश्यकता बढ़ सकती है। आंधी, तेज हवाएँ और वर्षा फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। फसलों की नियमित निगरानी करें तथा उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग केवल साफ मौसम में करें। खेत में खरपतवार नियंत्रण एवं आवश्यक कृषि कार्य समय पर पूरा करें।

Farmers are advised to download Unified  "Mausam" and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 25-06-2026

जहानाबाद(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-06-25 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-06-26	2026-06-27	2026-06-28	2026-06-29	2026-06-30
वर्षा (मिमी)	5.0	5.0	10.0	10.0	5.0
अधिकतम तापमान(से.)	38.0	38.0	34.0	34.0	34.0
न्यूनतम तापमान(से.)	28.0	28.0	28.0	28.0	27.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	70	70	70	70	70
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	30	30	30	30	30
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	20	25	20	20	10
पवन दिशा (डिग्री)	270	270	300	300	100
क्लाउड कवर (ओक्टा)	4	4	6	6	4
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ; लू	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ; लू	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 26-30 जून के दौरान, जिले में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी (40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएँ), चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 34-38 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60-70 प्रतिशत तथा दोपहर में 25-30 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 05-10किमी/घंटा की गति से दक्षिण-पूर्वी हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

सामान्य सलाहकार:

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। फसलों की नियमित निगरानी करें तथा उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग केवल साफ मौसम में करें। खेत में खरपतवार नियंत्रण एवं आवश्यक कृषि कार्य समय पर पूरा करें।

लघु संदेश सलाहकार:

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	वर्तमान में मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसानों को सलाह है कि ऊँची भूमि में धान की खेती ना करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे मध्यम अवधि वाली धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएँ तथा बीजस्थली में नमी बनाए रखने हेतु आवश्यकता अनुसार जीवनरक्षक सिंचाई करें।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
भिण्डी	भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ एवं लौकी की फसलों में निराई-गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण करें। पत्ती खाने वाली सूड़ियों एवं फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें। प्रकोप होने पर डाइमिथोएट 30 ई.सी. का 1 मि.ली. प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की आवश्यकता है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण अवश्य कराये। नए गेहूँ के भूसा को खिलाने के पूर्व करीब 2 घंटा पानी में फुला लें एवं 50 ग्राम खनिज मिश्रण तथा 50 ग्राम नमक, चारा-दाना मिलाकर दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

लू (हीटवेव) के कारण फसलों में नमी की कमी, पौधों के मुरझाने तथा नवांकुरित पौधों की वृद्धि प्रभावित होने की संभावना है। पशुओं में ताप तनाव तथा पानी की आवश्यकता बढ़ सकती है। आंधी, तेज हवाएँ और वर्षा फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। फसलों की नियमित निगरानी करें तथा उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग केवल साफ मौसम में करें। खेत में खरपतवार नियंत्रण एवं आवश्यक कृषि कार्य समय पर पूरा करें।

Farmers are advised to download Unified  "Mausam" and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 25-06-2026

जमुई(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-06-25 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-06-26	2026-06-27	2026-06-28	2026-06-29	2026-06-30
वर्षा (मिमी)	5.0	10.0	5.0	10.0	10.0
अधिकतम तापमान(से.)	38.0	38.0	34.0	34.0	34.0
न्यूनतम तापमान(से.)	27.0	27.0	27.0	27.0	26.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	85	85	85	85
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	30	30	30	30	30
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	20	25	15	20	20
पवन दिशा (डिग्री)	280	280	270	270	100
क्लाउड कवर (ओक्टा)	4	6	4	6	6
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 26-30 जून के दौरान, जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी (40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएँ), चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 34-38 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60-70 प्रतिशत तथा दोपहर में 25-30 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 05-10किमी/घंटा की गति से दक्षिण-पूर्वी हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज़ सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

सामान्य सलाहकार:

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। फसलों की नियमित निगरानी करें तथा उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग केवल साफ मौसम में करें। खेत में खरपतवार नियंत्रण एवं आवश्यक कृषि कार्य समय पर पूरा करें।

लघु संदेश सलाहकार:

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	वर्तमान में मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसानों को सलाह है कि ऊँची भूमि में धान की खेती ना करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे मध्यम अवधि वाली धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएँ तथा बीजस्थली में नमी बनाए रखने हेतु आवश्यकता अनुसार जीवनरक्षक सिंचाई करें।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटैश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
भिण्डी	भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ एवं लौकी की फसलों में निराई-गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण करें। पत्ती खाने वाली सूडियों एवं फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें। प्रकोप होने पर डाइमिथोएट 30 ई.सी. का 1 मि.ली. प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की आवश्यकता है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण अवश्य कराये। नए गेहूँ के भूसा को खिलाने के पूर्व करीब 2 घंटा पानी में फुला लें एवं 50 ग्राम खनिज मिश्रण तथा 50 ग्राम नमक, चारा-दाना मिलाकर दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

लू (हीटवेव) के कारण फसलों में नमी की कमी, पौधों के मुरझाने तथा नवांकुरित पौधों की वृद्धि प्रभावित होने की संभावना है। पशुओं में ताप तनाव तथा पानी की आवश्यकता बढ़ सकती है। आंधी, तेज हवाएँ और वर्षा फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। फसलों की नियमित निगरानी करें तथा उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग केवल साफ मौसम में करें। खेत में खरपतवार नियंत्रण एवं आवश्यक कृषि कार्य समय पर पूरा करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 25-06-2026

कैमूर (भभुआ)(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-06-25 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-06-26	2026-06-27	2026-06-28	2026-06-29	2026-06-30
वर्षा (मिमी)	4.0	4.0	8.0	8.0	4.0
अधिकतम तापमान(से.)	42.0	42.0	38.0	38.0	38.0
न्यूनतम तापमान(से.)	32.0	32.0	32.0	32.0	31.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	75	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	25	25	25	25	25
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	10	20	20	20	15
पवन दिशा (डिग्री)	300	300	270	270	90
क्लाउड कवर (ओक्टा)	4	4	6	6	4
चेतावनी	लू	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ; लू	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 26-27 जून के दौरान जिले में लू (हीटवेव) चलने की संभावना है। इसके बाद जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 38-42 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 31-32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60-70 प्रतिशत तथा दोपहर में 25-30 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 05-10किमी/घंटा की गति से दक्षिण-पूर्वी हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

26-27 जून के दौरान जिले में लू (हीटवेव) चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

लू (हीटवेव) के कारण फसलों में नमी की कमी, पौधों के मुरझाने तथा नवांकुरित पौधों की वृद्धि प्रभावित होने की संभावना है। पशुओं में ताप तनाव तथा पानी की आवश्यकता बढ़ सकती है। आंधी, तेज हवाएँ और वर्षा फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

सामान्य सलाहकार:

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। फसलों की नियमित निगरानी करें तथा उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग केवल साफ मौसम में करें। खेत में खरपतवार नियंत्रण एवं आवश्यक कृषि कार्य समय पर पूरा करें।

लघु संदेश सलाहकार:

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	वर्तमान में मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसानों को सलाह है कि ऊँची भूमि में धान की खेती ना करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे मध्यम अवधि वाली धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएँ तथा बीजस्थली में नमी बनाए रखने हेतु आवश्यकता अनुसार जीवनरक्षक सिंचाई करें।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
भिण्डी	भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ एवं लौकी की फसलों में निराई-गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण करें। पत्ती खाने वाली सूडियों एवं फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें। प्रकोप होने पर डाइमिथोएट 30 ई.सी. का 1 मि.ली. प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की आवश्यकता है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण अवश्य कराये। नए गेहूँ के भूसा को खिलाने के पूर्व करीब 2 घंटा पानी में फुला लें एवं 50 ग्राम खनिज मिश्रण तथा 50 ग्राम नमक, चारा-दाना मिलाकर दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

लू (हीटवेव) के कारण फसलों में नमी की कमी, पौधों के मुरझाने तथा नवांकुरित पौधों की वृद्धि प्रभावित होने की संभावना है। पशुओं में ताप तनाव तथा पानी की आवश्यकता बढ़ सकती है। आंधी, तेज हवाएँ और वर्षा फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। फसलों की नियमित निगरानी करें तथा उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग केवल साफ मौसम में करें। खेत में खरपतवार नियंत्रण एवं आवश्यक कृषि कार्य समय पर पूरा करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 25-06-2026

लखीसराय(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-06-25 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-06-26	2026-06-27	2026-06-28	2026-06-29	2026-06-30
वर्षा (मिमी)	5.0	5.0	10.0	10.0	5.0
अधिकतम तापमान(से.)	41.0	41.0	36.0	36.0	36.0
न्यूनतम तापमान(से.)	30.0	30.0	30.0	28.0	28.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	70	70	70	70	70
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	30	30	30	30	30
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	20	25	20	20	10
पवन दिशा (डिग्री)	270	270	300	300	100
क्लाउड कवर (ओक्टा)	4	4	6	6	4
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ; लू	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ; लू	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 26-30 जून के दौरान, जिले में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी (40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएँ), चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 36-41 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 28-30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60-70 प्रतिशत तथा दोपहर में 25-30 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 05-10किमी/घंटा की गति से दक्षिण-पूर्वी हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

लू (हीटवेव) के कारण फसलों में नमी की कमी, पौधों के मुरझाने तथा नवांकुरित पौधों की वृद्धि प्रभावित होने की संभावना है। पशुओं में ताप तनाव तथा पानी की आवश्यकता बढ़ सकती है। आंधी, तेज हवाएँ और वर्षा फसलों को

नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

सामान्य सलाहकार:

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। फसलों की नियमित निगरानी करें तथा उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग केवल साफ मौसम में करें। खेत में खरपतवार नियंत्रण एवं आवश्यक कृषि कार्य समय पर पूरा करें।

लघु संदेश सलाहकार:

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	वर्तमान में मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसानों को सलाह है कि ऊँची भूमि में धान की खेती ना करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे मध्यम अवधि वाली धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएँ तथा बीजस्थली में नमी बनाए रखने हेतु आवश्यकता अनुसार जीवनरक्षक सिंचाई करें।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
भिण्डी	भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ एवं लौकी की फसलों में निराई-गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण करें। पत्ती खाने वाली संडियों एवं फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें। प्रकोप होने पर डाइमिथोएट 30 ई.सी. का 1 मि.ली. प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की आवश्यकता है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण अवश्य कराये। नए गेहूँ के भूसा को खिलाने के पूर्व करीब 2 घंटा पानी में फुला लें एवं 50 ग्राम खनिज मिश्रण तथा 50 ग्राम नमक, चारा-दाना मिलाकर दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

लू (हीटवेव) के कारण फसलों में नमी की कमी, पौधों के मुरझाने तथा नवांकुरित पौधों की वृद्धि प्रभावित होने की संभावना है। पशुओं में ताप तनाव तथा पानी की आवश्यकता बढ़ सकती है। आंधी, तेज हवाएँ और वर्षा फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। फसलों की नियमित निगरानी करें तथा उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग केवल साफ मौसम में करें। खेत में खरपतवार नियंत्रण एवं आवश्यक कृषि कार्य समय पर पूरा करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 25-06-2026

मुंगेर(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-06-25 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-06-26	2026-06-27	2026-06-28	2026-06-29	2026-06-30
वर्षा (मिमी)	5.0	10.0	5.0	10.0	10.0
अधिकतम तापमान(से.)	38.0	38.0	34.0	34.0	34.0
न्यूनतम तापमान(से.)	27.0	27.0	27.0	27.0	26.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	85	85	85	85
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	30	30	30	30	30
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	20	25	15	20	20
पवन दिशा (डिग्री)	280	280	270	270	100
क्लाउड कवर (ओक्टा)	4	6	4	6	6
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 26-30 जून के दौरान, जिले में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी (40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएँ), चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 34-38 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60-70 प्रतिशत तथा दोपहर में 25-30 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 05-10किमी/घंटा की गति से दक्षिण-पूर्वी हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज़ सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

सामान्य सलाहकार:

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। फसलों की नियमित निगरानी करें तथा उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग केवल साफ मौसम में करें। खेत में खरपतवार नियंत्रण एवं आवश्यक कृषि कार्य समय पर पूरा करें।

लघु संदेश सलाहकार:

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
चावल	वर्तमान में मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसानों को सलाह है कि ऊँची भूमि में धान की खेती ना करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे मध्यम अवधि वाली धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएँ तथा बीजस्थली में नमी बनाए रखने हेतु आवश्यकता अनुसार जीवनरक्षक सिंचाई करें।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटैश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
भिण्डी	भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ एवं लौकी की फसलों में निराई-गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण करें। पत्ती खाने वाली सूडियों एवं फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें। प्रकोप होने पर डाइमिथोएट 30 ई.सी. का 1 मि.ली. प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की आवश्यकता है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण अवश्य कराये। नए गेहूँ के भूसा को खिलाने के पूर्व करीब 2 घंटा पानी में फुला लें एवं 50 ग्राम खनिज मिश्रण तथा 50 ग्राम नमक, चारा-दाना मिलाकर दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, तेज हवाएँ और वर्षा फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। फसलों की नियमित निगरानी करें तथा उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग केवल साफ मौसम में करें। खेत में खरपतवार नियंत्रण एवं आवश्यक कृषि कार्य समय पर पूरा करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 25-06-2026

नालंदा(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-06-25 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-06-26	2026-06-27	2026-06-28	2026-06-29	2026-06-30
वर्षा (मिमी)	5.0	5.0	10.0	10.0	5.0
अधिकतम तापमान(से.)	39.0	39.0	35.0	35.0	35.0
न्यूनतम तापमान(से.)	29.0	29.0	29.0	29.0	28.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	70	70	70	70	70
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	30	30	30	30	30
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	20	25	20	20	10
पवन दिशा (डिग्री)	270	270	300	300	100
क्लाउड कवर (ओक्टा)	4	4	6	6	4
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ; लू	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ; लू	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 26-30 जून के दौरान, जिले में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी (40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएँ), चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 35-39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 28-29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60-70 प्रतिशत तथा दोपहर में 25-30 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 05-10किमी/घंटा की गति से दक्षिण-पूर्वी हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

सामान्य सलाहकार:

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। फसलों की नियमित निगरानी करें तथा उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग केवल साफ मौसम में करें। खेत में खरपतवार नियंत्रण एवं आवश्यक कृषि कार्य समय पर पूरा करें।

लघु संदेश सलाहकार:

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	वर्तमान में मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसानों को सलाह है कि ऊँची भूमि में धान की खेती ना करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे मध्यम अवधि वाली धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएँ तथा बीजस्थली में नमी बनाए रखने हेतु आवश्यकता अनुसार जीवनरक्षक सिंचाई करें।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
भिण्डी	भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ एवं लौकी की फसलों में निराई-गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण करें। पत्ती खाने वाली सूड़ियों एवं फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें। प्रकोप होने पर डाइमिथोएट 30 ई.सी. का 1 मि.ली. प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की आवश्यकता है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण अवश्य कराये। नए गेहूँ के भूसा को खिलाने के पूर्व करीब 2 घंटा पानी में फुला लें एवं 50 ग्राम खनिज मिश्रण तथा 50 ग्राम नमक, चारा-दाना मिलाकर दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

लू (हीटवेव) के कारण फसलों में नमी की कमी, पौधों के मुरझाने तथा नवांकुरित पौधों की वृद्धि प्रभावित होने की संभावना है। पशुओं में ताप तनाव तथा पानी की आवश्यकता बढ़ सकती है। आंधी, तेज हवाएँ और वर्षा फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। फसलों की नियमित निगरानी करें तथा उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग केवल साफ मौसम में करें। खेत में खरपतवार नियंत्रण एवं आवश्यक कृषि कार्य समय पर पूरा करें।

Farmers are advised to download Unified  "Mausam" and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 25-06-2026

नवादा(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-06-25 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-06-26	2026-06-27	2026-06-28	2026-06-29	2026-06-30
वर्षा (मिमी)	5.0	5.0	10.0	10.0	5.0
अधिकतम तापमान(से.)	39.0	39.0	34.0	34.0	34.0
न्यूनतम तापमान(से.)	28.0	28.0	28.0	28.0	27.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	70	70	70	70	70
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	30	30	30	30	30
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	20	25	20	20	10
पवन दिशा (डिग्री)	270	270	300	300	100
क्लाउड कवर (ओक्टा)	4	4	6	6	4
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ; लू	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ; लू	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 26-30 जून के दौरान, जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी (40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएँ), चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 34-39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60-70 प्रतिशत तथा दोपहर में 25-30 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 05-10किमी/घंटा की गति से दक्षिण-पूर्वी हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 26-30 जून के दौरान, जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी (40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएँ), चलने एवं हल्की वर्षा होने का

अनुमान है। अधिकतम तापमान 36-41 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 28-30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60-70 प्रतिशत तथा दोपहर में 25-30 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 05-10किमी/घंटा की गति से दक्षिण-पूर्वी हवा चलने का अनुमान है।

सामान्य सलाहकार:

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। फसलों की नियमित निगरानी करें तथा उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग केवल साफ मौसम में करें। खेत में खरपतवार नियंत्रण एवं आवश्यक कृषि कार्य समय पर पूरा करें।

लघु संदेश सलाहकार:

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	वर्तमान में मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसानों को सलाह है कि ऊँची भूमि में धान की खेती ना करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे मध्यम अवधि वाली धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएँ तथा बीजस्थली में नमी बनाए रखने हेतु आवश्यकता अनुसार जीवनरक्षक सिंचाई करें।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
भिण्डी	भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ एवं लौकी की फसलों में निराई-गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण करें। पत्ती खाने वाली सूडियों एवं फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें। प्रकोप होने पर डाइमैथोएट 30 ई.सी. का 1 मि.ली. प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की आवश्यकता है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण अवश्य कराये। नए गेहूँ के भूसा को खिलाने के पूर्व करीब 2 घंटा पानी में फुला लें एवं 50 ग्राम खनिज मिश्रण तथा 50 ग्राम नमक, चारा-दाना मिलाकर दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

लू (हीटवेव) के कारण फसलों में नमी की कमी, पौधों के मुरझाने तथा नवांकुरित पौधों की वृद्धि प्रभावित होने की संभावना है। पशुओं में ताप तनाव तथा पानी की आवश्यकता बढ़ सकती है। आंधी, तेज हवाएँ और वर्षा फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। फसलों की नियमित निगरानी करें तथा उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग केवल साफ मौसम में करें। खेत में खरपतवार नियंत्रण एवं आवश्यक कृषि कार्य समय पर पूरा करें।

Farmers are advised to download Unified Mousam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 25-06-2026

पटना(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-06-25 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-06-26	2026-06-27	2026-06-28	2026-06-29	2026-06-30
वर्षा (मिमी)	5.0	5.0	10.0	10.0	5.0
अधिकतम तापमान(से.)	41.0	41.0	36.0	36.0	36.0
न्यूनतम तापमान(से.)	30.0	30.0	30.0	28.0	28.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	70	70	70	70	70
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	30	30	30	30	30
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	20	25	20	20	10
पवन दिशा (डिग्री)	270	270	300	300	100
क्लाउड कवर (ओक्टा)	4	4	6	6	4
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ; लू	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ; लू	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 26-30 जून के दौरान, जिले में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी (40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएँ), चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 36-41 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 28-30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60-70 प्रतिशत तथा दोपहर में 25-30 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 05-10किमी/घंटा की गति से दक्षिण-पूर्वी हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

लू (हीटवेव) के कारण फसलों में नमी की कमी, पौधों के मुरझाने तथा नवांकुरित पौधों की वृद्धि प्रभावित होने की संभावना है। पशुओं में ताप तनाव तथा पानी की आवश्यकता बढ़ सकती है। आंधी, तेज हवाएँ और वर्षा फसलों को

नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

सामान्य सलाहकार:

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। फसलों की नियमित निगरानी करें तथा उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग केवल साफ मौसम में करें। खेत में खरपतवार नियंत्रण एवं आवश्यक कृषि कार्य समय पर पूरा करें।

लघु संदेश सलाहकार:

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	वर्तमान में मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसानों को सलाह है कि ऊँची भूमि में धान की खेती ना करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे मध्यम अवधि वाली धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएँ तथा बीजस्थली में नमी बनाए रखने हेतु आवश्यकता अनुसार जीवनरक्षक सिंचाई करें।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
भिण्डी	भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ एवं लौकी की फसलों में निराई-गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण करें। पत्ती खाने वाली संडियों एवं फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें। प्रकोप होने पर डाइमिथोएट 30 ई.सी. का 1 मि.ली. प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की आवश्यकता है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण अवश्य कराये। नए गेहूँ के भूसा को खिलाने के पूर्व करीब 2 घंटा पानी में फुला लें एवं 50 ग्राम खनिज मिश्रण तथा 50 ग्राम नमक, चारा-दाना मिलाकर दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

लू (हीटवेव) के कारण फसलों में नमी की कमी, पौधों के मुरझाने तथा नवांकुरित पौधों की वृद्धि प्रभावित होने की संभावना है। पशुओं में ताप तनाव तथा पानी की आवश्यकता बढ़ सकती है। आंधी, तेज हवाएँ और वर्षा फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। फसलों की नियमित निगरानी करें तथा उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग केवल साफ मौसम में करें। खेत में खरपतवार नियंत्रण एवं आवश्यक कृषि कार्य समय पर पूरा करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 25-06-2026

रोहतास(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-06-25 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-06-26	2026-06-27	2026-06-28	2026-06-29	2026-06-30
वर्षा (मिमी)	4.0	4.0	8.0	8.0	4.0
अधिकतम तापमान(से.)	40.0	40.0	35.0	35.0	35.0
न्यूनतम तापमान(से.)	26.0	26.0	26.0	25.0	25.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	75	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	25	25	25	25	25
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	10	20	20	20	15
पवन दिशा (डिग्री)	300	300	270	270	90
क्लाउड कवर (ओक्टा)	4	4	6	6	4
चेतावनी	लू	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ; लू	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 26-27 जून के दौरान जिले में लू (हीटवेव) चलने की संभावना है। इसके बाद जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 35-40 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60-70 प्रतिशत तथा दोपहर में 25-30 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 05-10किमी/घंटा की गति से दक्षिण-पूर्वी हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

26-27 जून के दौरान जिले में लू (हीटवेव) चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

लू (हीटवेव) के कारण फसलों में नमी की कमी, पौधों के मुरझाने तथा नवांकुरित पौधों की वृद्धि प्रभावित होने की संभावना है। पशुओं में ताप तनाव तथा पानी की आवश्यकता बढ़ सकती है। आंधी, तेज हवाएँ और वर्षा फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

सामान्य सलाहकार:

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। फसलों की नियमित निगरानी करें तथा उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग केवल साफ मौसम में करें। खेत में खरपतवार नियंत्रण एवं आवश्यक कृषि कार्य समय पर पूरा करें।

लघु संदेश सलाहकार:

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	वर्तमान में मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसानों को सलाह है कि ऊँची भूमि में धान की खेती ना करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे मध्यम अवधि वाली धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएँ तथा बीजस्थली में नमी बनाए रखने हेतु आवश्यकता अनुसार जीवनरक्षक सिंचाई करें।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
भिण्डी	भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ एवं लौकी की फसलों में निराई-गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण करें। पत्ती खाने वाली सूडियों एवं फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें। प्रकोप होने पर डाइमिथोएट 30 ई.सी. का 1 मि.ली. प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की आवश्यकता है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण अवश्य कराये। नए गेहूँ के भूसा को खिलाने के पूर्व करीब 2 घंटा पानी में फुला लें एवं 50 ग्राम खनिज मिश्रण तथा 50 ग्राम नमक, चारा-दाना मिलाकर दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

लू (हीटवेव) के कारण फसलों में नमी की कमी, पौधों के मुरझाने तथा नवांकुरित पौधों की वृद्धि प्रभावित होने की संभावना है। पशुओं में ताप तनाव तथा पानी की आवश्यकता बढ़ सकती है। आंधी, तेज हवाएँ और वर्षा फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। फसलों की नियमित निगरानी करें तथा उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग केवल साफ मौसम में करें। खेत में खरपतवार नियंत्रण एवं आवश्यक कृषि कार्य समय पर पूरा करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 25-06-2026

शेखपुरा(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-06-25 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-06-26	2026-06-27	2026-06-28	2026-06-29	2026-06-30
वर्षा (मिमी)	5.0	5.0	10.0	10.0	5.0
अधिकतम तापमान(से.)	40.0	40.0	35.0	35.0	35.0
न्यूनतम तापमान(से.)	28.0	28.0	28.0	28.0	27.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	70	70	70	70	70
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	30	30	30	30	30
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	20	25	20	20	10
पवन दिशा (डिग्री)	270	270	300	300	100
क्लाउड कवर (ओक्टा)	4	4	6	6	4
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ; लू	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ; लू	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 26-30 जून के दौरान, जिले में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी (40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएँ), चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 35-40 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60-70 प्रतिशत तथा दोपहर में 25-30 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 05-10किमी/घंटा की गति से दक्षिण-पूर्वी हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

सामान्य सलाहकार:

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। फसलों की नियमित निगरानी करें तथा उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग केवल साफ मौसम में करें। खेत में खरपतवार नियंत्रण एवं आवश्यक कृषि कार्य समय पर पूरा करें।

लघु संदेश सलाहकार:

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	वर्तमान में मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसानों को सलाह है कि ऊँची भूमि में धान की खेती ना करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे मध्यम अवधि वाली धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएँ तथा बीजस्थली में नमी बनाए रखने हेतु आवश्यकता अनुसार जीवनरक्षक सिंचाई करें।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
भिण्डी	भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ एवं लौकी की फसलों में निराई-गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण करें। पत्ती खाने वाली सूड़ियों एवं फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें। प्रकोप होने पर डाइमिथोएट 30 ई.सी. का 1 मि.ली. प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की आवश्यकता है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण अवश्य कराये। नए गेहूँ के भूसा को खिलाने के पूर्व करीब 2 घंटा पानी में फुला लें एवं 50 ग्राम खनिज मिश्रण तथा 50 ग्राम नमक, चारा-दाना मिलाकर दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

लू (हीटवेव) के कारण फसलों में नमी की कमी, पौधों के मुरझाने तथा नवांकुरित पौधों की वृद्धि प्रभावित होने की संभावना है। पशुओं में ताप तनाव तथा पानी की आवश्यकता बढ़ सकती है। आंधी, तेज हवाएँ और वर्षा फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। फसलों की नियमित निगरानी करें तथा उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग केवल साफ मौसम में करें। खेत में खरपतवार नियंत्रण एवं आवश्यक कृषि कार्य समय पर पूरा करें।

Farmers are advised to download Unified  "Mausam" and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>