



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 07-07-2026

अरवल(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-07 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-08	2026-07-09	2026-07-10	2026-07-11	2026-07-12
वर्षा (मिमी)	16.0	8.0	0.0	0.0	8.0
अधिकतम तापमान(से.)	31.0	31.0	32.0	32.0	33.0
न्यूनतम तापमान(से.)	25.0	25.0	25.0	26.0	26.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	80	80	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	45	45	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	15	10	10	10	15
पवन दिशा (डिग्री)	120	170	220	250	260
क्लाउड कवर (ओक्टा)	7	7	4	4	6
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 08-12 जुलाई के दौरान, जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-85 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 15-16 किमी/घंटा की गति से दक्षिण-पूर्वी हवा चलने का अनुमान है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

### सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	Taking advantage of the rainfall received during the past few days, farmers are advised to complete the sowing of short-duration rice varieties such as Sabour Deep, Prabhat, Shushk Samrat, and Sahbhagi by 10th July. Before sowing, treat the seeds with Carbendazim @ 2.0 g per kg of seed to protect against seed-borne diseases. Farmers may also transplant medium-duration rice varieties such as Rajendra Neelam, Rajendra Kasturi, and Rajendra Shweta. In addition, direct seeding of rice (DSR) can be undertaken using varieties such as Sabour Moti Dhan and Sabour Sona wherever suitable. पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर दीप, किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई 10 जुलाई तक करें। बुआई से पूर्व बीजों को कार्बेन्डाजिम/2.0 ग्राम/किग्रा बीज से उपचारित करें तथा 10-15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई-गुड़ाई करें। मध्यम अवधि वाली किस्मों (राजेन्द्र नीलम, राजेन्द्र कस्तूरी एवं राजेन्द्र श्वेता) की रोपाई कर सकते हैं। धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी कर सकते हैं।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही शीघ्र संपन्न करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।
अरहर (लाल चना/अरहर)	ऊँचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा-9, राजेन्द्र अरहर-1 एवं राजेन्द्र अरहर-2 किस्मों की बुआई 60 × 20 सेमी दूरी पर करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम स्फुर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	माह के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, बयाने वाले पशु का विशेष ध्यान रखें। गलाघोट एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में टीके नहीं लगायें हो तो इस माह में अवश्य लगवा दें।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, तेज हवाएँ और वर्षा फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 07-07-2026

औरंगाबाद(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-07 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-08	2026-07-09	2026-07-10	2026-07-11	2026-07-12
वर्षा (मिमी)	16.0	8.0	0.0	0.0	8.0
अधिकतम तापमान(से.)	31.0	31.0	32.0	33.0	33.0
न्यूनतम तापमान(से.)	25.0	25.0	25.0	26.0	26.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	80	80	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	45	45	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	15	10	10	10	15
पवन दिशा (डिग्री)	120	170	220	250	260
क्लाउड कवर (ओक्टा)	7	7	4	4	6
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 08-12 जुलाई के दौरान, जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-85 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 15-16 किमी/घंटा की गति से दक्षिण-पूर्वी हवा चलने का अनुमान है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

### सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	Taking advantage of the rainfall received during the past few days, farmers are advised to complete the sowing of short-duration rice varieties such as Sabour Deep, Prabhat, Shushk Samrat, and Sahbhagi by 10th July. Before sowing, treat the seeds with Carbendazim @ 2.0 g per kg of seed to protect against seed-borne diseases. Farmers may also transplant medium-duration rice varieties such as Rajendra Neelam, Rajendra Kasturi, and Rajendra Shweta. In addition, direct seeding of rice (DSR) can be undertaken using varieties such as Sabour Moti Dhan and Sabour Sona wherever suitable. पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर दीप, किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई 10 जुलाई तक करें। बुआई से पूर्व बीजों को कार्बेन्डाजिम/2.0 ग्राम/किग्रा बीज से उपचारित करें तथा 10-15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई-गुड़ाई करें। मध्यम अवधि वाली किस्मों (राजेन्द्र नीलम, राजेन्द्र कस्तूरी एवं राजेन्द्र श्वेता) की रोपाई कर सकते हैं। धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी कर सकते हैं।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही शीघ्र संपन्न करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।
अरहर (लाल चना/अरहर)	ऊँचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा-9, राजेन्द्र अरहर-1 एवं राजेन्द्र अरहर-2 किस्मों की बुआई 60 × 20 सेमी दूरी पर करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम स्फुर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	माह के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, बयाने वाले पशु का विशेष ध्यान रखें। गलाघोट एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में टीके नहीं लगायें हो तो इस माह में अवश्य लगवा दें।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, तेज हवाएँ और वर्षा फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 07-07-2026

बांका(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-07 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-08	2026-07-09	2026-07-10	2026-07-11	2026-07-12
वर्षा (मिमी)	12.0	8.0	6.0	8.0	6.0
अधिकतम तापमान(से.)	33.0	33.0	34.0	34.0	34.0
न्यूनतम तापमान(से.)	26.0	26.0	25.0	25.0	25.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	85	85	85	85
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	50	50	50	50	50
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	15	20	15	15	15
पवन दिशा (डिग्री)	140	200	240	240	260
क्लाउड कवर (ओक्टा)	7	7	6	6	6
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 08-12 जुलाई के दौरान, जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-85 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 15-16 किमी/घंटा की गति से दक्षिण-पूर्वी हवा चलने का अनुमान है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

## मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

### सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	Taking advantage of the rainfall received during the past few days, farmers are advised to complete the sowing of short-duration rice varieties such as Sabour Deep, Prabhat, Shushk Samrat, and Sahbhagi by 10th July. Before sowing, treat the seeds with Carbendazim @ 2.0 g per kg of seed to protect against seed-borne diseases. Farmers may also transplant medium-duration rice varieties such as Rajendra Neelam, Rajendra Kasturi, and Rajendra Shweta. In addition, direct seeding of rice (DSR) can be undertaken using varieties such as Sabour Moti Dhan and Sabour Sona wherever suitable. पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर दीप, किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई 10 जुलाई तक करें। बुआई से पूर्व बीजों को कार्बेन्डाजिम/2.0 ग्राम/किग्रा बीज से उपचारित करें तथा 10-15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई-गुड़ाई करें। मध्यम अवधि वाली किस्मों (राजेन्द्र नीलम, राजेन्द्र कस्तूरी एवं राजेन्द्र श्वेता) की रोपाई कर सकते हैं। धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी कर सकते हैं।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही शीघ्र संपन्न करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।
अरहर (लाल चना/अरहर)	ऊँचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा-9, राजेन्द्र अरहर-1 एवं राजेन्द्र अरहर-2 किस्मों की बुआई 60 × 20 सेमी दूरी पर करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम स्फुर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:


पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	माह के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, ब्यांने वाले पशु का विशेष ध्यान रखें। गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में टीके नही लगायें हो तो इस माह में अवश्य लगवा दें।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, तेज हवाएँ और वर्षा फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती है और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती है।

**प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):**

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

**Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.**

**Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>**

**Meghdoot MobileApp link: [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)**

**Damini MobileApp link : [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)**



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 07-07-2026

भागलपुर(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-07 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-08	2026-07-09	2026-07-10	2026-07-11	2026-07-12
वर्षा (मिमी)	12.0	8.0	6.0	8.0	6.0
अधिकतम तापमान(से.)	33.0	33.0	33.0	34.0	34.0
न्यूनतम तापमान(से.)	26.0	26.0	25.0	25.0	25.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	85	85	85	85
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	50	50	50	50	50
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	15	20	15	15	15
पवन दिशा (डिग्री)	140	200	240	240	260
क्लाउड कवर (ओक्टा)	7	7	6	6	6
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 08-12 जुलाई के दौरान, जिले में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-85 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 15-16 किमी/घंटा की गति से दक्षिण-पूर्वी हवा चलने का अनुमान है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

## मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

### सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	Taking advantage of the rainfall received during the past few days, farmers are advised to complete the sowing of short-duration rice varieties such as Sabour Deep, Prabhat, Shushk Samrat, and Sahbhagi by 10th July. Before sowing, treat the seeds with Carbendazim @ 2.0 g per kg of seed to protect against seed-borne diseases. Farmers may also transplant medium-duration rice varieties such as Rajendra Neelam, Rajendra Kasturi, and Rajendra Shweta. In addition, direct seeding of rice (DSR) can be undertaken using varieties such as Sabour Moti Dhan and Sabour Sona wherever suitable. पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर दीप, किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई 10 जुलाई तक करें। बुआई से पूर्व बीजों को कार्बेन्डाजिम/2.0 ग्राम/किग्रा बीज से उपचारित करें तथा 10-15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई-गुड़ाई करें। मध्यम अवधि वाली किस्मों (राजेन्द्र नीलम, राजेन्द्र कस्तूरी एवं राजेन्द्र श्वेता) की रोपाई कर सकते हैं। धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी कर सकते हैं।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही शीघ्र संपन्न करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशासित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।
अरहर (लाल चना/अरहर)	ऊँचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा-9, राजेन्द्र अरहर-1 एवं राजेन्द्र अरहर-2 किस्मों की बुआई 60 × 20 सेमी दूरी पर करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम स्फुर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। अरहर के लिए अनुशासित बीज दर 18-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	माह के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, बयाने वाले पशु का विशेष ध्यान रखें। गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में टीके नहीं लगायें हो तो इस माह में अवश्य लगवा दें।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, तेज हवाएँ और वर्षा फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

**प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):**

**खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।**

**Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.**

**Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>**

**Meghdoot MobileApp link: [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)**

**Damini MobileApp link : [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)**



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 07-07-2026

भोजपुर(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-07 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-08	2026-07-09	2026-07-10	2026-07-11	2026-07-12
वर्षा (मिमी)	16.0	8.0	0.0	0.0	8.0
अधिकतम तापमान(से.)	31.0	31.0	32.0	33.0	33.0
न्यूनतम तापमान(से.)	25.0	25.0	25.0	26.0	26.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	80	80	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	45	45	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	15	10	10	10	15
पवन दिशा (डिग्री)	120	170	220	250	260
क्लाउड कवर (ओक्टा)	7	7	4	4	6
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 08-12 जुलाई के दौरान, जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-85 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 15-16 किमी/घंटा की गति से दक्षिण-पूर्वी हवा चलने का अनुमान है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

#### सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

#### लघु संदेश सलाहकार:

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

#### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	Taking advantage of the rainfall received during the past few days, farmers are advised to complete the sowing of short-duration rice varieties such as Sabour Deep, Prabhat, Shushk Samrat, and Sahbhagi by 10th July. Before sowing, treat the seeds with Carbendazim @ 2.0 g per kg of seed to protect against seed-borne diseases. Farmers may also transplant medium-duration rice varieties such as Rajendra Neelam, Rajendra Kasturi, and Rajendra Shweta. In addition, direct seeding of rice (DSR) can be undertaken using varieties such as Sabour Moti Dhan and Sabour Sona wherever suitable. पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर दीप, किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई 10 जुलाई तक करें। बुआई से पूर्व बीजों को कार्बेन्डाजिम/2.0 ग्राम/किग्रा बीज से उपचारित करें तथा 10-15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई-गुड़ाई करें। मध्यम अवधि वाली किस्मों (राजेन्द्र नीलम, राजेन्द्र कस्तूरी एवं राजेन्द्र श्वेता) की रोपाई कर सकते हैं। धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी कर सकते हैं।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही शीघ्र संपन्न करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।
अरहर (लाल चना/ अरहर)	ऊँचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा-9, राजेन्द्र अरहर-1 एवं राजेन्द्र अरहर-2 किस्मों की बुआई 60 × 20 सेमी दूरी पर करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम स्फुर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।

#### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	माह के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, बयाने वाले पशु का विशेष ध्यान रखें। गलाघोट एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में टीके नहीं लगायें हो तो इस माह में अवश्य लगवा दें।

#### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, तेज हवाएँ और वर्षा फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

#### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 07-07-2026

बक्सर(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-07 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-08	2026-07-09	2026-07-10	2026-07-11	2026-07-12
वर्षा (मिमी)	16.0	8.0	0.0	0.0	8.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	34.0	34.0	35.0	35.0
न्यूनतम तापमान(से.)	27.0	27.0	27.0	26.0	26.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	80	80	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	45	45	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	15	10	10	10	15
पवन दिशा (डिग्री)	120	170	220	250	260
क्लाउड कवर (ओक्टा)	7	7	4	4	6
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 08-12 जुलाई के दौरान, जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 34-35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-85 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 15-16 किमी/घंटा की गति से दक्षिण-पूर्वी हवा चलने का अनुमान है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

#### सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

#### लघु संदेश सलाहकार:

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

#### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	Taking advantage of the rainfall received during the past few days, farmers are advised to complete the sowing of short-duration rice varieties such as Sabour Deep, Prabhat, Shushk Samrat, and Sahbhagi by 10th July. Before sowing, treat the seeds with Carbendazim @ 2.0 g per kg of seed to protect against seed-borne diseases. Farmers may also transplant medium-duration rice varieties such as Rajendra Neelam, Rajendra Kasturi, and Rajendra Shweta. In addition, direct seeding of rice (DSR) can be undertaken using varieties such as Sabour Moti Dhan and Sabour Sona wherever suitable. पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर दीप, किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई 10 जुलाई तक करें। बुआई से पूर्व बीजों को कार्बेन्डाजिम/2.0 ग्राम/किग्रा बीज से उपचारित करें तथा 10-15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई-गुड़ाई करें। मध्यम अवधि वाली किस्मों (राजेन्द्र नीलम, राजेन्द्र कस्तूरी एवं राजेन्द्र श्वेता) की रोपाई कर सकते हैं। धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी कर सकते हैं।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही शीघ्र संपन्न करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।
अरहर (लाल चना/ अरहर)	ऊँचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा-9, राजेन्द्र अरहर-1 एवं राजेन्द्र अरहर-2 किस्मों की बुआई 60 × 20 सेमी दूरी पर करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम स्फुर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।

#### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	माह के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, बयाने वाले पशु का विशेष ध्यान रखें। गलाघोट एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में टीके नहीं लगायें हो तो इस माह में अवश्य लगवा दें।

#### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, तेज हवाएँ और वर्षा फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

#### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 07-07-2026

गया(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-07 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-08	2026-07-09	2026-07-10	2026-07-11	2026-07-12
वर्षा (मिमी)	16.0	8.0	0.0	8.0	8.0
अधिकतम तापमान(से.)	31.0	31.0	32.0	33.0	33.0
न्यूनतम तापमान(से.)	25.0	25.0	25.0	24.0	24.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	80	80	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	50	50	50	50	50
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	15	10	10	10	15
पवन दिशा (डिग्री)	120	170	220	250	260
क्लाउड कवर (ओक्टा)	7	7	4	6	6
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 08-12 जुलाई के दौरान, जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-85 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 15-16 किमी/घंटा की गति से दक्षिण-पूर्वी हवा चलने का अनुमान है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

### सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	Taking advantage of the rainfall received during the past few days, farmers are advised to complete the sowing of short-duration rice varieties such as Sabour Deep, Prabhat, Shushk Samrat, and Sahbhagi by 10th July. Before sowing, treat the seeds with Carbendazim @ 2.0 g per kg of seed to protect against seed-borne diseases. Farmers may also transplant medium-duration rice varieties such as Rajendra Neelam, Rajendra Kasturi, and Rajendra Shweta. In addition, direct seeding of rice (DSR) can be undertaken using varieties such as Sabour Moti Dhan and Sabour Sona wherever suitable. पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर दीप, किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई 10 जुलाई तक करें। बुआई से पूर्व बीजों को कार्बेन्डाजिम/2.0 ग्राम/किग्रा बीज से उपचारित करें तथा 10-15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई-गुड़ाई करें। मध्यम अवधि वाली किस्मों (राजेन्द्र नीलम, राजेन्द्र कस्तूरी एवं राजेन्द्र श्वेता) की रोपाई कर सकते हैं। धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी कर सकते हैं।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही शीघ्र संपन्न करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।
अरहर (लाल चना/अरहर)	ऊँचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा-9, राजेन्द्र अरहर-1 एवं राजेन्द्र अरहर-2 किस्मों की बुआई 60 × 20 सेमी दूरी पर करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम स्फुर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	माह के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, बयाने वाले पशु का विशेष ध्यान रखें। गलाघोट एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में टीके नहीं लगायें हो तो इस माह में अवश्य लगवा दें।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, तेज हवाएँ और वर्षा फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 07-07-2026

जहानाबाद(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-07 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-08	2026-07-09	2026-07-10	2026-07-11	2026-07-12
वर्षा (मिमी)	16.0	8.0	0.0	8.0	8.0
अधिकतम तापमान(से.)	32.0	32.0	32.0	33.0	34.0
न्यूनतम तापमान(से.)	27.0	27.0	27.0	26.0	26.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	80	80	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	50	50	50	50	50
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	15	10	10	10	15
पवन दिशा (डिग्री)	120	170	220	250	260
क्लाउड कवर (ओक्टा)	7	7	4	6	6
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 08-12 जुलाई के दौरान, जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-85 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 15-16 किमी/घंटा की गति से दक्षिण-पूर्वी हवा चलने का अनुमान है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

#### सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

#### लघु संदेश सलाहकार:

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

#### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	Taking advantage of the rainfall received during the past few days, farmers are advised to complete the sowing of short-duration rice varieties such as Sabour Deep, Prabhat, Shushk Samrat, and Sahbhagi by 10th July. Before sowing, treat the seeds with Carbendazim @ 2.0 g per kg of seed to protect against seed-borne diseases. Farmers may also transplant medium-duration rice varieties such as Rajendra Neelam, Rajendra Kasturi, and Rajendra Shweta. In addition, direct seeding of rice (DSR) can be undertaken using varieties such as Sabour Moti Dhan and Sabour Sona wherever suitable. पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर दीप, किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई 10 जुलाई तक करें। बुआई से पूर्व बीजों को कार्बेन्डाजिम/2.0 ग्राम/किग्रा बीज से उपचारित करें तथा 10-15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई-गुड़ाई करें। मध्यम अवधि वाली किस्मों (राजेन्द्र नीलम, राजेन्द्र कस्तूरी एवं राजेन्द्र श्वेता) की रोपाई कर सकते हैं। धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी कर सकते हैं।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही शीघ्र संपन्न करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।
अरहर (लाल चना/अरहर)	ऊँचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा-9, राजेन्द्र अरहर-1 एवं राजेन्द्र अरहर-2 किस्मों की बुआई 60 × 20 सेमी दूरी पर करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम स्फुर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।

#### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	माह के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, बयाने वाले पशु का विशेष ध्यान रखें। गलाघोट एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में टीके नहीं लगायें हो तो इस माह में अवश्य लगवा दें।

#### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, तेज हवाएँ और वर्षा फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

#### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 07-07-2026

जमुई(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-07 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-08	2026-07-09	2026-07-10	2026-07-11	2026-07-12
वर्षा (मिमी)	12.0	8.0	6.0	8.0	6.0
अधिकतम तापमान(से.)	33.0	33.0	33.0	34.0	34.0
न्यूनतम तापमान(से.)	26.0	26.0	25.0	25.0	25.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	85	85	85	85
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	50	50	50	50	50
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	15	20	15	15	15
पवन दिशा (डिग्री)	140	200	240	240	260
क्लाउड कवर (ओक्टा)	7	7	6	6	6
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 08-12 जुलाई के दौरान, जिले में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-85 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 15-16 किमी/घंटा की गति से दक्षिण-पूर्वी हवा चलने का अनुमान है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

## मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

### सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	Taking advantage of the rainfall received during the past few days, farmers are advised to complete the sowing of short-duration rice varieties such as Sabour Deep, Prabhat, Shushk Samrat, and Sahbhagi by 10th July. Before sowing, treat the seeds with Carbendazim @ 2.0 g per kg of seed to protect against seed-borne diseases. Farmers may also transplant medium-duration rice varieties such as Rajendra Neelam, Rajendra Kasturi, and Rajendra Shweta. In addition, direct seeding of rice (DSR) can be undertaken using varieties such as Sabour Moti Dhan and Sabour Sona wherever suitable. पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर दीप, किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई 10 जुलाई तक करें। बुआई से पूर्व बीजों को कार्बेन्डाजिम/2.0 ग्राम/किग्रा बीज से उपचारित करें तथा 10-15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई-गुड़ाई करें। मध्यम अवधि वाली किस्मों (राजेन्द्र नीलम, राजेन्द्र कस्तूरी एवं राजेन्द्र श्वेता) की रोपाई कर सकते हैं। धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी कर सकते हैं।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही शीघ्र संपन्न करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।
अरहर (लाल चना/अरहर)	ऊँचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा-9, राजेन्द्र अरहर-1 एवं राजेन्द्र अरहर-2 किस्मों की बुआई 60 × 20 सेमी दूरी पर करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम स्फुर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	माह के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, बयाने वाले पशु का विशेष ध्यान रखें। गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में टीके नहीं लगायें हो तो इस माह में अवश्य लगवा दें।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, तेज हवाएँ और वर्षा फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

**प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):**

**खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।**

**Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.**

**Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>**

**Meghdoot MobileApp link: [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)**

**Damini MobileApp link : [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)**



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 07-07-2026

कैमूर (भभुआ)(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-07 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-08	2026-07-09	2026-07-10	2026-07-11	2026-07-12
वर्षा (मिमी)	65.0	8.0	0.0	0.0	8.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	34.0	35.0	35.0	35.0
न्यूनतम तापमान(से.)	28.0	28.0	28.0	27.0	27.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	80	80	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	45	45	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	15	10	10	10	15
पवन दिशा (डिग्री)	120	170	220	250	260
क्लाउड कवर (ओक्टा)	7	7	4	4	6
चेतावनी	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 08-12 जुलाई के दौरान, जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 34-35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-85 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 15-16 किमी/घंटा की गति से दक्षिण-पूर्वी हवा चलने का अनुमान है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

### सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	Taking advantage of the rainfall received during the past few days, farmers are advised to complete the sowing of short-duration rice varieties such as Sabour Deep, Prabhat, Shushk Samrat, and Sahbhagi by 10th July. Before sowing, treat the seeds with Carbendazim @ 2.0 g per kg of seed to protect against seed-borne diseases. Farmers may also transplant medium-duration rice varieties such as Rajendra Neelam, Rajendra Kasturi, and Rajendra Shweta. In addition, direct seeding of rice (DSR) can be undertaken using varieties such as Sabour Moti Dhan and Sabour Sona wherever suitable. पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर दीप, किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई 10 जुलाई तक करें। बुआई से पूर्व बीजों को कार्बेन्डाजिम/2.0 ग्राम/किग्रा बीज से उपचारित करें तथा 10-15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई-गुड़ाई करें। मध्यम अवधि वाली किस्मों (राजेन्द्र नीलम, राजेन्द्र कस्तूरी एवं राजेन्द्र श्वेता) की रोपाई कर सकते हैं। धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी कर सकते हैं।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही शीघ्र संपन्न करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।
अरहर (लाल चना/अरहर)	ऊँचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा-9, राजेन्द्र अरहर-1 एवं राजेन्द्र अरहर-2 किस्मों की बुआई 60 × 20 सेमी दूरी पर करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम स्फुर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	माह के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, बयाने वाले पशु का विशेष ध्यान रखें। गलाघोट एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में टीके नहीं लगायें हो तो इस माह में अवश्य लगवा दें।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, तेज हवाएँ और वर्षा फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 07-07-2026

लखीसराय(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-07 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-08	2026-07-09	2026-07-10	2026-07-11	2026-07-12
वर्षा (मिमी)	16.0	8.0	0.0	8.0	8.0
अधिकतम तापमान(से.)	33.0	33.0	34.0	34.0	32.0
न्यूनतम तापमान(से.)	27.0	27.0	27.0	26.0	26.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	80	80	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	50	50	50	50	50
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	15	10	10	10	15
पवन दिशा (डिग्री)	120	170	220	250	260
क्लाउड कवर (ओक्टा)	7	7	4	6	6
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 08-12 जुलाई के दौरान, जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-85 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 15-16 किमी/घंटा की गति से दक्षिण-पूर्वी हवा चलने का अनुमान है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

### सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	Taking advantage of the rainfall received during the past few days, farmers are advised to complete the sowing of short-duration rice varieties such as Sabour Deep, Prabhat, Shushk Samrat, and Sahbhagi by 10th July. Before sowing, treat the seeds with Carbendazim @ 2.0 g per kg of seed to protect against seed-borne diseases. Farmers may also transplant medium-duration rice varieties such as Rajendra Neelam, Rajendra Kasturi, and Rajendra Shweta. In addition, direct seeding of rice (DSR) can be undertaken using varieties such as Sabour Moti Dhan and Sabour Sona wherever suitable. पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर दीप, किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई 10 जुलाई तक करें। बुआई से पूर्व बीजों को कार्बेन्डाजिम/2.0 ग्राम/किग्रा बीज से उपचारित करें तथा 10-15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई-गुड़ाई करें। मध्यम अवधि वाली किस्मों (राजेन्द्र नीलम, राजेन्द्र कस्तूरी एवं राजेन्द्र श्वेता) की रोपाई कर सकते हैं। धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी कर सकते हैं।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही शीघ्र संपन्न करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।
अरहर (लाल चना/अरहर)	ऊँचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा-9, राजेन्द्र अरहर-1 एवं राजेन्द्र अरहर-2 किस्मों की बुआई 60 × 20 सेमी दूरी पर करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम स्फुर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	माह के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, बयाने वाले पशु का विशेष ध्यान रखें। गलाघोट एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में टीके नहीं लगायें हो तो इस माह में अवश्य लगवा दें।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, तेज हवाएँ और वर्षा फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 07-07-2026

मुंगेर(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-07 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-08	2026-07-09	2026-07-10	2026-07-11	2026-07-12
वर्षा (मिमी)	12.0	8.0	6.0	8.0	6.0
अधिकतम तापमान(से.)	33.0	33.0	34.0	34.0	34.0
न्यूनतम तापमान(से.)	26.0	26.0	25.0	25.0	25.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	85	85	85	85
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	50	50	50	50	50
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	15	20	15	15	15
पवन दिशा (डिग्री)	140	200	240	240	260
क्लाउड कवर (ओक्टा)	7	7	6	6	6
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 08-12 जुलाई के दौरान, जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-85 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 15-16 किमी/घंटा की गति से दक्षिण-पूर्वी हवा चलने का अनुमान है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

## मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

### सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	Taking advantage of the rainfall received during the past few days, farmers are advised to complete the sowing of short-duration rice varieties such as Sabour Deep, Prabhat, Shushk Samrat, and Sahbhagi by 10th July. Before sowing, treat the seeds with Carbendazim @ 2.0 g per kg of seed to protect against seed-borne diseases. Farmers may also transplant medium-duration rice varieties such as Rajendra Neelam, Rajendra Kasturi, and Rajendra Shweta. In addition, direct seeding of rice (DSR) can be undertaken using varieties such as Sabour Moti Dhan and Sabour Sona wherever suitable. पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर दीप, किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई 10 जुलाई तक करें। बुआई से पूर्व बीजों को कार्बेन्डाजिम/2.0 ग्राम/किग्रा बीज से उपचारित करें तथा 10-15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई-गुड़ाई करें। मध्यम अवधि वाली किस्मों (राजेन्द्र नीलम, राजेन्द्र कस्तूरी एवं राजेन्द्र श्वेता) की रोपाई कर सकते हैं। धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी कर सकते हैं।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही शीघ्र संपन्न करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।
अरहर (लाल चना/अरहर)	ऊँचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा-9, राजेन्द्र अरहर-1 एवं राजेन्द्र अरहर-2 किस्मों की बुआई 60 × 20 सेमी दूरी पर करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम स्फुर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	माह के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, ब्यांने वाले पशु का विशेष ध्यान रखें। गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में टीके नही लगायें हो तो इस माह में अवश्य लगवा दें।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, तेज हवाएँ और वर्षा फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती है और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती है।

**प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):**

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

**Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.**

**Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>**

**Meghdoot MobileApp link: [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)**

**Damini MobileApp link : [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)**



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 07-07-2026

नालंदा(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-07 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-08	2026-07-09	2026-07-10	2026-07-11	2026-07-12
वर्षा (मिमी)	16.0	8.0	0.0	8.0	8.0
अधिकतम तापमान(से.)	31.0	31.0	32.0	32.0	33.0
न्यूनतम तापमान(से.)	27.0	27.0	26.0	26.0	26.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	80	80	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	50	50	50	50	50
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	15	10	10	10	15
पवन दिशा (डिग्री)	120	170	220	250	260
क्लाउड कवर (ओक्टा)	7	7	4	6	6
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 08-12 जुलाई के दौरान, जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-85 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 15-16 किमी/घंटा की गति से दक्षिण-पूर्वी हवा चलने का अनुमान है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

### सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	Taking advantage of the rainfall received during the past few days, farmers are advised to complete the sowing of short-duration rice varieties such as Sabour Deep, Prabhat, Shushk Samrat, and Sahbhagi by 10th July. Before sowing, treat the seeds with Carbendazim @ 2.0 g per kg of seed to protect against seed-borne diseases. Farmers may also transplant medium-duration rice varieties such as Rajendra Neelam, Rajendra Kasturi, and Rajendra Shweta. In addition, direct seeding of rice (DSR) can be undertaken using varieties such as Sabour Moti Dhan and Sabour Sona wherever suitable. पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर दीप, किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई 10 जुलाई तक करें। बुआई से पूर्व बीजों को कार्बेन्डाजिम/2.0 ग्राम/किग्रा बीज से उपचारित करें तथा 10-15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई-गुड़ाई करें। मध्यम अवधि वाली किस्मों (राजेन्द्र नीलम, राजेन्द्र कस्तूरी एवं राजेन्द्र श्वेता) की रोपाई कर सकते हैं। धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी कर सकते हैं।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही शीघ्र संपन्न करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।
अरहर (लाल चना/अरहर)	ऊँचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा-9, राजेन्द्र अरहर-1 एवं राजेन्द्र अरहर-2 किस्मों की बुआई 60 × 20 सेमी दूरी पर करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम स्फुर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	माह के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, बयाने वाले पशु का विशेष ध्यान रखें। गलाघोट एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में टीके नहीं लगायें हो तो इस माह में अवश्य लगवा दें।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, तेज हवाएँ और वर्षा फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 07-07-2026

नवादा(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-07 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-08	2026-07-09	2026-07-10	2026-07-11	2026-07-12
वर्षा (मिमी)	16.0	8.0	0.0	8.0	8.0
अधिकतम तापमान(से.)	31.0	31.0	31.0	32.0	33.0
न्यूनतम तापमान(से.)	27.0	27.0	26.0	26.0	26.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	80	80	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	50	50	50	50	50
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	15	10	10	10	15
पवन दिशा (डिग्री)	120	170	220	250	260
क्लाउड कवर (ओक्टा)	7	7	4	6	6
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 08-12 जुलाई के दौरान, जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-85 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 15-16 किमी/घंटा की गति से दक्षिण-पूर्वी हवा चलने का अनुमान है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

### सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	Taking advantage of the rainfall received during the past few days, farmers are advised to complete the sowing of short-duration rice varieties such as Sabour Deep, Prabhat, Shushk Samrat, and Sahbhagi by 10th July. Before sowing, treat the seeds with Carbendazim @ 2.0 g per kg of seed to protect against seed-borne diseases. Farmers may also transplant medium-duration rice varieties such as Rajendra Neelam, Rajendra Kasturi, and Rajendra Shweta. In addition, direct seeding of rice (DSR) can be undertaken using varieties such as Sabour Moti Dhan and Sabour Sona wherever suitable. पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर दीप, किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई 10 जुलाई तक करें। बुआई से पूर्व बीजों को कार्बेन्डाजिम/2.0 ग्राम/किग्रा बीज से उपचारित करें तथा 10-15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई-गुड़ाई करें। मध्यम अवधि वाली किस्मों (राजेन्द्र नीलम, राजेन्द्र कस्तूरी एवं राजेन्द्र श्वेता) की रोपाई कर सकते हैं। धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी कर सकते हैं।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही शीघ्र संपन्न करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।
अरहर (लाल चना/अरहर)	ऊँचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा-9, राजेन्द्र अरहर-1 एवं राजेन्द्र अरहर-2 किस्मों की बुआई 60 × 20 सेमी दूरी पर करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम स्फुर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	माह के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, बयाने वाले पशु का विशेष ध्यान रखें। गलाघोट एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में टीके नहीं लगायें हो तो इस माह में अवश्य लगवा दें।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, तेज हवाएँ और वर्षा फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 07-07-2026

पटना(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-07 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-08	2026-07-09	2026-07-10	2026-07-11	2026-07-12
वर्षा (मिमी)	16.0	8.0	0.0	8.0	8.0
अधिकतम तापमान(से.)	35.0	35.0	35.0	36.0	36.0
न्यूनतम तापमान(से.)	27.0	27.0	26.0	26.0	26.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	80	80	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	50	50	50	50	50
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	15	10	10	10	15
पवन दिशा (डिग्री)	120	170	220	250	260
क्लाउड कवर (ओक्टा)	7	7	4	6	6
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 08-12 जुलाई के दौरान, जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-85 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 15-16 किमी/घंटा की गति से दक्षिण-पूर्वी हवा चलने का अनुमान है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

#### सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

#### लघु संदेश सलाहकार:

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

#### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	Taking advantage of the rainfall received during the past few days, farmers are advised to complete the sowing of short-duration rice varieties such as Sabour Deep, Prabhat, Shushk Samrat, and Sahbhagi by 10th July. Before sowing, treat the seeds with Carbendazim @ 2.0 g per kg of seed to protect against seed-borne diseases. Farmers may also transplant medium-duration rice varieties such as Rajendra Neelam, Rajendra Kasturi, and Rajendra Shweta. In addition, direct seeding of rice (DSR) can be undertaken using varieties such as Sabour Moti Dhan and Sabour Sona wherever suitable. पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर दीप, किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई 10 जुलाई तक करें। बुआई से पूर्व बीजों को कार्बेन्डाजिम/2.0 ग्राम/किग्रा बीज से उपचारित करें तथा 10-15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई-गुड़ाई करें। मध्यम अवधि वाली किस्मों (राजेन्द्र नीलम, राजेन्द्र कस्तूरी एवं राजेन्द्र श्वेता) की रोपाई कर सकते हैं। धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी कर सकते हैं।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही शीघ्र संपन्न करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।
अरहर (लाल चना/अरहर)	ऊँचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा-9, राजेन्द्र अरहर-1 एवं राजेन्द्र अरहर-2 किस्मों की बुआई 60 × 20 सेमी दूरी पर करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम स्फुर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।

#### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	माह के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, बयाने वाले पशु का विशेष ध्यान रखें। गलाघोट एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में टीके नहीं लगायें हो तो इस माह में अवश्य लगवा दें।

#### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, तेज हवाएँ और वर्षा फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

#### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 07-07-2026

रोहतास(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-07 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-08	2026-07-09	2026-07-10	2026-07-11	2026-07-12
वर्षा (मिमी)	16.0	8.0	0.0	0.0	8.0
अधिकतम तापमान(से.)	32.0	32.0	33.0	34.0	34.0
न्यूनतम तापमान(से.)	27.0	27.0	27.0	28.0	28.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	80	80	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	45	45	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	15	10	10	10	15
पवन दिशा (डिग्री)	120	170	220	250	260
क्लाउड कवर (ओक्टा)	7	7	4	4	6
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 08-12 जुलाई के दौरान, जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-85 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 15-16 किमी/घंटा की गति से दक्षिण-पूर्वी हवा चलने का अनुमान है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

### सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	Taking advantage of the rainfall received during the past few days, farmers are advised to complete the sowing of short-duration rice varieties such as Sabour Deep, Prabhat, Shushk Samrat, and Sahbhagi by 10th July. Before sowing, treat the seeds with Carbendazim @ 2.0 g per kg of seed to protect against seed-borne diseases. Farmers may also transplant medium-duration rice varieties such as Rajendra Neelam, Rajendra Kasturi, and Rajendra Shweta. In addition, direct seeding of rice (DSR) can be undertaken using varieties such as Sabour Moti Dhan and Sabour Sona wherever suitable. पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर दीप, किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई 10 जुलाई तक करें। बुआई से पूर्व बीजों को कार्बेन्डाजिम/2.0 ग्राम/किग्रा बीज से उपचारित करें तथा 10-15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई-गुड़ाई करें। मध्यम अवधि वाली किस्मों (राजेन्द्र नीलम, राजेन्द्र कस्तूरी एवं राजेन्द्र श्वेता) की रोपाई कर सकते हैं। धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी कर सकते हैं।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही शीघ्र संपन्न करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।
अरहर (लाल चना/अरहर)	ऊँचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा-9, राजेन्द्र अरहर-1 एवं राजेन्द्र अरहर-2 किस्मों की बुआई 60 × 20 सेमी दूरी पर करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम स्फुर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	माह के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, बयाने वाले पशु का विशेष ध्यान रखें। गलाघोट एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में टीके नहीं लगायें हो तो इस माह में अवश्य लगवा दें।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, तेज हवाएँ और वर्षा फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 07-07-2026

शेखपुरा(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-07 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-08	2026-07-09	2026-07-10	2026-07-11	2026-07-12
वर्षा (मिमी)	16.0	8.0	0.0	8.0	8.0
अधिकतम तापमान(से.)	33.0	33.0	34.0	34.0	34.0
न्यूनतम तापमान(से.)	27.0	27.0	27.0	26.0	26.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	80	80	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	50	50	50	50	50
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	15	10	10	10	15
पवन दिशा (डिग्री)	120	170	220	250	260
क्लाउड कवर (ओक्टा)	7	7	4	6	6
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 08-12 जुलाई के दौरान, जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-85 प्रतिशत तथा दोपहर में 50-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 15-16 किमी/घंटा की गति से दक्षिण-पूर्वी हवा चलने का अनुमान है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

जिले के एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएँ तथा झोंकेदार हवाएँ चलने की संभावना है।

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

#### सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

#### लघु संदेश सलाहकार:

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

#### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	Taking advantage of the rainfall received during the past few days, farmers are advised to complete the sowing of short-duration rice varieties such as Sabour Deep, Prabhat, Shushk Samrat, and Sahbhagi by 10th July. Before sowing, treat the seeds with Carbendazim @ 2.0 g per kg of seed to protect against seed-borne diseases. Farmers may also transplant medium-duration rice varieties such as Rajendra Neelam, Rajendra Kasturi, and Rajendra Shweta. In addition, direct seeding of rice (DSR) can be undertaken using varieties such as Sabour Moti Dhan and Sabour Sona wherever suitable. पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर दीप, किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई 10 जुलाई तक करें। बुआई से पूर्व बीजों को कार्बेन्डाजिम/2.0 ग्राम/किग्रा बीज से उपचारित करें तथा 10-15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई-गुड़ाई करें। मध्यम अवधि वाली किस्मों (राजेन्द्र नीलम, राजेन्द्र कस्तूरी एवं राजेन्द्र श्वेता) की रोपाई कर सकते हैं। धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी कर सकते हैं।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही शीघ्र संपन्न करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।
अरहर (लाल चना/अरहर)	ऊँचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा-9, राजेन्द्र अरहर-1 एवं राजेन्द्र अरहर-2 किस्मों की बुआई 60 × 20 सेमी दूरी पर करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम स्फुर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।

#### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	माह के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, बयाने वाले पशु का विशेष ध्यान रखें। गलाघोट एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में टीके नहीं लगायें हो तो इस माह में अवश्य लगवा दें।

#### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, तेज हवाएँ और वर्षा फसलों को नुकसान, फूल/फल झड़ना, कीट-रोग प्रकोप तथा सब्जियों व बागवानी फसलों को क्षति पहुँचा सकती हैं और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती हैं।

#### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>