**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय
कांके रांची, झारखंड

# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

**दिनांक : 15-09-2026**

**बोकारो(झारखण्ड ) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-09-15 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)**

| मौसम कारक | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| वर्षा (मिमी) | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| अधिकतम तापमान(से.) | 34.0 | 33.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
| न्यूनतम तापमान(से.) | 26.0 | 25.0 | 25.0 | 24.0 | 25.0 |
| अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%) | 87 | 89 | 93 | 92 | 93 |
| न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%) | 55 | 59 | 65 | 61 | 57 |
| हवा की गति (किमी प्रति घंटा) | 3 | 7 | 10 | 7 | 4 |
| पवन दिशा (डिग्री) | 254 | 264 | 360 | 299 | 343 |
| क्लाउड कवर (ओक्टा) | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| चेतावनी | NA | NA | NA | NA | NA |

## पूर्वानुमान सारांश:

पिछले तीन दिनों में, कृषि मौसम विज्ञान वेधशाला, कांके, रांची में 0.0 मि.मी. बारिश दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 29.6-31.3°C और न्यूनतम तापमान 17.3-20.6°C के बीच रहा। सापेक्ष आर्द्रता 69-89% के बीच रही। हवा की गति 1.8-3.3 किमी/घंटा रही। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, अगले पांच दिनों में हल्की बारिश होने और आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32.0-34.0°C और न्यूनतम तापमान 24.0-26.0°C के बीच रह सकता है। सापेक्ष आर्द्रता 55-93% के बीच रहेगी और हवा की गति 3-10 किमी प्रति घंटा के साथ हल्की से मध्यम रहेगी।

## मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

NA

## मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

NA

## सामान्य सलाहकार:

अगले पांच दिनों में मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए किसान भाई धान की फसल मे मेड़ों को दुरुस्त रखें ताकि जल जमाव हो सके तथा दलहानी फसलों मे एवं सब्जियों मे जल निकासी की सुविधा रखें। फसलों के वनस्पति से प्रजनन चरण के दौरान, किसान उपज में सुधार के लिए 2 किग्रा/हेक्टेयर बोरान का प्रयोग कर सकते हैं। वर्षा के पूर्वानुमान के आधार पर आगामी दिनों में बुआई, उर्वरक, कीटनाशक अनुप्रयोग, अंतर-सांस्कृतिक संचालन को रोक दे। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे सफेद मक्खी और रस चूसने वाले कीटों के खिलाफ सभी फसलों की नियमित निगरानी करें। एसएचजी के माध्यम से या राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से

| |
|---|
| सब्सिडी के आधार पर सूखे के दौरान पानी के पुनर्चक्रण के लिए वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करने के लिए जागरूक रहें। |

### लघु संदेश सलाहकार:

| |
|---|
| मछली के कृत्रिम भोजन (2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ तालाब) के लिए सरसों की खली एवं चावल का कुंडा बराबर मात्रा में मिलकर जीरा संचयन से तीन माह तक के मछलियों को दे। |

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

| फ़सल | फ़सल विशिष्ट सलाह |
|---|---|
| अरहर (लाल चना/अरहर) | अरहर में उकठा रोग के प्रकोप देखे जा रहे है जो अपनी वानस्पतिक अवस्था में है। इसके बचाव हेतु रोगग्रसित पौधों को उखाड़ के फेक दें, अगली बार बुवाई से पूर्व बीजोपचार अवश्य करें एवं रोगरोधी किस्मों का चुनाव करें। |
| मक्का | मक्के की फसल जहाँ भुट्टे में दाने लग रहे हैं, उनकी रखवाली का समय आ गया है। इसके लिए किसान खेतों में खम्भों के सहारे चमकीले फीता बांध दें, इस फीता पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश द्वारा उत्पन्न चमक को देख कर पक्षी दूर भागते हैं। |
| चावल | धान की फसल जो बूटिंग से लेके दूध भरने की अवस्था में हो उनमे गंधी कीट के प्रकोप देखे जा सकते है, इसके बचाव हेतु प्रकाश जाल से उन्हें पकड़ने की व्यवस्था करें। अगर प्रकोप ज्यादा हो तो साईपरमेथरीन 25 EC @ 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी करें। |

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

| बागवानी | बागवानी विशिष्ट सलाह |
|---|---|
| बैंगन | बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए, मिर्च और बैंगन में फल सड़न का प्रकोप होने की संभावना है। यदि दिखाई दे, तो कार्बेन्डाजिम 50% WP @ 2 ग्राम/लीटर पानी या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP @ 3 ग्राम/लीटर पानी का छिड़काव करें। यदि आवश्यक हो, तो 15 दिनों के अंतराल पर दूसरा और तीसरा छिड़काव करें। छिड़काव साफ़ मौसम देख कर ही करें। |
| आलू | जो किसान अगात आलू की खेती करना चाहते हैं, वे उत्तम किस्म का बीज, उर्वरक आदि का प्रबंध करें। अगात आलू की अनुशंसित किस्म कुफरी अशोका या कुफरी पुखराज में से किसी एक का चुनाव करें। एक एकड़ में बोआई के लिए 12 क्विंटल बीज, (20-30 ग्राम का अंकुरित कन्द), 40 किलोग्राम यूरिया, 70 किलोग्राम डी.ए.पी., 80 किलोग्राम म्यूरेट आफ पोटाश तथा 10 किलोग्राम गंधक की आवश्यकता होती है। बुवाई से पहले बीजों को उपचारित अवस्य कर लें। |

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

| पशुपालन | पशुपालन विशिष्ट सलाह |
|---|---|
| गाय | बेबेसिओसिस (लक्षण: तेज बुखार 106 डिग्री फारेनहाइट, लाल पानी वाला पेशाब, ज्वर, एनीमिया) से प्रभावित मवेशियों के उपचार के लिए मालिक को पशु चिकित्सक से सलाह लेने के बाद 2-3 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के हिसाब से बेरेनिल और लीवर एक्सट्रैक्ट के साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से उपचार करना चाहिए। |

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

| |
|---|
| NA |

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

| |
|---|
| NA |

**Farmers are advised to download Unified ﷺ and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android**

**application for forecast of Thunderstorm and lightening.**

**Mausam MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details/**

**Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details**

**Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details**