ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय
कांके रांची, झारखंड

मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 01-10-2026

बोकारो(झारखण्ड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-10-01 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-10-02	2026-10-03	2026-10-04	2026-10-05	2026-10-06
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	32.0	32.0	32.0	32.0	31.0
न्यूनतम तापमान(से.)	24.0	23.0	22.0	22.0	23.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	86	79	79	81	81
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	46	42	40	36	48
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6	5	6	5	5
पवन दिशा (डिग्री)	277	258	266	258	257
क्लाउड कवर (ओक्टा)	6	1	1	0	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

पिछले तीन दिनों में, कृषि मौसम विज्ञान वेधशाला, कांके, रांची में 40.4 मि.मी. बारिश दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 27.3-29.4°C और न्यूनतम तापमान 17.3-18.5°C के बीच रहा। सापेक्ष आर्द्रता 69-88% के बीच रही। हवा की गति 1.7-6.4 किमी/घंटा रही। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, अगले पांच दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है और मौसम में हल्की बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 31.0-32.0°C और न्यूनतम तापमान 23.0-24.0°C के बीच रह सकता है। सापेक्ष आर्द्रता 36-86% के बीच रहेगी और हवा की गति 5-6 किमी प्रति घंटा के साथ हल्की रहेगी।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

NIL

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

NIL

सामान्य सलाहकार:

परिपक्व खरीफ़ फसलों की कटाई करें और अनाज को भण्डारण करने से पहले अच्छी तरह सुखा लें। खड़ी फसलों में कीटों और बीमारियों पर नज़र रखें। मिट्टी में नमी के आधार पर सब्ज़ियों और दूसरी फसलों की सिंचाई करें। शांत मौसम में पौधों की सुरक्षा के ज़रूरी उपाय करें और पशुओं के लिए पीने के पानी का उचित इंतज़ाम रखें।

लघु संदेश सलाहकार:

वर्तमान मौसम की स्थिति में रबी फसलों के लिए खेत की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए जुताई और पाटा ठीक से लगाना चाहिए।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मक्का	मक्के की फसल जहाँ भुट्टे में दाने लग रहे हैं, उनकी रखवाली का समय आ गया है। इसके लिए किसान खेतों में खम्भों के सहारे चमकीले फीता बांध दें, इस फीता पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश द्वारा उत्पन्न चमक को देख कर पक्षी दूर भागते हैं।
चावल	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे धान की फसल में फूल आने से लेकर दूध देने की अवस्था तक नियमित रूप से गांधी किट की जांच करते रहें। यदि कीट की संख्या अधिक है, तो उन्हें इमिडाक्लोप्रिड 06% + लैम्ब्डा-साइहेलोथ्रिन 4% SL @ 120 मिली/एकड़ को 200 लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करना चाहिए।
अरहर (लाल चना/ अरहर)	अरहर के फसल अभी अपनी चरम वनस्पति वृद्धि अवस्था में है। अगले पांच दिनों तक मौसम हल्के बादलों से ढका रहने, नमी में वृद्धि और दिन और रात की मिट्टी और वायुमंडलीय तापमान में कमी के परिणामस्वरूप कीटों का संक्रमण हो सकता है। यदि पत्ती खाने वाले कीटों का संक्रमण है, तो एज़ाडिरेक्टिन 1.0% ईसी (10000 पीपीएम) 2.0 मिली/लीटर का छिड़काव करें या शाम के समय बैसिलस थुरिंजिएंसिस 2 ग्राम/लीटर का छिड़काव करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
गोभी	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे सितंबर-अक्टूबर में पत्तागोभी की अगेती बुवाई करें। सामान्य किस्मों के लिए बीज दर 300-320 ग्राम प्रति एकड़ और संकर किस्मों के लिए 120-125 ग्राम प्रति एकड़ रखें। रोपण दूरी 60 सेमी x 30 सेमी रखें। उन्नत किस्में हैं - गोल्डन एकर, अर्ली ड्रमहेड, प्राइड ऑफ़ इंडिया; संकर - गंगा, जमुना, कावेरी।

मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह:

मुर्गी पालन	मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह
मुर्गी	हवा में नमी अधिक होने की स्थिति में फंगल रोग की संभावना अधिक रहती है। इसलिए पोल्ट्री कूड़े में चूना मिलाएं। 7 दिन के चूजों को आरडी का टीका दें। कोक्सीडायोसिस को रोकने के लिए पशुचिकित्सक की देखरेख में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करें।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
पौध - संरक्षण	खेत से अतिरिक्त पानी निकाल दें. बारिश और उच्च आर्द्रता के कारण सब्जियों में झुलसा और रसचूसक कीटों का प्रकोप बढ़ने की संभावना; किसानों को सलाह दी जाती है कि वे खेत की नियमित निगरानी करें। यदि देखा जाए, तो ब्लाइट के लिए मैंकोजेब 75% WP @ 2 ग्राम/लीटर पानी और रस चूसने वाले कीट के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL @ 0.25 मिली/लीटर पानी का छिड़काव करें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

NIL

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

NIL

Farmers are advised to download Unified ‘Mausam’ and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details/

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details