ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय
कांके रांची, झारखंड

मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 13-10-2026

बोकारो(झारखण्ड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-10-13 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-10-14	2026-10-15	2026-10-16	2026-10-17	2026-10-18
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	32.0	32.0	32.0	31.0	31.0
न्यूनतम तापमान(से.)	23.0	23.0	22.0	22.0	22.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	82	80	81	80	77
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	43	44	43	44	40
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	4	4	3	3	2
पवन दिशा (डिग्री)	336	336	319	297	297
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	2	2	2	2
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

पिछले तीन दिनों में, कृषि मौसम विज्ञान वेधशाला, कांके, रांची में 14.3 मि.मी. बारिश दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 26.4-28.6°C और न्यूनतम तापमान 16.5-17.5°C के बीच रहा। सापेक्ष आर्द्रता 69-89% के बीच रही। हवा की गति 1.4-4.2 किमी/घंटा रही। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, अगले पांच दिनों तक हलकी बारिश की संभावना है और मौसम में हल्की बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 31.0-32.0°C और न्यूनतम तापमान 22.0-23.0°C के बीच रह सकता है। सापेक्ष आर्द्रता 40-82% के बीच रहेगी और हवा की गति 2-4 किमी प्रति घंटा के साथ हल्की रहेगी।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

NIL

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

NIL

सामान्य सलाहकार:

धान के खेतों में भूरे पादप कीट का संक्रमण देखा जा रहा जा रहा है। इस कीट से फसलों को बचाने के लिए, किसानों को सलाह दी जाती है कि वे भूरे पादप हॉपर के चरम प्रकोप के दौरान लाइकोसा स्यूडोएनुलैटा, सिर्टोरिनस लिविडिपेनिस वयस्क (80-100 कीट/एकड़) जैसे प्राकृतिक शत्रुओं को 10 दिनों के अंतराल पर खेतों में छोड़ें या 1-2 मीटर की ऊँचाई पर 4 कीट/एकड़ की दर से तापदीप्त प्रकाश वाले प्रकाश जाल लगाएँ ताकि

जनसंख्या पर नज़र रखी जा सके। यदि संक्रमण ETL से ऊपर है, तो मिथाइल डेमेटोन 25 EC 400 मिली/एकड़ जैसे रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करें।

लघु संदेश सलाहकार:

वर्तमान मौसम की स्थिति में रबी फसलों के लिए खेत की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए जुताई और पाटा ठीक से लगाना चाहिए।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मक्का	मक्का भुट्टा बनने की अवस्था में है। एफिड्स और थ्रिप्स का प्रकोप हो सकता है, यदि देखा जाए तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एसएल @ 50 मिलीलीटर या थियामेथोक्साम @ 40 ग्राम को 200 लीटर पानी में मिलाकर एक एकड़ में छिड़काव करें।
चावल	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे धान की फसल में फूल आने से लेकर दूध देने की अवस्था तक नियमित रूप से गांधी किट की जांच करते रहें। यदि कीट की संख्या अधिक है, तो उन्हें इमिडाक्लोप्रिड 06% + लैम्ब्डा-साइहेलोथ्रिन 4% SL @ 120 मिली/एकड़ को 200 लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करना चाहिए।
चावल	देर से रोपाई की गई धान, जो पुष्पगुच्छ अवस्था में है, उसमे लगभग 5-10 सेमी पानी जमा रखें तथा 17 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया की दूसरी टॉप ड्रेसिंग डालें।
अरहर (लाल चना/ अरहर)	अरहर में उकठा रोग के प्रकोप देखे जा रहे है जो अपनी वानस्पतिक अवस्था में है। इसके बचाव हेतु रोगग्रसित पौधों को उखाड़ के फेक दें, अगली बार बुवाई से पूर्व बीजोपचार अवश्य करें एवं रोगरोधी किस्मों का चुनाव करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
मटर	जो किसान अगात मटर की खेती करना चाहते हैं, वे उत्तम किस्म का बीज, उर्वरक आदि का प्रबंध करें। अगात मटर की अनुशंसित किस्म आरकेल का चुनाव करें। एक एकड़ में बोआई के लिए 40 किलोग्राम बीज, 35 किलोग्राम यूरिया, 200 किलोग्राम एस.एस.पी. तथा 25 किलोग्राम म्यूरेट आफ पोटाश की आवश्यकता होती है।
आलू	जो किसान अगात आलू की खेती करना चाहते हैं, वे उत्तम किस्म का बीज, उर्वरक आदि का प्रबंध करें। अगात आलू की अनुशंसित किस्म कुफरी अशोका या कुफरी पुखराज में से किसी एक का चुनाव करें। एक एकड़ में बोआई के लिए 12 क्विंटल बीज, (20-30 ग्राम का अंकुरित कन्द), 40 किलोग्राम यूरिया, 70 किलोग्राम डी.ए.पी., 80 किलोग्राम म्यूरेट आफ पोटाश तथा 10 किलोग्राम गंधक की आवश्यकता होती है।
गोभी	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे सितंबर-अक्टूबर में पत्तागोभी की अगेती बुवाई करें। सामान्य किस्मों के लिए बीज दर 300-320 ग्राम प्रति एकड़ और संकर किस्मों के लिए 120-125 ग्राम प्रति एकड़ रखें। रोपण दूरी 60 सेमी x 30 सेमी रखें। उन्नत किस्में हैं - गोल्डन एकर, अर्ली ड्रमहेड, प्राइड ऑफ़ इंडिया; संकर - गंगा, जमुना, कावेरी।

मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह:

मुर्गी पालन	मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह
मुर्गी	मक्का एवं गेंहूँ के प्रोटीन युक्त हाईड्रो पोनिक्स चारा 10% मुर्गी दाना के अलावा दें। सफ़ेद दस्त से बचाव के लिए टेट्रा साईंक्लीन पाउडर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलकर 100 मुर्गी को दें। अगर फिर भी दस्त की समस्या सही नहीं हो रही है तो टेट्रा साईंक्लीन पाउडर 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलकर 100 मुर्गी को दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

NIL

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

NIL

Farmers are advised to download Unified ﷿Mausam﷿ and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details/

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details