



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 05-11-2024

अरवल(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2024-11-05 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2024-11-06	2024-11-07	2024-11-08	2024-11-09	2024-11-10
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	31.0	31.0	31.0	30.0	30.0
न्यूनतम तापमान(से.)	20.0	20.0	19.0	19.0	19.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	95	95	95	95	95
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	50	50	50	50	50
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	5	5	5	5
पवन दिशा (डिग्री)	210	280	220	220	200
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	0	0	0	0

मौसम सारांश / चेतावनी:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले में आसमान में आगामी 2 दिन हल्के बादल रह सकते हैं उसके बाद आसमान प्रायः साफ एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 31-32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17-18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह और शाम के समय क्रमशः 75-80% और 30-35% के बीच रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि के दौरान 05-10 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से पूरबा हवा चलने की संभावना है।

सामान्य सलाहकार:

शुष्क मौसम की संभावना को देखते हुए अगात धान एवं मक्का की तैयार फसलों की कटाई एवं झराई करें। अगात रबी फसल के लिए खेत की तैयारी शुरू करें। फसलों की स्वस्थ एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए सड़ी-गली 150-200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर खाद की मात्रा पूरे खेत में अच्छी प्रकार विखेरकर मिला दें।

लघु संदेश सलाहकार:

शुष्क मौसम की संभावना को देखते हुए अगात धान एवं मक्का की तैयार फसलों की कटाई एवं झराई करें।

फसल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मक्का	रबी मक्का की बुआई प्रारंभ करें। इसके लिए संकर किस्में शक्तिमान 1 सफेद, शक्तिमान 2 सफेद, शक्तिमान-3 पीला, शक्तिमान 4 पीला, शक्तिमान-5 पीला, गंगा 11 नारंगी पीला, राजेन्द्र संकर मक्का 1, राजेन्द्र संकर मक्का 2 एवं राजेन्द्र संकर मक्का दीप ज्वाला तथा संकुल किस्में- देवकी सफेद, लक्ष्मी सफेद एवं सुआन पीला इस क्षेत्र के लिए अनुसंशित है। खेत की जुताई में 100-150 क्विंटल कम्पोस्ट, 60 किलोग्राम नेत्रजन, 75 किलोग्राम फास्फोरस एवं 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टर की दर से व्यवहार करें। बीज दर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा दूरी 60x20 से0मी0 रखें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आलू	आलू की रोपनी के लिए तापमान अनुकूल हो रहा है। अतः खेत की तैयारी एवं रोपाई शुरू करें। कुफरी चन्द्रमुखी, कुफरी अशोका, कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति, कुफरी सिंदुरी, कुफरी अरुण, राजेन्द्र आलू-1, राजेन्द्र आलू-2 तथा राजेन्द्र आलू-3 इस क्षेत्र के लिए अनुसंशित किस्में हैं। बीज दर 20-25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रखें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 50-60 से0मी0 एवं बीज से बीज की दूरी 15-20 से0मी0 रखें। आलू को काट कर लगाने पर तीन स्वस्थ आँख वाले टुकड़े को उपचारित कर 24 घंटे के अन्दर लगावे। बीज को एगलॉल या एमीसान के 0.5 प्रतिशत घोल या डाइथेन एम0 45 के 0.2 प्रतिशत घोल में 10 मिनट तक उपचारित कर छाया में सुखाकर रोपनी करें। समूचा आलू (20-40 ग्राम) लगाना श्रेष्ठकर है। खेत की जुताई में कम्पोस्ट 200-250 क्विंटल, 75 किलोग्राम नेत्रजन, 90 किलोग्राम फास्फोरस एवं 100 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करें।
लहसुन	लहसुन की बुआई छोटी-छोटी क्यारियों में करें। क्यारियों का आकार जिसमें चौड़ाई 1 से 2 मीटर तथा लम्बाई 3 से 5 मीटर रखें। प्रत्येक 2 क्यारियों के बीच जल निकास के लिए नाली अवश्य बनावें। गोदावरी (सेलेक्सन-1), श्वेता (सेलेक्सन-10), एग्रीफाउंड डार्करेड (जी-11), एग्रीफाउंड व्हाइट (जी-41), एग्रीफाउंड पार्वती (जी-313), जमुना सफेद-2 (जी0-50), जमुना सफेद-3 (जी0-282), जमुना सफेद-4 (जी0-323) एवं आर0ए0यू0 (जी-5) लहसुन की अनुसंशित किस्में हैं। बीज दर 300-500 किलोग्राम जावा प्रति हेक्टेयर तथा लगाने की दूरी 15x10 से0मी0 रखें। खेत की जुताई में प्रति हेक्टेयर 200 से 250 क्विंटल कम्पोस्ट, 60 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फॉसफोरस, 80 किलोग्राम पोटास एवं 20-40 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	भैंस व गाय को समय से गर्मी में लाने के लिए खनिज मिश्रण अवश्य खिलायें। पशुओं को खनिज मिश्रण 50 ग्राम से 60 ग्राम एवं 30 ग्राम नमक प्रतिदिन दे जिससे पशु की दुग्ध और शारीरिक क्षमता बनी रहें। गाय को 400 ग्राम दाना / किलो दूध उत्पादन एवं भैंस का 500 ग्राम दाना / किलो दूध उत्पादन की दर से दें। हरा चारा 20-25 किलो/पशु/दिन जरूर खिलाये।



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 05-11-2024

कैमूर (भभुआ)(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2024-11-05 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2024-11-06	2024-11-07	2024-11-08	2024-11-09	2024-11-10
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	30.0	30.0	29.0	29.0	29.0
न्यूनतम तापमान(से.)	20.0	20.0	19.0	19.0	19.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	95	95	95	95	95
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	50	50	50	50	50
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	5	5	5	5
पवन दिशा (डिग्री)	90	200	180	90	180
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	1	1	1	0

मौसम सारांश / चेतावनी:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले में आसमान में आगामी 2 दिन हल्के बादल रह सकते हैं उसके बाद आसमान प्रायः साफ एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 31-32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17-18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह और शाम के समय क्रमशः 75-80% और 30-35% के बीच रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि के दौरान 05-10 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से पूरबा हवा चलने की संभावना है।

सामान्य सलाहकार:

शुष्क मौसम की संभावना को देखते हुए अगात धान एवं मक्का की तैयार फसलों की कटाई एवं झराई करें। अगात रबी फसल के लिए खेत की तैयारी शुरू करें। फसलों की स्वस्थ एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए सड़ी-गली 150-200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर खाद की मात्रा पूरे खेत में अच्छी प्रकार विखेरकर मिला दें।

लघु संदेश सलाहकार:

शुष्क मौसम की संभावना को देखते हुए अगात धान एवं मक्का की तैयार फसलों की कटाई एवं झराई करें।

फसल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मक्का	रबी मक्का की बुआई प्रारंभ करें। इसके लिए संकर किस्में शक्तिमान 1 सफेद, शक्तिमान 2 सफेद, शक्तिमान-3 पीला, शक्तिमान 4 पीला, शक्तिमान-5 पीला, गंगा 11 नारंगी पीला, राजेन्द्र संकर मक्का 1, राजेन्द्र संकर मक्का 2 एवं राजेन्द्र संकर मक्का दीप ज्वाला तथा संकुल किस्में- देवकी सफेद, लक्ष्मी सफेद एवं सुआन पीला इस क्षेत्र के लिए अनुसंशित है। खेत की जुताई में 100-150 क्विंटल कम्पोस्ट, 60 किलोग्राम नेत्रजन, 75 किलोग्राम फास्फोरस एवं 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टर की दर से व्यवहार करें। बीज दर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा दूरी 60x20 से0मी0 रखें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आलू	आलू की रोपनी के लिए तापमान अनुकूल हो रहा है। अतः खेत की तैयारी एवं रोपाई शुरू करें। कुफरी चन्द्रमुखी, कुफरी अशोका, कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति, कुफरी सिंदुरी, कुफरी अरुण, राजेन्द्र आलू-1, राजेन्द्र आलू-2 तथा राजेन्द्र आलू-3 इस क्षेत्र के लिए अनुसंशित किस्में हैं। बीज दर 20-25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रखें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 50-60 से0मी0 एवं बीज से बीज की दूरी 15-20 से0मी0 रखें। आलू को काट कर लगाने पर तीन स्वस्थ आँख वाले टुकड़े को उपचारित कर 24 घंटे के अन्दर लगावे। बीज को एगलॉल या एमीसान के 0.5 प्रतिशत घोल या डाइथेन एम0 45 के 0.2 प्रतिशत घोल में 10 मिनट तक उपचारित कर छाया में सुखाकर रोपनी करें। समूचा आलू (20-40 ग्राम) लगाना श्रेष्ठकर है। खेत की जुताई में कम्पोस्ट 200-250 क्विंटल, 75 किलोग्राम नेत्रजन, 90 किलोग्राम फास्फोरस एवं 100 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करें।
लहसुन	लहसुन की बुआई छोटी-छोटी क्यारियों में करें। क्यारियों का आकार जिसमें चौड़ाई 1 से 2 मीटर तथा लम्बाई 3 से 5 मीटर रखें। प्रत्येक 2 क्यारियों के बीच जल निकास के लिए नाली अवश्य बनावें। गोदावरी (सेलेक्सन-1), श्वेता (सेलेक्सन-10), एग्रीफाउंड डार्करेड (जी-11), एग्रीफाउंड व्हाइट (जी-41), एग्रीफाउंड पार्वती (जी-313), जमुना सफेद-2 (जी0-50), जमुना सफेद-3 (जी0-282), जमुना सफेद-4 (जी0-323) एवं आर0ए0यू0 (जी-5) लहसुन की अनुसंशित किस्में हैं। बीज दर 300-500 किलोग्राम जावा प्रति हेक्टेयर तथा लगाने की दूरी 15x10 से0मी0 रखें। खेत की जुताई में प्रति हेक्टेयर 200 से 250 क्विंटल कम्पोस्ट, 60 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फॉसफोरस, 80 किलोग्राम पोटास एवं 20-40 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	भैंस व गाय को समय से गर्मी में लाने के लिए खनिज मिश्रण अवश्य खिलायें। पशुओं को खनिज मिश्रण 50 ग्राम से 60 ग्राम एवं 30 ग्राम नमक प्रतिदिन दे जिससे पशु की दुग्ध और शारीरिक क्षमता बनी रहें। गाय को 400 ग्राम दाना / किलो दूध उत्पादन एवं भैंस का 500 ग्राम दाना / किलो दूध उत्पादन की दर से दें। हरा चारा 20-25 किलो/पशु/दिन जरूर खिलाये।



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 05-11-2024

गया(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2024-11-05 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2024-11-06	2024-11-07	2024-11-08	2024-11-09	2024-11-10
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	30.0	30.0	29.0	29.0	28.0
न्यूनतम तापमान(से.)	21.0	21.0	20.0	20.0	19.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	100	100	100	100	100
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	50	50	50	50	50
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	5	5	5	5
पवन दिशा (डिग्री)	200	220	220	200	200
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	0	0	0	0

मौसम सारांश / चेतावनी:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले में आसमान में आगामी 2 दिन हल्के बादल रह सकते हैं उसके बाद आसमान प्रायः साफ एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 31-32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17-18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह और शाम के समय क्रमशः 75-80% और 30-35% के बीच रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि के दौरान 05-10 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से पूरबा हवा चलने की संभावना है।

सामान्य सलाहकार:

शुष्क मौसम की संभावना को देखते हुए अगात धान एवं मक्का की तैयार फसलों की कटाई एवं झराई करें। अगात रबी फसल के लिए खेत की तैयारी शुरू करें। फसलों की स्वस्थ एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए सड़ी-गली 150-200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर खाद की मात्रा पूरे खेत में अच्छी प्रकार विखेरकर मिला दें।

लघु संदेश सलाहकार:

शुष्क मौसम की संभावना को देखते हुए अगात धान एवं मक्का की तैयार फसलों की कटाई एवं झराई करें।

फसल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मक्का	रबी मक्का की बुआई प्रारंभ करें। इसके लिए संकर किस्में शक्तिमान 1 सफेद, शक्तिमान 2 सफेद, शक्तिमान-3 पीला, शक्तिमान 4 पीला, शक्तिमान-5 पीला, गंगा 11 नारंगी पीला, राजेन्द्र संकर मक्का 1, राजेन्द्र संकर मक्का 2 एवं राजेन्द्र संकर मक्का दीप ज्वाला तथा संकुल किस्में- देवकी सफेद, लक्ष्मी सफेद एवं सुआन पीला इस क्षेत्र के लिए अनुसंशित है। खेत की जुताई में 100-150 क्विंटल कम्पोस्ट, 60 किलोग्राम नेत्रजन, 75 किलोग्राम फास्फोरस एवं 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टर की दर से व्यवहार करें। बीज दर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा दूरी 60x20 से0मी0 रखें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आलू	आलू की रोपनी के लिए तापमान अनुकूल हो रहा है। अतः खेत की तैयारी एवं रोपाई शुरू करें। कुफरी चन्द्रमुखी, कुफरी अशोका, कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति, कुफरी सिंदुरी, कुफरी अरुण, राजेन्द्र आलू-1, राजेन्द्र आलू-2 तथा राजेन्द्र आलू-3 इस क्षेत्र के लिए अनुसंशित किस्में हैं। बीज दर 20-25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रखें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 50-60 से0मी0 एवं बीज से बीज की दूरी 15-20 से0मी0 रखें। आलू को काट कर लगाने पर तीन स्वस्थ आँख वाले टुकड़े को उपचारित कर 24 घंटे के अन्दर लगावे। बीज को एगलॉल या एमीसान के 0.5 प्रतिशत घोल या डाइथेन एम0 45 के 0.2 प्रतिशत घोल में 10 मिनट तक उपचारित कर छाया में सुखाकर रोपनी करें। समूचा आलू (20-40 ग्राम) लगाना श्रेष्ठकर है। खेत की जुताई में कम्पोस्ट 200-250 क्विंटल, 75 किलोग्राम नेत्रजन, 90 किलोग्राम फास्फोरस एवं 100 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करें।
लहसुन	लहसुन की बुआई छोटी-छोटी क्यारियों में करें। क्यारियों का आकार जिसमें चौड़ाई 1 से 2 मीटर तथा लम्बाई 3 से 5 मीटर रखें। प्रत्येक 2 क्यारियों के बीच जल निकास के लिए नाली अवश्य बनावें। गोदावरी (सेलेक्सन-1), श्वेता (सेलेक्सन-10), एग्रीफाउंड डार्करेड (जी-11), एग्रीफाउंड व्हाइट (जी-41), एग्रीफाउंड पार्वती (जी-313), जमुना सफेद-2 (जी0-50), जमुना सफेद-3 (जी0-282), जमुना सफेद-4 (जी0-323) एवं आर0ए0यू0 (जी-5) लहसुन की अनुसंशित किस्में हैं। बीज दर 300-500 किलोग्राम जावा प्रति हेक्टेयर तथा लगाने की दूरी 15x10 से0मी0 रखें। खेत की जुताई में प्रति हेक्टेयर 200 से 250 क्विंटल कम्पोस्ट, 60 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फॉसफोरस, 80 किलोग्राम पोटास एवं 20-40 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	भैंस व गाय को समय से गर्मी में लाने के लिए खनिज मिश्रण अवश्य खिलायें। पशुओं को खनिज मिश्रण 50 ग्राम से 60 ग्राम एवं 30 ग्राम नमक प्रतिदिन दे जिससे पशु की दुग्ध और शारीरिक क्षमता बनी रहें। गाय को 400 ग्राम दाना / किलो दूध उत्पादन एवं भैंस का 500 ग्राम दाना / किलो दूध उत्पादन की दर से दें। हरा चारा 20-25 किलो/पशु/दिन जरूर खिलाये।



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 05-11-2024

जहानाबाद(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2024-11-05 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2024-11-06	2024-11-07	2024-11-08	2024-11-09	2024-11-10
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	30.0	30.0	29.0	29.0	28.0
न्यूनतम तापमान(से.)	21.0	21.0	20.0	19.0	19.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	90	90	90	90	90
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	45	45	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	5	5	5	5
पवन दिशा (डिग्री)	90	260	240	220	220
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	0	0	0	0

मौसम सारांश / चेतावनी:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले में आसमान में आगामी 2 दिन हल्के बादल रह सकते हैं उसके बाद आसमान प्रायः साफ एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 31-32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17-18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह और शाम के समय क्रमशः 75-80% और 30-35% के बीच रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि के दौरान 05-10 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से पूरबा हवा चलने की संभावना है।

सामान्य सलाहकार:

शुष्क मौसम की संभावना को देखते हुए अगात धान एवं मक्का की तैयार फसलों की कटाई एवं झराई करें। अगात रबी फसल के लिए खेत की तैयारी शुरू करें। फसलों की स्वस्थ एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए सड़ी-गली 150-200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर खाद की मात्रा पूरे खेत में अच्छी प्रकार विखेरकर मिला दें।

लघु संदेश सलाहकार:

शुष्क मौसम की संभावना को देखते हुए अगात धान एवं मक्का की तैयार फसलों की कटाई एवं झराई करें।

फसल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मक्का	रबी मक्का की बुआई प्रारंभ करें। इसके लिए संकर किस्में शक्तिमान 1 सफेद, शक्तिमान 2 सफेद, शक्तिमान-3 पीला, शक्तिमान 4 पीला, शक्तिमान-5 पीला, गंगा 11 नारंगी पीला, राजेन्द्र संकर मक्का 1, राजेन्द्र संकर मक्का 2 एवं राजेन्द्र संकर मक्का दीप ज्वाला तथा संकुल किस्में- देवकी सफेद, लक्ष्मी सफेद एवं सुआन पीला इस क्षेत्र के लिए अनुसंशित है। खेत की जुताई में 100-150 क्विंटल कम्पोस्ट, 60 किलोग्राम नेत्रजन, 75 किलोग्राम फास्फोरस एवं 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टर की दर से व्यवहार करें। बीज दर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा दूरी 60x20 से0मी0 रखें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आलू	आलू की रोपनी के लिए तापमान अनुकूल हो रहा है। अतः खेत की तैयारी एवं रोपाई शुरू करें। कुफरी चन्द्रमुखी, कुफरी अशोका, कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति, कुफरी सिंदुरी, कुफरी अरुण, राजेन्द्र आलू-1, राजेन्द्र आलू-2 तथा राजेन्द्र आलू-3 इस क्षेत्र के लिए अनुसंशित किस्में हैं। बीज दर 20-25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रखें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 50-60 से0मी0 एवं बीज से बीज की दूरी 15-20 से0मी0 रखें। आलू को काट कर लगाने पर तीन स्वस्थ आँख वाले टुकड़े को उपचारित कर 24 घंटे के अन्दर लगावे। बीज को एगलॉल या एमीसान के 0.5 प्रतिशत घोल या डाइथेन एम0 45 के 0.2 प्रतिशत घोल में 10 मिनट तक उपचारित कर छाया में सुखाकर रोपनी करें। समूचा आलू (20-40 ग्राम) लगाना श्रेष्ठकर है। खेत की जुताई में कम्पोस्ट 200-250 क्विंटल, 75 किलोग्राम नेत्रजन, 90 किलोग्राम फास्फोरस एवं 100 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करें।
लहसुन	लहसुन की बुआई छोटी-छोटी क्यारियों में करें। क्यारियों का आकार जिसमें चौड़ाई 1 से 2 मीटर तथा लम्बाई 3 से 5 मीटर रखें। प्रत्येक 2 क्यारियों के बीच जल निकास के लिए नाली अवश्य बनावें। गोदावरी (सेलेक्सन-1), श्वेता (सेलेक्सन-10), एग्रीफाउंड डार्करेड (जी-11), एग्रीफाउंड व्हाइट (जी-41), एग्रीफाउंड पार्वती (जी-313), जमुना सफेद-2 (जी0-50), जमुना सफेद-3 (जी0-282), जमुना सफेद-4 (जी0-323) एवं आर0ए0यू0 (जी-5) लहसुन की अनुसंशित किस्में हैं। बीज दर 300-500 किलोग्राम जावा प्रति हेक्टेयर तथा लगाने की दूरी 15x10 से0मी0 रखें। खेत की जुताई में प्रति हेक्टेयर 200 से 250 क्विंटल कम्पोस्ट, 60 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फॉसफोरस, 80 किलोग्राम पोटास एवं 20-40 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	भैंस व गाय को समय से गर्मी में लाने के लिए खनिज मिश्रण अवश्य खिलायें। पशुओं को खनिज मिश्रण 50 ग्राम से 60 ग्राम एवं 30 ग्राम नमक प्रतिदिन दे जिससे पशु की दुग्ध और शारीरिक क्षमता बनी रहें। गाय को 400 ग्राम दाना / किलो दूध उत्पादन एवं भैंस का 500 ग्राम दाना / किलो दूध उत्पादन की दर से दें। हरा चारा 20-25 किलो/पशु/दिन जरूर खिलाये।



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 05-11-2024

नालंदा(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2024-11-05 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2024-11-06	2024-11-07	2024-11-08	2024-11-09	2024-11-10
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	30.0	30.0	29.0	29.0	28.0
न्यूनतम तापमान(से.)	21.0	21.0	20.0	19.0	19.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	100	100	100	100	100
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	50	50	50	50	50
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	5	5	5	5
पवन दिशा (डिग्री)	0	290	220	220	220
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	0	0	1	0

मौसम सारांश / चेतावनी:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले में आसमान में आगामी 2 दिन हल्के बादल रह सकते हैं उसके बाद आसमान प्रायः साफ एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 31-32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17-18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह और शाम के समय क्रमशः 75-80% और 30-35% के बीच रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि के दौरान 05-10 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से पूरबा हवा चलने की संभावना है।

सामान्य सलाहकार:

शुष्क मौसम की संभावना को देखते हुए अगात धान एवं मक्का की तैयार फसलों की कटाई एवं झराई करें। अगात रबी फसल के लिए खेत की तैयारी शुरू करें। फसलों की स्वस्थ एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए सड़ी-गली 150-200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर खाद की मात्रा पूरे खेत में अच्छी प्रकार विखेरकर मिला दें।

लघु संदेश सलाहकार:

शुष्क मौसम की संभावना को देखते हुए अगात धान एवं मक्का की तैयार फसलों की कटाई एवं झराई करें।

फसल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मक्का	रबी मक्का की बुआई प्रारंभ करें। इसके लिए संकर किस्में शक्तिमान 1 सफेद, शक्तिमान 2 सफेद, शक्तिमान-3 पीला, शक्तिमान 4 पीला, शक्तिमान-5 पीला, गंगा 11 नारंगी पीला, राजेन्द्र संकर मक्का 1, राजेन्द्र संकर मक्का 2 एवं राजेन्द्र संकर मक्का दीप ज्वाला तथा संकुल किस्में- देवकी सफेद, लक्ष्मी सफेद एवं सुआन पीला इस क्षेत्र के लिए अनुसंशित है। खेत की जुताई में 100-150 क्विंटल कम्पोस्ट, 60 किलोग्राम नेत्रजन, 75 किलोग्राम फास्फोरस एवं 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टर की दर से व्यवहार करें। बीज दर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा दूरी 60x20 से0मी0 रखें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आलू	आलू की रोपनी के लिए तापमान अनुकूल हो रहा है। अतः खेत की तैयारी एवं रोपाई शुरू करें। कुफरी चन्द्रमुखी, कुफरी अशोका, कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति, कुफरी सिंदुरी, कुफरी अरुण, राजेन्द्र आलू-1, राजेन्द्र आलू-2 तथा राजेन्द्र आलू-3 इस क्षेत्र के लिए अनुसंशित किस्में हैं। बीज दर 20-25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रखें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 50-60 से0मी0 एवं बीज से बीज की दूरी 15-20 से0मी0 रखें। आलू को काट कर लगाने पर तीन स्वस्थ आँख वाले टुकड़े को उपचारित कर 24 घंटे के अन्दर लगावे। बीज को एगलॉल या एमीसान के 0.5 प्रतिशत घोल या डाइथेन एम0 45 के 0.2 प्रतिशत घोल में 10 मिनट तक उपचारित कर छाया में सुखाकर रोपनी करें। समूचा आलू (20-40 ग्राम) लगाना श्रेष्ठकर है। खेत की जुताई में कम्पोस्ट 200-250 क्विंटल, 75 किलोग्राम नेत्रजन, 90 किलोग्राम फास्फोरस एवं 100 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करें।
लहसुन	लहसुन की बुआई छोटी-छोटी क्यारियों में करें। क्यारियों का आकार जिसमें चौड़ाई 1 से 2 मीटर तथा लम्बाई 3 से 5 मीटर रखें। प्रत्येक 2 क्यारियों के बीच जल निकास के लिए नाली अवश्य बनावें। गोदावरी (सेलेक्सन-1), श्वेता (सेलेक्सन-10), एग्रीफाउंड डार्करेड (जी-11), एग्रीफाउंड व्हाइट (जी-41), एग्रीफाउंड पार्वती (जी-313), जमुना सफेद-2 (जी0-50), जमुना सफेद-3 (जी0-282), जमुना सफेद-4 (जी0-323) एवं आर0ए0यू0 (जी-5) लहसुन की अनुसंशित किस्में हैं। बीज दर 300-500 किलोग्राम जावा प्रति हेक्टेयर तथा लगाने की दूरी 15x10 से0मी0 रखें। खेत की जुताई में प्रति हेक्टेयर 200 से 250 क्विंटल कम्पोस्ट, 60 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फॉसफोरस, 80 किलोग्राम पोटास एवं 20-40 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	भैंस व गाय को समय से गर्मी में लाने के लिए खनिज मिश्रण अवश्य खिलायें। पशुओं को खनिज मिश्रण 50 ग्राम से 60 ग्राम एवं 30 ग्राम नमक प्रतिदिन दे जिससे पशु की दुग्ध और शारीरिक क्षमता बनी रहें। गाय को 400 ग्राम दाना / किलो दूध उत्पादन एवं भैंस का 500 ग्राम दाना / किलो दूध उत्पादन की दर से दें। हरा चारा 20-25 किलो/पशु/दिन जरूर खिलाये।



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 05-11-2024

पटना(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2024-11-05 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2024-11-06	2024-11-07	2024-11-08	2024-11-09	2024-11-10
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	30.0	30.0	29.0	29.0	28.0
न्यूनतम तापमान(से.)	23.0	23.0	22.0	22.0	21.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	80	80	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	40	40	40	40	40
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	5	5	5	5
पवन दिशा (डिग्री)	200	200	200	220	220
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	1	1	2	0

मौसम सारांश / चेतावनी:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले में आसमान में आगामी 2 दिन हल्के बादल रह सकते हैं उसके बाद आसमान प्रायः साफ एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 31-32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17-18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह और शाम के समय क्रमशः 75-80% और 30-35% के बीच रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि के दौरान 05-10 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से पूरबा हवा चलने की संभावना है।

सामान्य सलाहकार:

शुष्क मौसम की संभावना को देखते हुए अगात धान एवं मक्का की तैयार फसलों की कटाई एवं झराई करें। अगात रबी फसल के लिए खेत की तैयारी शुरू करें। फसलों की स्वस्थ एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए सड़ी-गली 150-200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर खाद की मात्रा पूरे खेत में अच्छी प्रकार विखेरकर मिला दें।

लघु संदेश सलाहकार:

शुष्क मौसम की संभावना को देखते हुए अगात धान एवं मक्का की तैयार फसलों की कटाई एवं झराई करें।

फसल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मक्का	रबी मक्का की बुआई प्रारंभ करें। इसके लिए संकर किस्में शक्तिमान 1 सफेद, शक्तिमान 2 सफेद, शक्तिमान-3 पीला, शक्तिमान 4 पीला, शक्तिमान-5 पीला, गंगा 11 नारंगी पीला, राजेन्द्र संकर मक्का 1, राजेन्द्र संकर मक्का 2 एवं राजेन्द्र संकर मक्का दीप ज्वाला तथा संकुल किस्में- देवकी सफेद, लक्ष्मी सफेद एवं सुआन पीला इस क्षेत्र के लिए अनुसंशित है। खेत की जुताई में 100-150 क्विंटल कम्पोस्ट, 60 किलोग्राम नेत्रजन, 75 किलोग्राम फास्फोरस एवं 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टर की दर से व्यवहार करें। बीज दर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा दूरी 60x20 से0मी0 रखें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आलू	आलू की रोपनी के लिए तापमान अनुकूल हो रहा है। अतः खेत की तैयारी एवं रोपाई शुरू करें। कुफरी चन्द्रमुखी, कुफरी अशोका, कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति, कुफरी सिंदुरी, कुफरी अरुण, राजेन्द्र आलू-1, राजेन्द्र आलू-2 तथा राजेन्द्र आलू-3 इस क्षेत्र के लिए अनुसंशित किस्में हैं। बीज दर 20-25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रखें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 50-60 से0मी0 एवं बीज से बीज की दूरी 15-20 से0मी0 रखें। आलू को काट कर लगाने पर तीन स्वस्थ आँख वाले टुकड़े को उपचारित कर 24 घंटे के अन्दर लगावे। बीज को एगलॉल या एमीसान के 0.5 प्रतिशत घोल या डाइथेन एम0 45 के 0.2 प्रतिशत घोल में 10 मिनट तक उपचारित कर छाया में सुखाकर रोपनी करें। समूचा आलू (20-40 ग्राम) लगाना श्रेष्ठकर है। खेत की जुताई में कम्पोस्ट 200-250 क्विंटल, 75 किलोग्राम नेत्रजन, 90 किलोग्राम फास्फोरस एवं 100 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करें।
लहसुन	लहसुन की बुआई छोटी-छोटी क्यारियों में करें। क्यारियों का आकार जिसमें चौड़ाई 1 से 2 मीटर तथा लम्बाई 3 से 5 मीटर रखें। प्रत्येक 2 क्यारियों के बीच जल निकास के लिए नाली अवश्य बनावें। गोदावरी (सेलेक्सन-1), श्वेता (सेलेक्सन-10), एग्रीफाउंड डार्करेड (जी-11), एग्रीफाउंड व्हाइट (जी-41), एग्रीफाउंड पार्वती (जी-313), जमुना सफेद-2 (जी0-50), जमुना सफेद-3 (जी0-282), जमुना सफेद-4 (जी0-323) एवं आर0ए0यू0 (जी-5) लहसुन की अनुसंशित किस्में हैं। बीज दर 300-500 किलोग्राम जावा प्रति हेक्टेयर तथा लगाने की दूरी 15x10 से0मी0 रखें। खेत की जुताई में प्रति हेक्टेयर 200 से 250 क्विंटल कम्पोस्ट, 60 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फॉसफोरस, 80 किलोग्राम पोटास एवं 20-40 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	भैंस व गाय को समय से गर्मी में लाने के लिए खनिज मिश्रण अवश्य खिलायें। पशुओं को खनिज मिश्रण 50 ग्राम से 60 ग्राम एवं 30 ग्राम नमक प्रतिदिन दे जिससे पशु की दुग्ध और शारीरिक क्षमता बनी रहें। गाय को 400 ग्राम दाना / किलो दूध उत्पादन एवं भैंस का 500 ग्राम दाना / किलो दूध उत्पादन की दर से दें। हरा चारा 20-25 किलो/पशु/दिन जरूर खिलाये।



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 05-11-2024

बक्सर(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2024-11-05 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2024-11-06	2024-11-07	2024-11-08	2024-11-09	2024-11-10
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	30.0	30.0	30.0	29.0	29.0
न्यूनतम तापमान(से.)	23.0	23.0	22.0	22.0	22.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	95	95	95	95	95
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	50	50	50	50	50
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	5	5	5	5
पवन दिशा (डिग्री)	100	90	140	180	160
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	1	0	0	0

मौसम सारांश / चेतावनी:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले में आसमान में आगामी 2 दिन हल्के बादल रह सकते हैं उसके बाद आसमान प्रायः साफ एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 31-32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17-18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह और शाम के समय क्रमशः 75-80% और 30-35% के बीच रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि के दौरान 05-10 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से पूरबा हवा चलने की संभावना है।

सामान्य सलाहकार:

शुष्क मौसम की संभावना को देखते हुए अगात धान एवं मक्का की तैयार फसलों की कटाई एवं झराई करें। अगात रबी फसल के लिए खेत की तैयारी शुरू करें। फसलों की स्वस्थ एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए सड़ी-गली 150-200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर खाद की मात्रा पूरे खेत में अच्छी प्रकार विखेरकर मिला दें।

लघु संदेश सलाहकार:

शुष्क मौसम की संभावना को देखते हुए अगात धान एवं मक्का की तैयार फसलों की कटाई एवं झराई करें।

फसल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मक्का	रबी मक्का की बुआई प्रारंभ करें। इसके लिए संकर किस्में शक्तिमान 1 सफेद, शक्तिमान 2 सफेद, शक्तिमान-3 पीला, शक्तिमान 4 पीला, शक्तिमान-5 पीला, गंगा 11 नारंगी पीला, राजेन्द्र संकर मक्का 1, राजेन्द्र संकर मक्का 2 एवं राजेन्द्र संकर मक्का दीप ज्वाला तथा संकुल किस्में- देवकी सफेद, लक्ष्मी सफेद एवं सुआन पीला इस क्षेत्र के लिए अनुसंशित है। खेत की जुताई में 100-150 क्विंटल कम्पोस्ट, 60 किलोग्राम नेत्रजन, 75 किलोग्राम फास्फोरस एवं 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टर की दर से व्यवहार करें। बीज दर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा दूरी 60x20 से0मी0 रखें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आलू	आलू की रोपनी के लिए तापमान अनुकूल हो रहा है। अतः खेत की तैयारी एवं रोपाई शुरू करें। कुफरी चन्द्रमुखी, कुफरी अशोका, कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति, कुफरी सिंदुरी, कुफरी अरुण, राजेन्द्र आलू-1, राजेन्द्र आलू-2 तथा राजेन्द्र आलू-3 इस क्षेत्र के लिए अनुसंशित किस्में हैं। बीज दर 20-25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रखें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 50-60 से0मी0 एवं बीज से बीज की दूरी 15-20 से0मी0 रखें। आलू को काट कर लगाने पर तीन स्वस्थ आँख वाले टुकड़े को उपचारित कर 24 घंटे के अन्दर लगावे। बीज को एगलॉल या एमीसान के 0.5 प्रतिशत घोल या डाइथेन एम0 45 के 0.2 प्रतिशत घोल में 10 मिनट तक उपचारित कर छाया में सुखाकर रोपनी करें। समूचा आलू (20-40 ग्राम) लगाना श्रेष्ठकर है। खेत की जुताई में कम्पोस्ट 200-250 क्विंटल, 75 किलोग्राम नेत्रजन, 90 किलोग्राम फास्फोरस एवं 100 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करें।
लहसुन	लहसुन की बुआई छोटी-छोटी क्यारियों में करें। क्यारियों का आकार जिसमें चौड़ाई 1 से 2 मीटर तथा लम्बाई 3 से 5 मीटर रखें। प्रत्येक 2 क्यारियों के बीच जल निकास के लिए नाली अवश्य बनावें। गोदावरी (सेलेक्सन-1), श्वेता (सेलेक्सन-10), एग्रीफाउंड डार्करेड (जी-11), एग्रीफाउंड व्हाइट (जी-41), एग्रीफाउंड पार्वती (जी-313), जमुना सफेद-2 (जी0-50), जमुना सफेद-3 (जी0-282), जमुना सफेद-4 (जी0-323) एवं आर0ए0यू0 (जी-5) लहसुन की अनुसंशित किस्में हैं। बीज दर 300-500 किलोग्राम जावा प्रति हेक्टेयर तथा लगाने की दूरी 15x10 से0मी0 रखें। खेत की जुताई में प्रति हेक्टेयर 200 से 250 क्विंटल कम्पोस्ट, 60 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फॉसफोरस, 80 किलोग्राम पोटास एवं 20-40 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	भैंस व गाय को समय से गर्मी में लाने के लिए खनिज मिश्रण अवश्य खिलायें। पशुओं को खनिज मिश्रण 50 ग्राम से 60 ग्राम एवं 30 ग्राम नमक प्रतिदिन दे जिससे पशु की दुग्ध और शारीरिक क्षमता बनी रहें। गाय को 400 ग्राम दाना / किलो दूध उत्पादन एवं भैंस का 500 ग्राम दाना / किलो दूध उत्पादन की दर से दें। हरा चारा 20-25 किलो/पशु/दिन जरूर खिलाये।



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 05-11-2024

बांका(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2024-11-05 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2024-11-06	2024-11-07	2024-11-08	2024-11-09	2024-11-10
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	29.0	29.0	28.0	28.0	27.0
न्यूनतम तापमान(से.)	19.0	19.0	19.0	18.0	18.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	90	90	90	90	90
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	45	45	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	3	3	3	3	3
पवन दिशा (डिग्री)	120	90	320	250	220
क्लाउड कवर (ओक्टा)	2	0	0	0	0

मौसम सारांश / चेतावनी:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले में आसमान में आगामी 2 दिन हल्के बादल रह सकते हैं उसके बाद आसमान प्रायः साफ एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 31-32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17-18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह और शाम के समय क्रमशः 75-80% और 30-35% के बीच रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि के दौरान 05-10 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से पूरबा हवा चलने की संभावना है।

सामान्य सलाहकार:

शुष्क मौसम की संभावना को देखते हुए अगात धान एवं मक्का की तैयार फसलों की कटाई एवं झराई करें। अगात रबी फसल के लिए खेत की तैयारी शुरू करें। फसलों की स्वस्थ एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए सड़ी-गली 150-200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर खाद की मात्रा पूरे खेत में अच्छी प्रकार विखेरकर मिला दें।

लघु संदेश सलाहकार:

शुष्क मौसम की संभावना को देखते हुए अगात धान एवं मक्का की तैयार फसलों की कटाई एवं झराई करें।

फसल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मक्का	रबी मक्का की बुआई प्रारंभ करें। इसके लिए संकर किस्में शक्तिमान 1 सफेद, शक्तिमान 2 सफेद, शक्तिमान-3 पीला, शक्तिमान 4 पीला, शक्तिमान-5 पीला, गंगा 11 नारंगी पीला, राजेन्द्र संकर मक्का 1, राजेन्द्र संकर मक्का 2 एवं राजेन्द्र संकर मक्का दीप ज्वाला तथा संकुल किस्में- देवकी सफेद, लक्ष्मी सफेद एवं सुआन पीला इस क्षेत्र के लिए अनुसंशित है। खेत की जुताई में 100-150 क्विंटल कम्पोस्ट, 60 किलोग्राम नेत्रजन, 75 किलोग्राम फास्फोरस एवं 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टर की दर से व्यवहार करें। बीज दर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा दूरी 60x20 से0मी0 रखें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आलू	आलू की रोपनी के लिए तापमान अनुकूल हो रहा है। अतः खेत की तैयारी एवं रोपाई शुरू करें। कुफरी चन्द्रमुखी, कुफरी अशोका, कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति, कुफरी सिंदुरी, कुफरी अरुण, राजेन्द्र आलू-1, राजेन्द्र आलू-2 तथा राजेन्द्र आलू-3 इस क्षेत्र के लिए अनुसंशित किस्में हैं। बीज दर 20-25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रखें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 50-60 से0मी0 एवं बीज से बीज की दूरी 15-20 से0मी0 रखें। आलू को काट कर लगाने पर तीन स्वस्थ आँख वाले टुकड़े को उपचारित कर 24 घंटे के अन्दर लगावे। बीज को एगलॉल या एमीसान के 0.5 प्रतिशत घोल या डाइथेन एम0 45 के 0.2 प्रतिशत घोल में 10 मिनट तक उपचारित कर छाया में सुखाकर रोपनी करें। समूचा आलू (20-40 ग्राम) लगाना श्रेष्ठकर है। खेत की जुताई में कम्पोस्ट 200-250 क्विंटल, 75 किलोग्राम नेत्रजन, 90 किलोग्राम फास्फोरस एवं 100 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करें।
लहसुन	लहसुन की बुआई छोटी-छोटी क्यारियों में करें। क्यारियों का आकार जिसमें चौड़ाई 1 से 2 मीटर तथा लम्बाई 3 से 5 मीटर रखें। प्रत्येक 2 क्यारियों के बीच जल निकास के लिए नाली अवश्य बनावें। गोदावरी (सेलेक्सन-1), श्वेता (सेलेक्सन-10), एग्रीफाउंड डार्करेड (जी-11), एग्रीफाउंड व्हाइट (जी-41), एग्रीफाउंड पार्वती (जी-313), जमुना सफेद-2 (जी0-50), जमुना सफेद-3 (जी0-282), जमुना सफेद-4 (जी0-323) एवं आर0ए0यू0 (जी-5) लहसुन की अनुसंशित किस्में हैं। बीज दर 300-500 किलोग्राम जावा प्रति हेक्टेयर तथा लगाने की दूरी 15x10 से0मी0 रखें। खेत की जुताई में प्रति हेक्टेयर 200 से 250 क्विंटल कम्पोस्ट, 60 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फॉसफोरस, 80 किलोग्राम पोटास एवं 20-40 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	भैंस व गाय को समय से गर्मी में लाने के लिए खनिज मिश्रण अवश्य खिलायें। पशुओं को खनिज मिश्रण 50 ग्राम से 60 ग्राम एवं 30 ग्राम नमक प्रतिदिन दे जिससे पशु की दुग्ध और शारीरिक क्षमता बनी रहें। गाय को 400 ग्राम दाना / किलो दूध उत्पादन एवं भैंस का 500 ग्राम दाना / किलो दूध उत्पादन की दर से दें। हरा चारा 20-25 किलो/पशु/दिन जरूर खिलाये।



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 05-11-2024

भागलपुर(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2024-11-05 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2024-11-06	2024-11-07	2024-11-08	2024-11-09	2024-11-10
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	30.0	30.0	29.0	29.0	29.0
न्यूनतम तापमान(से.)	22.0	22.0	22.0	21.0	21.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	90	90	90	90	90
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	45	45	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	3	3	3	3	3
पवन दिशा (डिग्री)	70	70	60	140	140
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	0	0	0	0

मौसम सारांश / चेतावनी:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले में आसमान में आगामी 2 दिन हल्के बादल रह सकते हैं उसके बाद आसमान प्रायः साफ एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 31-32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17-18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह और शाम के समय क्रमशः 75-80% और 30-35% के बीच रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि के दौरान 05-10 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से पूरबा हवा चलने की संभावना है।

सामान्य सलाहकार:

शुष्क मौसम की संभावना को देखते हुए अगात धान एवं मक्का की तैयार फसलों की कटाई एवं झराई करें। अगात रबी फसल के लिए खेत की तैयारी शुरू करें। फसलों की स्वस्थ एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए सड़ी-गली 150-200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर खाद की मात्रा पूरे खेत में अच्छी प्रकार विखेरकर मिला दें।

लघु संदेश सलाहकार:

शुष्क मौसम की संभावना को देखते हुए अगात धान एवं मक्का की तैयार फसलों की कटाई एवं झराई करें।

फसल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मक्का	रबी मक्का की बुआई प्रारंभ करें। इसके लिए संकर किस्में शक्तिमान 1 सफेद, शक्तिमान 2 सफेद, शक्तिमान-3 पीला, शक्तिमान 4 पीला, शक्तिमान-5 पीला, गंगा 11 नारंगी पीला, राजेन्द्र संकर मक्का 1, राजेन्द्र संकर मक्का 2 एवं राजेन्द्र संकर मक्का दीप ज्वाला तथा संकुल किस्में- देवकी सफेद, लक्ष्मी सफेद एवं सुआन पीला इस क्षेत्र के लिए अनुसंशित है। खेत की जुताई में 100-150 क्विंटल कम्पोस्ट, 60 किलोग्राम नेत्रजन, 75 किलोग्राम फास्फोरस एवं 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टर की दर से व्यवहार करें। बीज दर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा दूरी 60x20 से0मी0 रखें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आलू	आलू की रोपनी के लिए तापमान अनुकूल हो रहा है। अतः खेत की तैयारी एवं रोपाई शुरू करें। कुफरी चन्द्रमुखी, कुफरी अशोका, कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति, कुफरी सिंदुरी, कुफरी अरुण, राजेन्द्र आलू-1, राजेन्द्र आलू-2 तथा राजेन्द्र आलू-3 इस क्षेत्र के लिए अनुसंशित किस्में हैं। बीज दर 20-25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रखें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 50-60 से0मी0 एवं बीज से बीज की दूरी 15-20 से0मी0 रखें। आलू को काट कर लगाने पर तीन स्वस्थ आँख वाले टुकड़े को उपचारित कर 24 घंटे के अन्दर लगावे। बीज को एगलॉल या एमीसान के 0.5 प्रतिशत घोल या डाइथेन एम0 45 के 0.2 प्रतिशत घोल में 10 मिनट तक उपचारित कर छाया में सुखाकर रोपनी करें। समूचा आलू (20-40 ग्राम) लगाना श्रेष्ठकर है। खेत की जुताई में कम्पोस्ट 200-250 क्विंटल, 75 किलोग्राम नेत्रजन, 90 किलोग्राम फास्फोरस एवं 100 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करें।
लहसुन	लहसुन की बुआई छोटी-छोटी क्यारियों में करें। क्यारियों का आकार जिसमें चौड़ाई 1 से 2 मीटर तथा लम्बाई 3 से 5 मीटर रखें। प्रत्येक 2 क्यारियों के बीच जल निकास के लिए नाली अवश्य बनावें। गोदावरी (सेलेक्सन-1), श्वेता (सेलेक्सन-10), एग्रीफाउंड डार्करेड (जी-11), एग्रीफाउंड व्हाइट (जी-41), एग्रीफाउंड पार्वती (जी-313), जमुना सफेद-2 (जी0-50), जमुना सफेद-3 (जी0-282), जमुना सफेद-4 (जी0-323) एवं आर0ए0यू0 (जी-5) लहसुन की अनुसंशित किस्में हैं। बीज दर 300-500 किलोग्राम जावा प्रति हेक्टेयर तथा लगाने की दूरी 15x10 से0मी0 रखें। खेत की जुताई में प्रति हेक्टेयर 200 से 250 क्विंटल कम्पोस्ट, 60 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फॉसफोरस, 80 किलोग्राम पोटास एवं 20-40 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	भैंस व गाय को समय से गर्मी में लाने के लिए खनिज मिश्रण अवश्य खिलायें। पशुओं को खनिज मिश्रण 50 ग्राम से 60 ग्राम एवं 30 ग्राम नमक प्रतिदिन दे जिससे पशु की दुग्ध और शारीरिक क्षमता बनी रहें। गाय को 400 ग्राम दाना / किलो दूध उत्पादन एवं भैंस का 500 ग्राम दाना / किलो दूध उत्पादन की दर से दें। हरा चारा 20-25 किलो/पशु/दिन जरूर खिलाये।



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 05-11-2024

भोजपुर(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2024-11-05 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2024-11-06	2024-11-07	2024-11-08	2024-11-09	2024-11-10
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	31.0	31.0	30.0	30.0	30.0
न्यूनतम तापमान(से.)	23.0	23.0	22.0	22.0	21.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	95	95	95	95	95
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	50	50	50	50	50
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	5	5	5	5
पवन दिशा (डिग्री)	120	340	160	90	160
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	0	1	1	0

मौसम सारांश / चेतावनी:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले में आसमान में आगामी 2 दिन हल्के बादल रह सकते हैं उसके बाद आसमान प्रायः साफ एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 31-32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17-18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह और शाम के समय क्रमशः 75-80% और 30-35% के बीच रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि के दौरान 05-10 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से पूरबा हवा चलने की संभावना है।

सामान्य सलाहकार:

शुष्क मौसम की संभावना को देखते हुए अगात धान एवं मक्का की तैयार फसलों की कटाई एवं झराई करें। अगात रबी फसल के लिए खेत की तैयारी शुरू करें। फसलों की स्वस्थ एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए सड़ी-गली 150-200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर खाद की मात्रा पूरे खेत में अच्छी प्रकार विखेरकर मिला दें।

लघु संदेश सलाहकार:

शुष्क मौसम की संभावना को देखते हुए अगात धान एवं मक्का की तैयार फसलों की कटाई एवं झराई करें।

फसल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मक्का	रबी मक्का की बुआई प्रारंभ करें। इसके लिए संकर किस्में शक्तिमान 1 सफेद, शक्तिमान 2 सफेद, शक्तिमान-3 पीला, शक्तिमान 4 पीला, शक्तिमान-5 पीला, गंगा 11 नारंगी पीला, राजेन्द्र संकर मक्का 1, राजेन्द्र संकर मक्का 2 एवं राजेन्द्र संकर मक्का दीप ज्वाला तथा संकुल किस्में- देवकी सफेद, लक्ष्मी सफेद एवं सुआन पीला इस क्षेत्र के लिए अनुसंशित है। खेत की जुताई में 100-150 क्विंटल कम्पोस्ट, 60 किलोग्राम नेत्रजन, 75 किलोग्राम फास्फोरस एवं 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टर की दर से व्यवहार करें। बीज दर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा दूरी 60x20 से0मी0 रखें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आलू	आलू की रोपनी के लिए तापमान अनुकूल हो रहा है। अतः खेत की तैयारी एवं रोपाई शुरू करें। कुफरी चन्द्रमुखी, कुफरी अशोका, कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति, कुफरी सिंदुरी, कुफरी अरुण, राजेन्द्र आलू-1, राजेन्द्र आलू-2 तथा राजेन्द्र आलू-3 इस क्षेत्र के लिए अनुसंशित किस्में हैं। बीज दर 20-25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रखे। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 50-60 से0मी0 एवं बीज से बीज की दूरी 15-20 से0मी0 रखें। आलू को काट कर लगाने पर तीन स्वस्थ आँख वाले टुकड़े को उपचारित कर 24 घंटे के अन्दर लगावे। बीज को एगलॉल या एमीसान के 0.5 प्रतिशत घोल या डाइथेन एम0 45 के 0.2 प्रतिशत घोल में 10 मिनट तक उपचारित कर छाया में सुखाकर रोपनी करें। समूचा आलू (20-40 ग्राम) लगाना श्रेष्ठकर है। खेत की जुताई में कम्पोस्ट 200-250 क्विंटल, 75 किलोग्राम नेत्रजन, 90 किलोग्राम फास्फोरस एवं 100 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करें।
लहसुन	लहसुन की बुआई छोटी-छोटी क्यारियों में करें। क्यारियों का आकार जिसमें चौड़ाई 1 से 2 मीटर तथा लम्बाई 3 से 5 मीटर रखें। प्रत्येक 2 क्यारियों के बीच जल निकास के लिए नाली अवश्य बनावें। गोदावरी (सेलेक्सन-1), श्वेता (सेलेक्सन-10), एग्रीफाउंड डार्करेड (जी-11), एग्रीफाउंड व्हाइट (जी-41), एग्रीफाउंड पार्वती (जी-313), जमुना सफेद-2 (जी0-50), जमुना सफेद-3 (जी0-282), जमुना सफेद-4 (जी0-323) एवं आर0ए0यू0 (जी-5) लहसुन की अनुसंशित किस्में हैं। बीज दर 300-500 किलोग्राम जावा प्रति हेक्टेयर तथा लगाने की दूरी 15x10 से0मी0 रखें। खेत की जुताई में प्रति हेक्टेयर 200 से 250 क्विंटल कम्पोस्ट, 60 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फॉसफोरस, 80 किलोग्राम पोटास एवं 20-40 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	भैंस व गाय को समय से गर्मी में लाने के लिए खनिज मिश्रण अवश्य खिलायें। पशुओं को खनिज मिश्रण 50 ग्राम से 60 ग्राम एवं 30 ग्राम नमक प्रतिदिन दे जिससे पशु की दुग्ध और शारीरिक क्षमता बनी रहें। गाय को 400 ग्राम दाना / किलो दूध उत्पादन एवं भैंस का 500 ग्राम दाना / किलो दूध उत्पादन की दर से दें। हरा चारा 20-25 किलो/पशु/दिन जरूर खिलाये।



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 05-11-2024

मुंगेर(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2024-11-05 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2024-11-06	2024-11-07	2024-11-08	2024-11-09	2024-11-10
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	31.0	31.0	30.0	30.0	29.0
न्यूनतम तापमान(से.)	21.0	21.0	20.0	20.0	19.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	90	90	90	90	90
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	45	45	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	3	3	3	3	3
पवन दिशा (डिग्री)	45	70	320	200	220
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	0	0	0	0

मौसम सारांश / चेतावनी:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले में आसमान में आगामी 2 दिन हल्के बादल रह सकते हैं उसके बाद आसमान प्रायः साफ एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 31-32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17-18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह और शाम के समय क्रमशः 75-80% और 30-35% के बीच रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि के दौरान 05-10 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से पूरबा हवा चलने की संभावना है।

सामान्य सलाहकार:

शुष्क मौसम की संभावना को देखते हुए अगात धान एवं मक्का की तैयार फसलों की कटाई एवं झराई करें। अगात रबी फसल के लिए खेत की तैयारी शुरू करें। फसलों की स्वस्थ एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए सड़ी-गली 150-200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर खाद की मात्रा पूरे खेत में अच्छी प्रकार विखेरकर मिला दें।

लघु संदेश सलाहकार:

शुष्क मौसम की संभावना को देखते हुए अगात धान एवं मक्का की तैयार फसलों की कटाई एवं झराई करें।

फसल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मक्का	रबी मक्का की बुआई प्रारंभ करें। इसके लिए संकर किस्में शक्तिमान 1 सफेद, शक्तिमान 2 सफेद, शक्तिमान-3 पीला, शक्तिमान 4 पीला, शक्तिमान-5 पीला, गंगा 11 नारंगी पीला, राजेन्द्र संकर मक्का 1, राजेन्द्र संकर मक्का 2 एवं राजेन्द्र संकर मक्का दीप ज्वाला तथा संकुल किस्में- देवकी सफेद, लक्ष्मी सफेद एवं सुआन पीला इस क्षेत्र के लिए अनुसंशित है। खेत की जुताई में 100-150 क्विंटल कम्पोस्ट, 60 किलोग्राम नेत्रजन, 75 किलोग्राम फास्फोरस एवं 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टर की दर से व्यवहार करें। बीज दर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा दूरी 60x20 से0मी0 रखें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आलू	आलू की रोपनी के लिए तापमान अनुकूल हो रहा है। अतः खेत की तैयारी एवं रोपाई शुरू करें। कुफरी चन्द्रमुखी, कुफरी अशोका, कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति, कुफरी सिंदुरी, कुफरी अरुण, राजेन्द्र आलू-1, राजेन्द्र आलू-2 तथा राजेन्द्र आलू-3 इस क्षेत्र के लिए अनुसंशित किस्में हैं। बीज दर 20-25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रखें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 50-60 से0मी0 एवं बीज से बीज की दूरी 15-20 से0मी0 रखें। आलू को काट कर लगाने पर तीन स्वस्थ आँख वाले टुकड़े को उपचारित कर 24 घंटे के अन्दर लगावे। बीज को एगलॉल या एमीसान के 0.5 प्रतिशत घोल या डाइथेन एम0 45 के 0.2 प्रतिशत घोल में 10 मिनट तक उपचारित कर छाया में सुखाकर रोपनी करें। समूचा आलू (20-40 ग्राम) लगाना श्रेष्ठकर है। खेत की जुताई में कम्पोस्ट 200-250 क्विंटल, 75 किलोग्राम नेत्रजन, 90 किलोग्राम फास्फोरस एवं 100 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करें।
लहसुन	लहसुन की बुआई छोटी-छोटी क्यारियों में करें। क्यारियों का आकार जिसमें चौड़ाई 1 से 2 मीटर तथा लम्बाई 3 से 5 मीटर रखें। प्रत्येक 2 क्यारियों के बीच जल निकास के लिए नाली अवश्य बनावें। गोदावरी (सेलेक्सन-1), श्वेता (सेलेक्सन-10), एग्रीफाउंड डार्करेड (जी-11), एग्रीफाउंड व्हाइट (जी-41), एग्रीफाउंड पार्वती (जी-313), जमुना सफेद-2 (जी0-50), जमुना सफेद-3 (जी0-282), जमुना सफेद-4 (जी0-323) एवं आर0ए0यू0 (जी-5) लहसुन की अनुसंशित किस्में हैं। बीज दर 300-500 किलोग्राम जावा प्रति हेक्टेयर तथा लगाने की दूरी 15x10 से0मी0 रखें। खेत की जुताई में प्रति हेक्टेयर 200 से 250 क्विंटल कम्पोस्ट, 60 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फॉसफोरस, 80 किलोग्राम पोटास एवं 20-40 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	भैंस व गाय को समय से गर्मी में लाने के लिए खनिज मिश्रण अवश्य खिलायें। पशुओं को खनिज मिश्रण 50 ग्राम से 60 ग्राम एवं 30 ग्राम नमक प्रतिदिन दे जिससे पशु की दुग्ध और शारीरिक क्षमता बनी रहें। गाय को 400 ग्राम दाना / किलो दूध उत्पादन एवं भैंस का 500 ग्राम दाना / किलो दूध उत्पादन की दर से दें। हरा चारा 20-25 किलो/पशु/दिन जरूर खिलाये।



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 05-11-2024

रोहतास(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2024-11-05 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2024-11-06	2024-11-07	2024-11-08	2024-11-09	2024-11-10
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	30.0	30.0	29.0	29.0	29.0
न्यूनतम तापमान(से.)	20.0	20.0	19.0	19.0	19.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	95	95	95	95	95
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	50	50	50	50	50
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	5	5	5	5
पवन दिशा (डिग्री)	220	290	190	190	180
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	1	0	0	0

मौसम सारांश / चेतावनी:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले में आसमान में आगामी 2 दिन हल्के बादल रह सकते हैं उसके बाद आसमान प्रायः साफ एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 31-32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17-18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह और शाम के समय क्रमशः 75-80% और 30-35% के बीच रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि के दौरान 05-10 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से पूरबा हवा चलने की संभावना है।

सामान्य सलाहकार:

शुष्क मौसम की संभावना को देखते हुए अगात धान एवं मक्का की तैयार फसलों की कटाई एवं झराई करें। अगात रबी फसल के लिए खेत की तैयारी शुरू करें। फसलों की स्वस्थ एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए सड़ी-गली 150-200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर खाद की मात्रा पूरे खेत में अच्छी प्रकार विखेरकर मिला दें।

लघु संदेश सलाहकार:

शुष्क मौसम की संभावना को देखते हुए अगात धान एवं मक्का की तैयार फसलों की कटाई एवं झराई करें।

फसल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मक्का	रबी मक्का की बुआई प्रारंभ करें। इसके लिए संकर किस्में शक्तिमान 1 सफेद, शक्तिमान 2 सफेद, शक्तिमान-3 पीला, शक्तिमान 4 पीला, शक्तिमान-5 पीला, गंगा 11 नारंगी पीला, राजेन्द्र संकर मक्का 1, राजेन्द्र संकर मक्का 2 एवं राजेन्द्र संकर मक्का दीप ज्वाला तथा संकुल किस्में- देवकी सफेद, लक्ष्मी सफेद एवं सुआन पीला इस क्षेत्र के लिए अनुसंशित है। खेत की जुताई में 100-150 क्विंटल कम्पोस्ट, 60 किलोग्राम नेत्रजन, 75 किलोग्राम फास्फोरस एवं 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टर की दर से व्यवहार करें। बीज दर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा दूरी 60x20 से0मी0 रखें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आलू	आलू की रोपनी के लिए तापमान अनुकूल हो रहा है। अतः खेत की तैयारी एवं रोपाई शुरू करें। कुफरी चन्द्रमुखी, कुफरी अशोका, कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति, कुफरी सिंदुरी, कुफरी अरुण, राजेन्द्र आलू-1, राजेन्द्र आलू-2 तथा राजेन्द्र आलू-3 इस क्षेत्र के लिए अनुसंशित किस्में हैं। बीज दर 20-25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रखें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 50-60 से0मी0 एवं बीज से बीज की दूरी 15-20 से0मी0 रखें। आलू को काट कर लगाने पर तीन स्वस्थ आँख वाले टुकड़े को उपचारित कर 24 घंटे के अन्दर लगावे। बीज को एगलॉल या एमीसान के 0.5 प्रतिशत घोल या डाइथेन एम0 45 के 0.2 प्रतिशत घोल में 10 मिनट तक उपचारित कर छाया में सुखाकर रोपनी करें। समूचा आलू (20-40 ग्राम) लगाना श्रेष्ठकर है। खेत की जुताई में कम्पोस्ट 200-250 क्विंटल, 75 किलोग्राम नेत्रजन, 90 किलोग्राम फास्फोरस एवं 100 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करें।
लहसुन	लहसुन की बुआई छोटी-छोटी क्यारियों में करें। क्यारियों का आकार जिसमें चौड़ाई 1 से 2 मीटर तथा लम्बाई 3 से 5 मीटर रखें। प्रत्येक 2 क्यारियों के बीच जल निकास के लिए नाली अवश्य बनावें। गोदावरी (सेलेक्सन-1), श्वेता (सेलेक्सन-10), एग्रीफाउंड डार्करेड (जी-11), एग्रीफाउंड व्हाइट (जी-41), एग्रीफाउंड पार्वती (जी-313), जमुना सफेद-2 (जी0-50), जमुना सफेद-3 (जी0-282), जमुना सफेद-4 (जी0-323) एवं आर0ए0यू0 (जी-5) लहसुन की अनुसंशित किस्में हैं। बीज दर 300-500 किलोग्राम जावा प्रति हेक्टेयर तथा लगाने की दूरी 15x10 से0मी0 रखें। खेत की जुताई में प्रति हेक्टेयर 200 से 250 क्विंटल कम्पोस्ट, 60 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फॉसफोरस, 80 किलोग्राम पोटास एवं 20-40 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	भैंस व गाय को समय से गर्मी में लाने के लिए खनिज मिश्रण अवश्य खिलायें। पशुओं को खनिज मिश्रण 50 ग्राम से 60 ग्राम एवं 30 ग्राम नमक प्रतिदिन दे जिससे पशु की दुग्ध और शारीरिक क्षमता बनी रहें। गाय को 400 ग्राम दाना / किलो दूध उत्पादन एवं भैंस का 500 ग्राम दाना / किलो दूध उत्पादन की दर से दें। हरा चारा 20-25 किलो/पशु/दिन जरूर खिलाये।



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 05-11-2024

लखीसराय(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2024-11-05 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2024-11-06	2024-11-07	2024-11-08	2024-11-09	2024-11-10
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	30.0	30.0	29.0	29.0	28.0
न्यूनतम तापमान(से.)	21.0	21.0	20.0	20.0	19.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	80	80	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	40	40	40	40	40
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	5	5	5	5
पवन दिशा (डिग्री)	120	120	90	200	90
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	0	0	0	0

मौसम सारांश / चेतावनी:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले में आसमान में आगामी 2 दिन हल्के बादल रह सकते हैं उसके बाद आसमान प्रायः साफ एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 31-32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17-18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह और शाम के समय क्रमशः 75-80% और 30-35% के बीच रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि के दौरान 05-10 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से पूरबा हवा चलने की संभावना है।

सामान्य सलाहकार:

शुष्क मौसम की संभावना को देखते हुए अगात धान एवं मक्का की तैयार फसलों की कटाई एवं झराई करें। अगात रबी फसल के लिए खेत की तैयारी शुरू करें। फसलों की स्वस्थ एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए सड़ी-गली 150-200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर खाद की मात्रा पूरे खेत में अच्छी प्रकार विखेरकर मिला दें।

लघु संदेश सलाहकार:

शुष्क मौसम की संभावना को देखते हुए अगात धान एवं मक्का की तैयार फसलों की कटाई एवं झराई करें।

फसल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मक्का	रबी मक्का की बुआई प्रारंभ करें। इसके लिए संकर किस्में शक्तिमान 1 सफेद, शक्तिमान 2 सफेद, शक्तिमान-3 पीला, शक्तिमान 4 पीला, शक्तिमान-5 पीला, गंगा 11 नारंगी पीला, राजेन्द्र संकर मक्का 1, राजेन्द्र संकर मक्का 2 एवं राजेन्द्र संकर मक्का दीप ज्वाला तथा संकुल किस्में- देवकी सफेद, लक्ष्मी सफेद एवं सुआन पीला इस क्षेत्र के लिए अनुसंशित है। खेत की जुताई में 100-150 क्विंटल कम्पोस्ट, 60 किलोग्राम नेत्रजन, 75 किलोग्राम फास्फोरस एवं 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टर की दर से व्यवहार करें। बीज दर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा दूरी 60x20 से0मी0 रखें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आलू	आलू की रोपनी के लिए तापमान अनुकूल हो रहा है। अतः खेत की तैयारी एवं रोपाई शुरू करें। कुफरी चन्द्रमुखी, कुफरी अशोका, कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति, कुफरी सिंदुरी, कुफरी अरुण, राजेन्द्र आलू-1, राजेन्द्र आलू-2 तथा राजेन्द्र आलू-3 इस क्षेत्र के लिए अनुसंशित किस्में हैं। बीज दर 20-25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रखे। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 50-60 से0मी0 एवं बीज से बीज की दूरी 15-20 से0मी0 रखें। आलू को काट कर लगाने पर तीन स्वस्थ आँख वाले टुकड़े को उपचारित कर 24 घंटे के अन्दर लगावे। बीज को एगलॉल या एमीसान के 0.5 प्रतिशत घोल या डाइथेन एम0 45 के 0.2 प्रतिशत घोल में 10 मिनट तक उपचारित कर छाया में सुखाकर रोपनी करें। समूचा आलू (20-40 ग्राम) लगाना श्रेष्ठकर है। खेत की जुताई में कम्पोस्ट 200-250 क्विंटल, 75 किलोग्राम नेत्रजन, 90 किलोग्राम फास्फोरस एवं 100 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करें।
लहसुन	लहसुन की बुआई छोटी-छोटी क्यारियों में करें। क्यारियों का आकार जिसमें चौड़ाई 1 से 2 मीटर तथा लम्बाई 3 से 5 मीटर रखें। प्रत्येक 2 क्यारियों के बीच जल निकास के लिए नाली अवश्य बनावें। गोदावरी (सेलेक्सन-1), श्वेता (सेलेक्सन-10), एग्रीफाउंड डार्करेड (जी-11), एग्रीफाउंड व्हाइट (जी-41), एग्रीफाउंड पार्वती (जी-313), जमुना सफेद-2 (जी0-50), जमुना सफेद-3 (जी0-282), जमुना सफेद-4 (जी0-323) एवं आर0ए0यू0 (जी-5) लहसुन की अनुसंशित किस्में हैं। बीज दर 300-500 किलोग्राम जावा प्रति हेक्टेयर तथा लगाने की दूरी 15x10 से0मी0 रखें। खेत की जुताई में प्रति हेक्टेयर 200 से 250 क्विंटल कम्पोस्ट, 60 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फॉसफोरस, 80 किलोग्राम पोटास एवं 20-40 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	भैंस व गाय को समय से गर्मी में लाने के लिए खनिज मिश्रण अवश्य खिलायें। पशुओं को खनिज मिश्रण 50 ग्राम से 60 ग्राम एवं 30 ग्राम नमक प्रतिदिन दे जिससे पशु की दुग्ध और शारीरिक क्षमता बनी रहें। गाय को 400 ग्राम दाना / किलो दूध उत्पादन एवं भैंस का 500 ग्राम दाना / किलो दूध उत्पादन की दर से दें। हरा चारा 20-25 किलो/पशु/दिन जरूर खिलाये।



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 05-11-2024

शेखपुरा(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2024-11-05 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2024-11-06	2024-11-07	2024-11-08	2024-11-09	2024-11-10
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	30.0	30.0	29.0	29.0	28.0
न्यूनतम तापमान(से.)	18.0	21.0	20.0	20.0	19.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	70	70	70	70	70
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	40	40	40	40	40
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	5	5	5	5
पवन दिशा (डिग्री)	140	300	250	240	200
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	0	1	0	0

मौसम सारांश / चेतावनी:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले में आसमान में आगामी 2 दिन हल्के बादल रह सकते हैं उसके बाद आसमान प्रायः साफ एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 31-32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17-18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह और शाम के समय क्रमशः 75-80% और 30-35% के बीच रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि के दौरान 05-10 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से पूरबा हवा चलने की संभावना है।

सामान्य सलाहकार:

शुष्क मौसम की संभावना को देखते हुए अगात धान एवं मक्का की तैयार फसलों की कटाई एवं झराई करें। अगात रबी फसल के लिए खेत की तैयारी शुरू करें। फसलों की स्वस्थ एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए सड़ी-गली 150-200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर खाद की मात्रा पूरे खेत में अच्छी प्रकार विखेरकर मिला दें।

लघु संदेश सलाहकार:

शुष्क मौसम की संभावना को देखते हुए अगात धान एवं मक्का की तैयार फसलों की कटाई एवं झराई करें।

फसल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मक्का	रबी मक्का की बुआई प्रारंभ करें। इसके लिए संकर किस्में शक्तिमान 1 सफेद, शक्तिमान 2 सफेद, शक्तिमान-3 पीला, शक्तिमान 4 पीला, शक्तिमान-5 पीला, गंगा 11 नारंगी पीला, राजेन्द्र संकर मक्का 1, राजेन्द्र संकर मक्का 2 एवं राजेन्द्र संकर मक्का दीप ज्वाला तथा संकुल किस्में- देवकी सफेद, लक्ष्मी सफेद एवं सुआन पीला इस क्षेत्र के लिए अनुसंशित है। खेत की जुताई में 100-150 क्विंटल कम्पोस्ट, 60 किलोग्राम नेत्रजन, 75 किलोग्राम फास्फोरस एवं 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टर की दर से व्यवहार करें। बीज दर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा दूरी 60x20 से0मी0 रखें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आलू	आलू की रोपनी के लिए तापमान अनुकूल हो रहा है। अतः खेत की तैयारी एवं रोपाई शुरू करें। कुफरी चन्द्रमुखी, कुफरी अशोका, कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति, कुफरी सिंदुरी, कुफरी अरुण, राजेन्द्र आलू-1, राजेन्द्र आलू-2 तथा राजेन्द्र आलू-3 इस क्षेत्र के लिए अनुसंशित किस्में हैं। बीज दर 20-25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रखें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 50-60 से0मी0 एवं बीज से बीज की दूरी 15-20 से0मी0 रखें। आलू को काट कर लगाने पर तीन स्वस्थ आँख वाले टुकड़े को उपचारित कर 24 घंटे के अन्दर लगावे। बीज को एगलॉल या एमीसान के 0.5 प्रतिशत घोल या डाइथेन एम0 45 के 0.2 प्रतिशत घोल में 10 मिनट तक उपचारित कर छाया में सुखाकर रोपनी करें। समूचा आलू (20-40 ग्राम) लगाना श्रेष्ठकर है। खेत की जुताई में कम्पोस्ट 200-250 क्विंटल, 75 किलोग्राम नेत्रजन, 90 किलोग्राम फास्फोरस एवं 100 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करें।
लहसुन	लहसुन की बुआई छोटी-छोटी क्यारियों में करें। क्यारियों का आकार जिसमें चौड़ाई 1 से 2 मीटर तथा लम्बाई 3 से 5 मीटर रखें। प्रत्येक 2 क्यारियों के बीच जल निकास के लिए नाली अवश्य बनावें। गोदावरी (सेलेक्सन-1), श्वेता (सेलेक्सन-10), एग्रीफाउंड डार्करेड (जी-11), एग्रीफाउंड व्हाइट (जी-41), एग्रीफाउंड पार्वती (जी-313), जमुना सफेद-2 (जी0-50), जमुना सफेद-3 (जी0-282), जमुना सफेद-4 (जी0-323) एवं आर0ए0यू0 (जी-5) लहसुन की अनुसंशित किस्में हैं। बीज दर 300-500 किलोग्राम जावा प्रति हेक्टेयर तथा लगाने की दूरी 15x10 से0मी0 रखें। खेत की जुताई में प्रति हेक्टेयर 200 से 250 क्विंटल कम्पोस्ट, 60 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फॉसफोरस, 80 किलोग्राम पोटास एवं 20-40 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	भैंस व गाय को समय से गर्मी में लाने के लिए खनिज मिश्रण अवश्य खिलायें। पशुओं को खनिज मिश्रण 50 ग्राम से 60 ग्राम एवं 30 ग्राम नमक प्रतिदिन दे जिससे पशु की दुग्ध और शारीरिक क्षमता बनी रहें। गाय को 400 ग्राम दाना / किलो दूध उत्पादन एवं भैंस का 500 ग्राम दाना / किलो दूध उत्पादन की दर से दें। हरा चारा 20-25 किलो/पशु/दिन जरूर खिलाये।