



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 25-03-2025

अरवल(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-03-25 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-03-26	2025-03-27	2025-03-28	2025-03-29	2025-03-30
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	35.0	36.0	37.0	37.0
न्यूनतम तापमान(से.)	18.0	19.0	19.0	19.0	19.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	75	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	20	20	20	20	20
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	9	12	15	16
पवन दिशा (डिग्री)	270	240	280	280	270
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 26-30 मार्च के मध्य जिले में मेघ गर्जन, हल्के बादल रह सकते हैं एवं जिले में आसमान साफ एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33-36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 19-20 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-75 प्रतिशत तथा दोपहर में 25-30 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 03-12 किमी/घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चल सकती है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

NA

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

NA

### सामान्य सलाहकार:

गरमा मौसम की सब्जियों जैसे-भिन्डी, कद्दू, कदिमा, करेला, खीरा एवं नेनुआँ की बुआई करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

गेहूँ, अरहर की तैयार फसलों की कटाई करें।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मूँग	गरमा मूँग तथा उरद की बुआई करें। बुआई से पूर्व खेत की जुताई में 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम सल्फर, 20 किलोग्राम पोटैश तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें।
मक्का	गरमा मक्का की बुआई के लिए मौसम है। बुआई के लिए खेत की तैयारी आसमान साफ रहने पर ही करें। सुवान, देवकी, गंगा-11, शक्तिमान-1,2,3,4 एवं 5 किस्में बुआई के लिए अनुशंसित हैं। रबी मक्का की फसल जिसमें धनबाल एवं मोचा आ गई हो, 40 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	इन दिनों आम के बगीचों में मंजर पूरी तरह आ चुका है। आम में मंजर वाली अवस्था से फल के मटर के दाने के बराबर होने की अवस्था के मध्य किसी प्रकार का कोई भी कृषि रसायन का प्रयोग नहीं करें। विकृत दिखने वाले मंजर को तोड़कर बाग से बाहर ले जाकर जला दें अथवा जमीन में गाड़ दें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	तापमान बढ़ने से दुधारू पशुओं में थनेला बिमारी होने की संभावना रहती है। थनों एवं दूध के रंग में बदलाव या अचानक दूध उत्पादन में कमी होने पर मैमिडियम 50 ग्राम चार दिनों तक प्रतिदिन गुड़ के साथ दें एवं तुरंत उपचार करवाएं। खरीफ के हरा चारा के लिए एम.पी चरी, मल्टीकट मिठा ज्वार लगाए। खुरपका, मुहँपका, गलघोटू एवं लंगड़ी बिमारी से बचाव के लिए टीकाकरण कराएं।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

NA

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

NA

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)

Damini MobileApp link : [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 25-03-2025

बांका(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-03-25 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-03-26	2025-03-27	2025-03-28	2025-03-29	2025-03-30
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	35.0	36.0	37.0	37.0
न्यूनतम तापमान(से.)	17.0	18.0	18.0	18.0	19.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	75	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	25	25	25	25	25
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	9	7	8	13	15
पवन दिशा (डिग्री)	270	240	280	280	270
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 26-30 मार्च के मध्य जिले में मेघ गर्जन, हल्के बादल रह सकते हैं एवं जिले में आसमान साफ एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33-36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 19-20 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-75 प्रतिशत तथा दोपहर में 25-30 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 03-12 किमी/घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चल सकती है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

NA

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

NA

### सामान्य सलाहकार:

गरमा मौसम की सब्जियों जैसे-भिन्डी, कद्दू, कदिमा, करेला, खीरा एवं नेनुआँ की बुआई करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

गेहूँ, अरहर की तैयार फसलों की कटाई करें।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मूँग	गरमा मूँग तथा उरद की बुआई करें। बुआई से पूर्व खेत की जुताई में 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम सल्फर, 20 किलोग्राम पोटैश तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें।
मक्का	गरमा मक्का की बुआई के लिए मौसम है। बुआई के लिए खेत की तैयारी आसमान साफ रहने पर ही करें। सुवान, देवकी, गंगा-11, शक्तिमान-1,2,3,4 एवं 5 किस्में बुआई के लिए अनुशंसित हैं। रबी मक्का की फसल जिसमें धनबाल एवं मोचा आ गई हो, 40 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	इन दिनों आम के बगीचों में मंजर पूरी तरह आ चुका है। आम में मंजर वाली अवस्था से फल के मटर के दाने के बराबर होने की अवस्था के मध्य किसी प्रकार का कोई भी कृषि रसायन का प्रयोग नहीं करें। विकृत दिखने वाले मंजर को तोड़कर बाग से बाहर ले जाकर जला दें अथवा जमीन में गाड़ दें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	तापमान बढ़ने से दुधारू पशुओं में थनेला बिमारी होने की संभावना रहती है। थनों एवं दूध के रंग में बदलाव या अचानक दूध उत्पादन में कमी होने पर मैमिडियम 50 ग्राम चार दिनों तक प्रतिदिन गुड़ के साथ दें एवं तुरंत उपचार करवाएं। खरीफ के हरा चारा के लिए एम.पी चरी, मल्टीकट मिठा ज्वार लगाए। खुरपका, मुहँपका, गलघोटू एवं लंगड़ी बिमारी से बचाव के लिए टीकाकरण कराएं।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

NA

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

NA

Farmers are advised to download Unified  "Mausam" and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)

Damini MobileApp link : [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 25-03-2025

भागलपुर(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-03-25 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-03-26	2025-03-27	2025-03-28	2025-03-29	2025-03-30
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	33.0	34.0	35.0	36.0	36.0
न्यूनतम तापमान(से.)	19.0	19.0	20.0	20.0	20.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	75	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	25	25	25	25	25
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	3	2	2	7	12
पवन दिशा (डिग्री)	270	240	280	280	270
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 26-30 मार्च के मध्य जिले में मेघ गर्जन, हल्के बादल रह सकते हैं एवं जिले में आसमान साफ एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33-36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 19-20 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-75 प्रतिशत तथा दोपहर में 25-30 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 03-12 किमी/घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चल सकती है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

NA

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

NA

### सामान्य सलाहकार:

गरमा मौसम की सब्जियों जैसे-भिन्डी, कद्दू, कदिमा, करेला, खीरा एवं नेनुआँ की बुआई करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

गेहूँ, अरहर की तैयार फसलों की कटाई करें।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मूँग	गरमा मूँग तथा उरद की बुआई करें। बुआई से पूर्व खेत की जुताई में 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम सल्फर, 20 किलोग्राम पोटेश तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें।
मक्का	गरमा मक्का की बुआई के लिए मौसम है। बुआई के लिए खेत की तैयारी आसमान साफ रहने पर ही करें। सुवान, देवकी, गंगा-11, शक्तिमान-1,2,3,4 एवं 5 किस्में बुआई के लिए अनुशंसित हैं। रबी मक्का की फसल जिसमें धनबाल एवं मोचा आ गई हो, 40 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	इन दिनों आम के बगीचों में मंजर पूरी तरह आ चुका है। आम में मंजर वाली अवस्था से फल के मटर के दाने के बराबर होने की अवस्था के मध्य किसी प्रकार का कोई भी कृषि रसायन का प्रयोग नहीं करें। विकृत दिखने वाले मंजर को तोड़कर बाग से बाहर ले जाकर जला दें अथवा जमीन में गाड़ दें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	तापमान बढ़ने से दुधारू पशुओं में थनेला बिमारी होने की संभावना रहती है। थनों एवं दूध के रंग में बदलाव या अचानक दूध उत्पादन में कमी होने पर मैमिडियम 50 ग्राम चार दिनों तक प्रतिदिन गुड़ के साथ दें एवं तुरंत उपचार करवाएं। खरीफ के हरा चारा के लिए एम.पी चरी, मल्टीकट मिठा ज्वार लगाए। खुरपका, मुहँपका, गलघोटू एवं लंगड़ी बिमारी से बचाव के लिए टीकाकरण कराएं।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

NA

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

NA

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)

Damini MobileApp link : [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 25-03-2025

भोजपुर(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-03-25 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-03-26	2025-03-27	2025-03-28	2025-03-29	2025-03-30
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	35.0	36.0	37.0	38.0	38.0
न्यूनतम तापमान(से.)	21.0	22.0	23.0	23.0	23.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	75	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	25	25	25	25	25
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	7	11	15	16
पवन दिशा (डिग्री)	270	240	280	280	270
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 26-30 मार्च के मध्य जिले में मेघ गर्जन, हल्के बादल रह सकते हैं एवं जिले में आसमान साफ एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33-36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 19-20 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-75 प्रतिशत तथा दोपहर में 25-30 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 03-12 किमी/घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चल सकती है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

NA

### मौसम चेतावनीयों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

NA

### सामान्य सलाहकार:

गरमा मौसम की सब्जियों जैसे-भिन्डी, कद्दू, कदिमा, करेला, खीरा एवं नेनुआँ की बुआई करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

गेहूँ, अरहर की तैयार फसलों की कटाई करें।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मूँग	गरमा मूँग तथा उरद की बुआई करें। बुआई से पूर्व खेत की जुताई में 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम सल्फर, 20 किलोग्राम पोटैश तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें।
मक्का	गरमा मक्का की बुआई के लिए मौसम है। बुआई के लिए खेत की तैयारी आसमान साफ रहने पर ही करें। सुवान, देवकी, गंगा-11, शक्तिमान-1,2,3,4 एवं 5 किस्में बुआई के लिए अनुशंसित हैं। रबी मक्का की फसल जिसमें धनबाल एवं मोचा आ गई हो, 40 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	इन दिनों आम के बगीचों में मंजर पूरी तरह आ चुका है। आम में मंजर वाली अवस्था से फल के मटर के दाने के बराबर होने की अवस्था के मध्य किसी प्रकार का कोई भी कृषि रसायन का प्रयोग नहीं करें। विकृत दिखने वाले मंजर को तोड़कर बाग से बाहर ले जाकर जला दें अथवा जमीन में गाड़ दें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	तापमान बढ़ने से दुधारू पशुओं में थनेला बिमारी होने की संभावना रहती है। थनों एवं दूध के रंग में बदलाव या अचानक दूध उत्पादन में कमी होने पर मैग्निजियम 50 ग्राम चार दिनों तक प्रतिदिन गुड़ के साथ दें एवं तुरंत उपचार करवाएं। खरीफ के हरा चारा के लिए एम.पी चरी, मल्टीकट मिठा ज्वार लगाए। खुरपका, मुहँपका, गलघोटू एवं लंगड़ी बिमारी से बचाव के लिए टीकाकरण कराएं।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

NA

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

NA

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)

Damini MobileApp link : [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 25-03-2025

बक्सर(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-03-25 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-03-26	2025-03-27	2025-03-28	2025-03-29	2025-03-30
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	35.0	36.0	37.0	38.0	38.0
न्यूनतम तापमान(से.)	19.0	19.0	20.0	20.0	20.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	75	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	20	20	20	20	20
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	8	12	15	15
पवन दिशा (डिग्री)	270	240	280	280	270
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 26-30 मार्च के मध्य जिले में मेघ गर्जन, हल्के बादल रह सकते हैं एवं जिले में आसमान साफ एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33-36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 19-20 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-75 प्रतिशत तथा दोपहर में 25-30 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 03-12 किमी/घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चल सकती है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

NA

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

NA

### सामान्य सलाहकार:

गरमा मौसम की सब्जियों जैसे-भिन्डी, कद्दू, कदिमा, करेला, खीरा एवं नेनुआँ की बुआई करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

गेहूँ, अरहर की तैयार फसलों की कटाई करें।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मूँग	गरमा मूँग तथा उरद की बुआई करें। बुआई से पूर्व खेत की जुताई में 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम सल्फर, 20 किलोग्राम पोटैश तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें।
मक्का	गरमा मक्का की बुआई के लिए मौसम है। बुआई के लिए खेत की तैयारी आसमान साफ रहने पर ही करें। सुवान, देवकी, गंगा-11, शक्तिमान-1,2,3,4 एवं 5 किस्में बुआई के लिए अनुशंसित हैं। रबी मक्का की फसल जिसमें धनबाल एवं मोचा आ गई हो, 40 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	इन दिनों आम के बगीचों में मंजर पूरी तरह आ चुका है। आम में मंजर वाली अवस्था से फल के मटर के दाने के बराबर होने की अवस्था के मध्य किसी प्रकार का कोई भी कृषि रसायन का प्रयोग नहीं करें। विकृत दिखने वाले मंजर को तोड़कर बाग से बाहर ले जाकर जला दें अथवा जमीन में गाड़ दें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	तापमान बढ़ने से दुधारू पशुओं में थनैला बिमारी होने की संभावना रहती है। थनों एवं दूध के रंग में बदलाव या अचानक दूध उत्पादन में कमी होने पर मैमिडियम 50 ग्राम चार दिनों तक प्रतिदिन गुड़ के साथ दें एवं तुरंत उपचार करवाएं। खरीफ के हरा चारा के लिए एम.पी चरी, मल्टीकट मिठा ज्वार लगाए। खुरपका, मुहँपका, गलघोटू एवं लंगड़ी बिमारी से बचाव के लिए टीकाकरण कराएं।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

NA

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

NA

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 25-03-2025

गया(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-03-25 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-03-26	2025-03-27	2025-03-28	2025-03-29	2025-03-30
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	35.0	36.0	37.0	37.0
न्यूनतम तापमान(से.)	17.0	18.0	18.0	19.0	19.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	80	80	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	25	25	25	25	25
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	8	10	12	12	14
पवन दिशा (डिग्री)	270	240	280	280	270
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 26-30 मार्च के मध्य जिले में मेघ गर्जन, हल्के बादल रह सकते हैं एवं जिले में आसमान साफ एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33-36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 19-20 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-75 प्रतिशत तथा दोपहर में 25-30 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 03-12 किमी/घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चल सकती है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

NA

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

NA

### सामान्य सलाहकार:

गरमा मौसम की सब्जियों जैसे-भिन्डी, कद्दू, कदिमा, करेला, खीरा एवं नेनुआँ की बुआई करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

गेहूँ, अरहर की तैयार फसलों की कटाई करें।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मूँग	गरमा मूँग तथा उरद की बुआई करें। बुआई से पूर्व खेत की जुताई में 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम सल्फर, 20 किलोग्राम पोटैश तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें।
मक्का	गरमा मक्का की बुआई के लिए मौसम है। बुआई के लिए खेत की तैयारी आसमान साफ रहने पर ही करें। सुवान, देवकी, गंगा-11, शक्तिमान-1,2,3,4 एवं 5 किस्में बुआई के लिए अनुशंसित हैं। रबी मक्का की फसल जिसमें धनबाल एवं मोचा आ गई हो, 40 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	इन दिनों आम के बगीचों में मंजर पूरी तरह आ चुका है। आम में मंजर वाली अवस्था से फल के मटर के दाने के बराबर होने की अवस्था के मध्य किसी प्रकार का कोई भी कृषि रसायन का प्रयोग नहीं करें। विकृत दिखने वाले मंजर को तोड़कर बाग से बाहर ले जाकर जला दें अथवा जमीन में गाड़ दें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	तापमान बढ़ने से दुधारू पशुओं में थनेला बिमारी होने की संभावना रहती है। थनों एवं दूध के रंग में बदलाव या अचानक दूध उत्पादन में कमी होने पर मैमिडियम 50 ग्राम चार दिनों तक प्रतिदिन गुड़ के साथ दें एवं तुरंत उपचार करवाएं। खरीफ के हरा चारा के लिए एम.पी चरी, मल्टीकट मिठा ज्वार लगाए। खुरपका, मुहँपका, गलघोटू एवं लंगड़ी बिमारी से बचाव के लिए टीकाकरण कराएं।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

NA

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

NA

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)

Damini MobileApp link : [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 25-03-2025

जहानाबाद(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-03-25 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-03-26	2025-03-27	2025-03-28	2025-03-29	2025-03-30
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	35.0	36.0	37.0	37.0
न्यूनतम तापमान(से.)	21.0	22.0	22.0	23.0	23.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	80	80	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	25	25	25	25	25
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6	8	11	14	15
पवन दिशा (डिग्री)	270	240	280	280	270
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 26-30 मार्च के मध्य जिले में मेघ गर्जन, हल्के बादल रह सकते हैं एवं जिले में आसमान साफ एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33-36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 19-20 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-75 प्रतिशत तथा दोपहर में 25-30 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 03-12 किमी/घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चल सकती है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

NA

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

NA

### सामान्य सलाहकार:

गरमा मौसम की सब्जियों जैसे-भिन्डी, कद्दू, कदिमा, करेला, खीरा एवं नेनुआँ की बुआई करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

गेहूँ, अरहर की तैयार फसलों की कटाई करें।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मूँग	गरमा मूँग तथा उरद की बुआई करें। बुआई से पूर्व खेत की जुताई में 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम सल्फर, 20 किलोग्राम पोटैश तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें।
मक्का	गरमा मक्का की बुआई के लिए मौसम है। बुआई के लिए खेत की तैयारी आसमान साफ रहने पर ही करें। सुवान, देवकी, गंगा-11, शक्तिमान-1,2,3,4 एवं 5 किस्में बुआई के लिए अनुशंसित हैं। रबी मक्का की फसल जिसमें धनबाल एवं मोचा आ गई हो, 40 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	इन दिनों आम के बगीचों में मंजर पूरी तरह आ चुका है। आम में मंजर वाली अवस्था से फल के मटर के दाने के बराबर होने की अवस्था के मध्य किसी प्रकार का कोई भी कृषि रसायन का प्रयोग नहीं करें। विकृत दिखने वाले मंजर को तोड़कर बाग से बाहर ले जाकर जला दें अथवा जमीन में गाड़ दें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	तापमान बढ़ने से दुधारू पशुओं में थनैला बिमारी होने की संभावना रहती है। थनों एवं दूध के रंग में बदलाव या अचानक दूध उत्पादन में कमी होने पर मैमिडियम 50 ग्राम चार दिनों तक प्रतिदिन गुड़ के साथ दें एवं तुरंत उपचार करवाएं। खरीफ के हरा चारा के लिए एम.पी चरी, मल्टीकट मिठा ज्वार लगाए। खुरपका, मुहँपका, गलघोटू एवं लंगड़ी बिमारी से बचाव के लिए टीकाकरण कराएं।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

NA

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

NA

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 25-03-2025

कैमूर (भभुआ)(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-03-25 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-03-26	2025-03-27	2025-03-28	2025-03-29	2025-03-30
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	35.0	36.0	37.0	38.0	38.0
न्यूनतम तापमान(से.)	17.0	18.0	18.0	19.0	19.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	75	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	20	20	20	20	20
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6	8	11	14	14
पवन दिशा (डिग्री)	270	240	280	280	270
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 26-30 मार्च के मध्य जिले में मेघ गर्जन, हल्के बादल रह सकते हैं एवं जिले में आसमान साफ एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33-36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 19-20 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-75 प्रतिशत तथा दोपहर में 25-30 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 03-12 किमी/घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चल सकती है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

NA

### मौसम चेतावनों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

NA

### सामान्य सलाहकार:

गरमा मौसम की सब्जियों जैसे-भिन्डी, कद्दू, कदिमा, करेला, खीरा एवं नेनुआँ की बुआई करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

गेहूँ, अरहर की तैयार फसलों की कटाई करें।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मूँग	गरमा मूँग तथा उरद की बुआई करें। बुआई से पूर्व खेत की जुताई में 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम सल्फर, 20 किलोग्राम पोटैश तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें।
मक्का	गरमा मक्का की बुआई के लिए मौसम है। बुआई के लिए खेत की तैयारी आसमान साफ रहने पर ही करें। सुवान, देवकी, गंगा-11, शक्तिमान-1,2,3,4 एवं 5 किस्में बुआई के लिए अनुशंसित हैं। रबी मक्का की फसल जिसमें धनबाल एवं मोचा आ गई हो, 40 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	इन दिनों आम के बगीचों में मंजर पूरी तरह आ चुका है। आम में मंजर वाली अवस्था से फल के मटर के दाने के बराबर होने की अवस्था के मध्य किसी प्रकार का कोई भी कृषि रसायन का प्रयोग नहीं करें। विकृत दिखने वाले मंजर को तोड़कर बाग से बाहर ले जाकर जला दें अथवा जमीन में गाड़ दें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	तापमान बढ़ने से दुधारू पशुओं में थनैला बिमारी होने की संभावना रहती है। थनों एवं दूध के रंग में बदलाव या अचानक दूध उत्पादन में कमी होने पर मैमिडियम 50 ग्राम चार दिनों तक प्रतिदिन गुड़ के साथ दें एवं तुरंत उपचार करवाएं। खरीफ के हरा चारा के लिए एम.पी चरी, मल्टीकट मिठा ज्वार लगाए। खुरपका, मुहँपका, गलघोटू एवं लंगड़ी बिमारी से बचाव के लिए टीकाकरण कराएं।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

NA

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

NA

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)

Damini MobileApp link : [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 25-03-2025

लखीसराय(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-03-25 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-03-26	2025-03-27	2025-03-28	2025-03-29	2025-03-30
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	35.0	36.0	37.0	38.0	38.0
न्यूनतम तापमान(से.)	18.0	19.0	19.0	20.0	20.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	80	80	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	25	25	25	25	25
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	3	5	6	11	13
पवन दिशा (डिग्री)	270	240	280	280	270
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 26-30 मार्च के मध्य जिले में मेघ गर्जन, हल्के बादल रह सकते हैं एवं जिले में आसमान साफ एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33-36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 19-20 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-75 प्रतिशत तथा दोपहर में 25-30 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 03-12 किमी/घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चल सकती है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

NA

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

NA

### सामान्य सलाहकार:

गरमा मौसम की सब्जियों जैसे-भिन्डी, कद्दू, कदिमा, करेला, खीरा एवं नेनुआँ की बुआई करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

गेहूँ, अरहर की तैयार फसलों की कटाई करें।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मूँग	गरमा मूँग तथा उरद की बुआई करें। बुआई से पूर्व खेत की जुताई में 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम सल्फर, 20 किलोग्राम पोटैश तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें।
मक्का	गरमा मक्का की बुआई के लिए मौसम है। बुआई के लिए खेत की तैयारी आसमान साफ रहने पर ही करें। सुवान, देवकी, गंगा-11, शक्तिमान-1,2,3,4 एवं 5 किस्में बुआई के लिए अनुशंसित हैं। रबी मक्का की फसल जिसमें धनबाल एवं मोचा आ गई हो, 40 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	इन दिनों आम के बगीचों में मंजर पूरी तरह आ चुका है। आम में मंजर वाली अवस्था से फल के मटर के दाने के बराबर होने की अवस्था के मध्य किसी प्रकार का कोई भी कृषि रसायन का प्रयोग नहीं करें। विकृत दिखने वाले मंजर को तोड़कर बाग से बाहर ले जाकर जला दें अथवा जमीन में गाड़ दें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	तापमान बढ़ने से दुधारू पशुओं में थनेला बिमारी होने की संभावना रहती है। थनों एवं दूध के रंग में बदलाव या अचानक दूध उत्पादन में कमी होने पर मैमिडियम 50 ग्राम चार दिनों तक प्रतिदिन गुड़ के साथ दें एवं तुरंत उपचार करवाएं। खरीफ के हरा चारा के लिए एम.पी चरी, मल्टीकट मिठा ज्वार लगाए। खुरपका, मुहँपका, गलघोटू एवं लंगड़ी बिमारी से बचाव के लिए टीकाकरण कराएं।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

NA

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

NA

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)

Damini MobileApp link : [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 25-03-2025

मुंगेर(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-03-25 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-03-26	2025-03-27	2025-03-28	2025-03-29	2025-03-30
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	32.0	33.0	34.0	35.0	35.0
न्यूनतम तापमान(से.)	21.0	21.0	22.0	22.0	22.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	75	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	25	25	25	25	25
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	3	3	6	11	15
पवन दिशा (डिग्री)	270	240	280	280	270
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 26-30 मार्च के मध्य जिले में मेघ गर्जन, हल्के बादल रह सकते हैं एवं जिले में आसमान साफ एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33-36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 19-20 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-75 प्रतिशत तथा दोपहर में 25-30 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 03-12 किमी/घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चल सकती है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

NA

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

NA

### सामान्य सलाहकार:

गरमा मौसम की सब्जियों जैसे-भिन्डी, कद्दू, कदिमा, करेला, खीरा एवं नेनुआँ की बुआई करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

गेहूँ, अरहर की तैयार फसलों की कटाई करें।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मूँग	गरमा मूँग तथा उरद की बुआई करें। बुआई से पूर्व खेत की जुताई में 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम सल्फर, 20 किलोग्राम पोटैश तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें।
मक्का	गरमा मक्का की बुआई के लिए मौसम है। बुआई के लिए खेत की तैयारी आसमान साफ रहने पर ही करें। सुवान, देवकी, गंगा-11, शक्तिमान-1,2,3,4 एवं 5 किस्में बुआई के लिए अनुशंसित हैं। रबी मक्का की फसल जिसमें धनबाल एवं मोचा आ गई हो, 40 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	इन दिनों आम के बगीचों में मंजर पूरी तरह आ चुका है। आम में मंजर वाली अवस्था से फल के मटर के दाने के बराबर होने की अवस्था के मध्य किसी प्रकार का कोई भी कृषि रसायन का प्रयोग नहीं करें। विकृत दिखने वाले मंजर को तोड़कर बाग से बाहर ले जाकर जला दें अथवा जमीन में गाड़ दें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	तापमान बढ़ने से दुधारू पशुओं में थनेला बिमारी होने की संभावना रहती है। थनों एवं दूध के रंग में बदलाव या अचानक दूध उत्पादन में कमी होने पर मैग्निजियम 50 ग्राम चार दिनों तक प्रतिदिन गुड़ के साथ दें एवं तुरंत उपचार करवाएं। खरीफ के हरा चारा के लिए एम.पी चरी, मल्टीकट मिठा ज्वार लगाए। खुरपका, मुहँपका, गलघोटू एवं लंगड़ी बिमारी से बचाव के लिए टीकाकरण कराएं।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

NA

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

NA

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)

Damini MobileApp link : [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 25-03-2025

नालंदा(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-03-25 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-03-26	2025-03-27	2025-03-28	2025-03-29	2025-03-30
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	35.0	36.0	37.0	38.0	38.0
न्यूनतम तापमान(से.)	17.0	18.0	18.0	19.0	19.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	80	80	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	25	25	25	25	25
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	7	10	14	15
पवन दिशा (डिग्री)	270	240	280	280	270
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 26-30 मार्च के मध्य जिले में मेघ गर्जन, हल्के बादल रह सकते हैं एवं जिले में आसमान साफ एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33-36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 19-20 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-75 प्रतिशत तथा दोपहर में 25-30 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 03-12 किमी/घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चल सकती है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

NA

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

NA

### सामान्य सलाहकार:

गरमा मौसम की सब्जियों जैसे-भिन्डी, कद्दू, कदिमा, करेला, खीरा एवं नेनुआँ की बुआई करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

गेहूँ, अरहर की तैयार फसलों की कटाई करें।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मूँग	गरमा मूँग तथा उरद की बुआई करें। बुआई से पूर्व खेत की जुताई में 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम सल्फर, 20 किलोग्राम पोटैश तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें।
मक्का	गरमा मक्का की बुआई के लिए मौसम है। बुआई के लिए खेत की तैयारी आसमान साफ रहने पर ही करें। सुवान, देवकी, गंगा-11, शक्तिमान-1,2,3,4 एवं 5 किस्में बुआई के लिए अनुशंसित हैं। रबी मक्का की फसल जिसमें धनबाल एवं मोचा आ गई हो, 40 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	इन दिनों आम के बगीचों में मंजर पूरी तरह आ चुका है। आम में मंजर वाली अवस्था से फल के मटर के दाने के बराबर होने की अवस्था के मध्य किसी प्रकार का कोई भी कृषि रसायन का प्रयोग नहीं करें। विकृत दिखने वाले मंजर को तोड़कर बाग से बाहर ले जाकर जला दें अथवा जमीन में गाड़ दें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	तापमान बढ़ने से दुधारू पशुओं में थनेला बिमारी होने की संभावना रहती है। थनों एवं दूध के रंग में बदलाव या अचानक दूध उत्पादन में कमी होने पर मैमिडियम 50 ग्राम चार दिनों तक प्रतिदिन गुड़ के साथ दें एवं तुरंत उपचार करवाएं। खरीफ के हरा चारा के लिए एम.पी चरी, मल्टीकट मिठा ज्वार लगाए। खुरपका, मुहँपका, गलघोटू एवं लंगड़ी बिमारी से बचाव के लिए टीकाकरण कराएं।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

NA

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

NA

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)

Damini MobileApp link : [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 25-03-2025

पटना(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-03-25 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-03-26	2025-03-27	2025-03-28	2025-03-29	2025-03-30
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	35.0	36.0	37.0	37.0
न्यूनतम तापमान(से.)	21.0	22.0	22.0	23.0	23.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	80	80	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	25	25	25	25	25
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	4	5	8	14	14
पवन दिशा (डिग्री)	270	240	280	280	270
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 26-30 मार्च के मध्य जिले में मेघ गर्जन, हल्के बादल रह सकते हैं एवं जिले में आसमान साफ एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33-36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 19-20 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-75 प्रतिशत तथा दोपहर में 25-30 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 03-12 किमी/घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चल सकती है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

NA

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

NA

### सामान्य सलाहकार:

गरमा मौसम की सब्जियों जैसे-भिन्डी, कद्दू, कदिमा, करेला, खीरा एवं नेनुआँ की बुआई करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

गेहूँ, अरहर की तैयार फसलों की कटाई करें।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मूँग	गरमा मूँग तथा उरद की बुआई करें। बुआई से पूर्व खेत की जुताई में 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम सल्फर, 20 किलोग्राम पोटैश तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें।
मक्का	गरमा मक्का की बुआई के लिए मौसम है। बुआई के लिए खेत की तैयारी आसमान साफ रहने पर ही करें। सुवान, देवकी, गंगा-11, शक्तिमान-1,2,3,4 एवं 5 किस्में बुआई के लिए अनुशंसित हैं। रबी मक्का की फसल जिसमें धनबाल एवं मोचा आ गई हो, 40 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	इन दिनों आम के बगीचों में मंजर पूरी तरह आ चुका है। आम में मंजर वाली अवस्था से फल के मटर के दाने के बराबर होने की अवस्था के मध्य किसी प्रकार का कोई भी कृषि रसायन का प्रयोग नहीं करें। विकृत दिखने वाले मंजर को तोड़कर बाग से बाहर ले जाकर जला दें अथवा जमीन में गाड़ दें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	तापमान बढ़ने से दुधारू पशुओं में थनेला बिमारी होने की संभावना रहती है। थनों एवं दूध के रंग में बदलाव या अचानक दूध उत्पादन में कमी होने पर मैग्निजियम 50 ग्राम चार दिनों तक प्रतिदिन गुड़ के साथ दें एवं तुरंत उपचार करवाएं। खरीफ के हरा चारा के लिए एम.पी चरी, मल्टीकट मिठा ज्वार लगाए। खुरपका, मुहँपका, गलघोटू एवं लंगड़ी बिमारी से बचाव के लिए टीकाकरण कराएं।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

NA

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

NA

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)

Damini MobileApp link : [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 25-03-2025

रोहतास(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-03-25 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-03-26	2025-03-27	2025-03-28	2025-03-29	2025-03-30
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	35.0	36.0	37.0	38.0	38.0
न्यूनतम तापमान(से.)	17.0	18.0	18.0	19.0	19.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	75	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	20	20	20	20	20
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6	7	11	14	14
पवन दिशा (डिग्री)	270	240	280	280	270
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 26-30 मार्च के मध्य जिले में मेघ गर्जन, हल्के बादल रह सकते हैं एवं जिले में आसमान साफ एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33-36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 19-20 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-75 प्रतिशत तथा दोपहर में 25-30 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 03-12 किमी/घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चल सकती है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

NA

### मौसम चेतावनों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

NA

### सामान्य सलाहकार:

गरमा मौसम की सब्जियों जैसे-भिन्डी, कद्दू, कदिमा, करेला, खीरा एवं नेनुआँ की बुआई करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

गेहूँ, अरहर की तैयार फसलों की कटाई करें।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मूँग	गरमा मूँग तथा उरद की बुआई करें। बुआई से पूर्व खेत की जुताई में 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम सल्फर, 20 किलोग्राम पोटैश तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें।
मक्का	गरमा मक्का की बुआई के लिए मौसम है। बुआई के लिए खेत की तैयारी आसमान साफ रहने पर ही करें। सुवान, देवकी, गंगा-11, शक्तिमान-1,2,3,4 एवं 5 किस्में बुआई के लिए अनुशंसित हैं। रबी मक्का की फसल जिसमें धनबाल एवं मोचा आ गई हो, 40 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	इन दिनों आम के बगीचों में मंजर पूरी तरह आ चुका है। आम में मंजर वाली अवस्था से फल के मटर के दाने के बराबर होने की अवस्था के मध्य किसी प्रकार का कोई भी कृषि रसायन का प्रयोग नहीं करें। विकृत दिखने वाले मंजर को तोड़कर बाग से बाहर ले जाकर जला दें अथवा जमीन में गाड़ दें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	तापमान बढ़ने से दुधारू पशुओं में थनेला बिमारी होने की संभावना रहती है। थनों एवं दूध के रंग में बदलाव या अचानक दूध उत्पादन में कमी होने पर मैमिडियम 50 ग्राम चार दिनों तक प्रतिदिन गुड़ के साथ दें एवं तुरंत उपचार करवाएं। खरीफ के हरा चारा के लिए एम.पी चरी, मल्टीकट मिठा ज्वार लगाए। खुरपका, मुहँपका, गलघोटू एवं लंगड़ी बिमारी से बचाव के लिए टीकाकरण कराएं।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

NA

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

NA

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)

Damini MobileApp link : [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
बिहार कृषि विश्वविद्यालय  
सबौर, बिहार



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 25-03-2025

शेखपुरा(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-03-25 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-03-26	2025-03-27	2025-03-28	2025-03-29	2025-03-30
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	35.0	36.0	37.0	38.0	38.0
न्यूनतम तापमान(से.)	18.0	19.0	19.0	20.0	20.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	80	80	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	25	25	25	25	25
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	4	7	9	13	14
पवन दिशा (डिग्री)	270	240	280	280	270
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

### पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 26-30 मार्च के मध्य जिले में मेघ गर्जन, हल्के बादल रह सकते हैं एवं जिले में आसमान साफ एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33-36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 19-20 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-75 प्रतिशत तथा दोपहर में 25-30 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 03-12 किमी/घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चल सकती है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

NA

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

NA

### सामान्य सलाहकार:

गरमा मौसम की सब्जियों जैसे-भिन्डी, कद्दू, कदिमा, करेला, खीरा एवं नेनुआँ की बुआई करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

गेहूँ, अरहर की तैयार फसलों की कटाई करें।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मूँग	गरमा मूँग तथा उरद की बुआई करें। बुआई से पूर्व खेत की जुताई में 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम सल्फर, 20 किलोग्राम पोटैश तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें।
मक्का	गरमा मक्का की बुआई के लिए मौसम है। बुआई के लिए खेत की तैयारी आसमान साफ रहने पर ही करें। सुवान, देवकी, गंगा-11, शक्तिमान-1,2,3,4 एवं 5 किस्में बुआई के लिए अनुशंसित हैं। रबी मक्का की फसल जिसमें धनबाल एवं मोचा आ गई हो, 40 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	इन दिनों आम के बगीचों में मंजर पूरी तरह आ चुका है। आम में मंजर वाली अवस्था से फल के मटर के दाने के बराबर होने की अवस्था के मध्य किसी प्रकार का कोई भी कृषि रसायन का प्रयोग नहीं करें। विकृत दिखने वाले मंजर को तोड़कर बाग से बाहर ले जाकर जला दें अथवा जमीन में गाड़ दें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	तापमान बढ़ने से दुधारू पशुओं में थनेला बिमारी होने की संभावना रहती है। थनों एवं दूध के रंग में बदलाव या अचानक दूध उत्पादन में कमी होने पर मैग्नेशियम 50 ग्राम चार दिनों तक प्रतिदिन गुड़ के साथ दें एवं तुरंत उपचार करवाएं। खरीफ के हरा चारा के लिए एम.पी चरी, मल्टीकट मिठा ज्वार लगाए। खुरपका, मुहँपका, गलघोटू एवं लंगड़ी बिमारी से बचाव के लिए टीकाकरण कराएं।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

NA

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

NA

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)

Damini MobileApp link : [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)