



कृषि विज्ञान केन्द्र, बोकारो (अटारी पटना जोन- IV) (बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, काँके राँची)



झारखंड की विभिन्न पारिस्थितिकी के लिये
उपयुक्त धान की किस्में

पारिस्थितिकी	अवधि	किस्म (नाम)	नर्सरी बोने का समय
सिंचित	कम अवधि 115-125 दिन	नवीन, अभिषेक, ललाट, आई.आर.-64, एम.टी.यू-1010 बिरसा विकास धान-203, बिरसा विकास सुगंधन, स्वर्ण पूर्वी धान-2 एवं 3	15 जून से 10 जुलाई
स्वर्ण पूर्वी धान-2	मध्यम अवधि 125-140 दिन	उन्नत ललाट, सी.आर.-305, स्वर्ण समृद्धि धान, एन.डी.आर.-359, बिरसामती	10 जून से 25 जून
स्वर्ण श्रेया धान	लंबी अवधि 140-155 दिन	स्वर्ण (एम.टी.यू-7029) सांभा महसूरी (बी.पी.टी.-5204) उन्नत सांभा महसूरी, राजश्री	25 मई से 10 जून
सूखा प्रवण एवं जल सीमित पारिस्थितिकी (सीधी बुआई) डी.एस.आर/ एरोबिक कंडीशन	स्वर्ण सूखा धान	सहभागी, वंदना, अंजली, सी.आर.धान-40103, 201, 202, 204, स्वर्ण श्रेया, डी.आर.आर-42, स्वर्ण शक्ति धान, स्वर्ण सूखा धान, स्वर्ण पूर्वी धान 4,5, बिरसा विकास धान-109, 110, 111	बरसाती से 10-15 दिन पहले 25 मई से 10 जून
बाढ़ प्रवण या जलमग्न पारिस्थितिकी	स्वर्ण शक्ति धान	स्वर्ण सब-1, सांभा महसूरी सब-1, रंजीत सब-1, बहादुर सब-1	25 मई से 10 जून
बहु-स्ट्रेस सूखा एवं जलमग्न		सी.आर.धान- 801, 802 स्वर्ण समृद्धि धान, डी.आर.आर.धान-50	25 मई से 10 जून

बीज उपचार: स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस @10 ग्राम/किलोग्राम बीज
या कार्बेन्डाजिम 50 वेटेबल पाउडर (WP)