



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग

बिहार कृषि विश्वविद्यालय

सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 17-07-2026

अरवल(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-17 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-18	2026-07-19	2026-07-20	2026-07-21	2026-07-22
वर्षा (मिमी)	65.0	25.0	65.0	65.0	12.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0
न्यूनतम तापमान(से.)	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	90	90	90	90	90
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	47	51	69	80	77
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	10	10	10	10	10
पवन दिशा (डिग्री)	100	140	190	180	210
क्लाउड कवर (ओक्टा)	8	7	8	8	6
चेतावनी	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 18-22 जुलाई के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं मध्यम से भारी वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32-33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-65 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से पूरबा/दक्षिण-पूरबा हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

भारी वर्षा, गरज-चमक, वज्रपात, तेज़ आंधी तथा तेज़ सतही हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

भारी वर्षा, आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर सुरभित, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप, किस्मों की बुआई करें। बुआई से पूर्व बीजों को कार्बेन्डाजिम/2.0 ग्राम/किग्रा बीज से उपचारित करें तथा 10-15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई-गुड़ाई करें। धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रण करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे रोपाई करें।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही शीघ्र संपन्न करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नैत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।
अरहर (लाल चना/अरहर)	ऊँचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा-9, राजेन्द्र अरहर-1 एवं राजेन्द्र अरहर-2 किस्मों की बुआई 60 × 20 सेमी दूरी पर करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नैत्रजन, 45 किलोग्राम स्फुर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गये गड्ढों में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक एवं कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दें। मौसम आम के पौधों की रोपाई के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों का रोपणी करें। कलमी आम के लिए 10×10 मीटर तथा बीजू आम के लिए 12×12 मीटर की दूरी रखें। अम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5×2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में प्रति वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटाश तथा 80-100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	माह के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, बयाने वाले पशु का विशेष ध्यान रखें। गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में टीके नहीं लगायें हो तो इस माह में अवश्य लगवा दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

भारी वर्षा, आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 17-07-2026

औरंगाबाद(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-17 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-18	2026-07-19	2026-07-20	2026-07-21	2026-07-22
वर्षा (मिमी)	65.0	65.0	30.0	30.0	65.0
अधिकतम तापमान(से.)	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0
न्यूनतम तापमान(से.)	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	90	90	90	90	90
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	49	47	68	77	74
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	10	10	10	10	10
पवन दिशा (डिग्री)	100	140	190	180	210
क्लाउड कवर (ओक्टा)	8	8	8	8	8
चेतावनी	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 18-22 जुलाई के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं मध्यम से भारी वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 34-35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-65 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से पूरबा/दक्षिण-पूरबा हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

भारी वर्षा, गरज-चमक, वज्रपात, तेज़ आंधी तथा तेज़ सतही हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

भारी वर्षा, आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर सुरभित, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप, किस्मों की बुआई करें। बुआई से पूर्व बीजों को कार्बेन्डाजिम/2.0 ग्राम/किग्रा बीज से उपचारित करें तथा 10-15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई-गुड़ाई करें। धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रण करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे रोपाई करें।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही शीघ्र संपन्न करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नैत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।
अरहर (लाल चना/अरहर)	ऊँचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा-9, राजेन्द्र अरहर-1 एवं राजेन्द्र अरहर-2 किस्मों की बुआई 60 × 20 सेमी दूरी पर करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नैत्रजन, 45 किलोग्राम स्फुर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गये गड्ढों में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक एवं कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दें। मौसम आम के पौधों की रोपाई के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों का रोपणी करें। कलमी आम के लिए 10×10 मीटर तथा बीजू आम के लिए 12×12 मीटर की दूरी रखें। अम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5×2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में प्रति वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटाश तथा 80-100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	माह के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, बयाने वाले पशु का विशेष ध्यान रखें। गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में टीके नहीं लगायें हो तो इस माह में अवश्य लगवा दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

भारी वर्षा, आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 17-07-2026

बांका(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-17 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-18	2026-07-19	2026-07-20	2026-07-21	2026-07-22
वर्षा (मिमी)	12.0	12.0	30.0	12.0	8.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0
न्यूनतम तापमान(से.)	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	90	90	90	90	90
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	58	62	67	78	76
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	15	15	15	15
पवन दिशा (डिग्री)	240	190	260	240	190
क्लाउड कवर (ओक्टा)	6	6	8	6	6
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 15-19 जुलाई के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक- दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90-95 प्रतिशत तथा दोपहर में 60-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 05-15 किमी/घंटा की गति से दक्षिण-पछिया हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

गरज-चमक, वज्रपात, तेज़ आंधी तथा तेज़ सतही हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर सुरभित, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप, किस्मों की बुआई करें। बुआई से पूर्व बीजों को कार्बेन्डाजिम/2.0 ग्राम/किग्रा बीज से उपचारित करें तथा 10-15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई-गुड़ाई करें। धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रण करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे रोपाई करें।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही शीघ्र संपन्न करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	ऊँचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा-9, राजेन्द्र अरहर-1 एवं राजेन्द्र अरहर-2 किस्मों की बुआई 60 × 20 सेमी दूरी पर करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम स्फुर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	माह के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, बयाने वाले पशु का विशेष ध्यान रखें। गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में टीके नहीं लगायें हो तो इस माह में अवश्य लगवा दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 17-07-2026

भागलपुर(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-17 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-18	2026-07-19	2026-07-20	2026-07-21	2026-07-22
वर्षा (मिमी)	12.0	12.0	30.0	12.0	8.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0
न्यूनतम तापमान(से.)	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	90	90	90	90	90
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	58	65	66	76	71
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	15	15	15	15
पवन दिशा (डिग्री)	260	240	190	130	260
क्लाउड कवर (ओक्टा)	6	6	8	6	6
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 15-19 जुलाई के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक- दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90-95 प्रतिशत तथा दोपहर में 60-55 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 05-15 किमी/घंटा की गति से दक्षिण-पछिया हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

गरज-चमक, वज्रपात, तेज़ आंधी तथा तेज़ सतही हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर सुरभित, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप, किस्मों की बुआई करें। बुआई से पूर्व बीजों को कार्बेन्डाजिम/2.0 ग्राम/किग्रा बीज से उपचारित करें तथा 10-15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई-गुड़ाई करें। धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रण करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे रोपाई करें।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही शीघ्र संपन्न करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	ऊँचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा-9, राजेन्द्र अरहर-1 एवं राजेन्द्र अरहर-2 किस्मों की बुआई 60 × 20 सेमी दूरी पर करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम स्फुर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	माह के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, बयाने वाले पशु का विशेष ध्यान रखें। गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में टीके नहीं लगायें हो तो इस माह में अवश्य लगवा दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 17-07-2026

भोजपुर(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-17 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-18	2026-07-19	2026-07-20	2026-07-21	2026-07-22
वर्षा (मिमी)	25.0	25.0	65.0	65.0	12.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0
न्यूनतम तापमान(से.)	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	90	90	90	90	90
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	48	54	73	79	74
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	10	10	10	10	10
पवन दिशा (डिग्री)	100	140	190	180	210
क्लाउड कवर (ओक्टा)	7	7	8	8	6
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 18-22 जुलाई के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं मध्यम से भारी वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-65 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से पूरबा/दक्षिण-पूरबा हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

गरज-चमक, वज्रपात, तेज़ आंधी तथा तेज़ सतही हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर सुरभित, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप, किस्मों की बुआई करें। बुआई से पूर्व बीजों को कार्बेन्डाजिम/2.0 ग्राम/किग्रा बीज से उपचारित करें तथा 10-15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई-गुड़ाई करें। धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रण करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे रोपाई करें।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही शीघ्र संपन्न करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।
अरहर (लाल चना/ अरहर)	ऊँचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा-9, राजेन्द्र अरहर-1 एवं राजेन्द्र अरहर-2 किस्मों की बुआई 60 × 20 सेमी दूरी पर करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम स्फुर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गये गड्ढों में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक एवं कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दें। मौसम आम के पौधों की रोपाई के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों का रोपणी करें। कलमी आम के लिए 10×10 मीटर तथा बीजू आम के लिए 12×12 मीटर की दूरी रखें। अम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5×2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में प्रति वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटाश तथा 80-100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	माह के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, ब्यांने वाले पशु का विशेष ध्यान रखें। गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में टीके नहीं लगायें हो तो इस माह में अवश्य लगवा दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

भारी वर्षा, आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 17-07-2026

बक्सर(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-17 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-18	2026-07-19	2026-07-20	2026-07-21	2026-07-22
वर्षा (मिमी)	25.0	25.0	65.0	65.0	12.0
अधिकतम तापमान(से.)	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0
न्यूनतम तापमान(से.)	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	90	90	90	90	90
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	49	48	69	76	73
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	10	10	10	10	10
पवन दिशा (डिग्री)	100	140	190	180	210
क्लाउड कवर (ओक्टा)	7	7	8	8	6
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 18-22 जुलाई के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं मध्यम से भारी वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32-33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-65 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से पूरबा/दक्षिण-पूरबा हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

गरज-चमक, वज्रपात, तेज़ आंधी तथा तेज़ सतही हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर सुरभित, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप, किस्मों की बुआई करें। बुआई से पूर्व बीजों को कार्बेन्डाजिम/2.0 ग्राम/किग्रा बीज से उपचारित करें तथा 10-15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई-गुड़ाई करें। धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रण करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे रोपाई करें।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही शीघ्र संपन्न करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।
अरहर (लाल चना/ अरहर)	ऊँचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा-9, राजेन्द्र अरहर-1 एवं राजेन्द्र अरहर-2 किस्मों की बुआई 60 × 20 सेमी दूरी पर करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम स्फुर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गये गड्ढों में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक एवं कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दें। मौसम आम के पौधों की रोपाई के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों का रोपणी करें। कलमी आम के लिए 10×10 मीटर तथा बीजू आम के लिए 12×12 मीटर की दूरी रखें। अम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5×2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में प्रति वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटाश तथा 80-100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	माह के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, ब्यांने वाले पशु का विशेष ध्यान रखें। गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में टीके नहीं लगायें हो तो इस माह में अवश्य लगावा दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

भारी वर्षा, आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग

बिहार कृषि विश्वविद्यालय

सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 17-07-2026

गया(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-17 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-18	2026-07-19	2026-07-20	2026-07-21	2026-07-22
वर्षा (मिमी)	65.0	26.0	105.0	105.0	12.0
अधिकतम तापमान(से.)	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0
न्यूनतम तापमान(से.)	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	85	85	85	85
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	52	54	71	79	80
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	10	10	10	10	10
पवन दिशा (डिग्री)	210	240	190	240	220
क्लाउड कवर (ओक्टा)	8	7	8	8	6
चेतावनी	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	बहुत भारी बारिश; आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	बहुत भारी बारिश; आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 18-22 जुलाई के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-65 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से दक्षिण पछिया हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

भारी वर्षा, गरज-चमक, वज्रपात, तेज़ आंधी तथा तेज़ सतही हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

भारी वर्षा, आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर सुरभित, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप, किस्मों की बुआई करें। बुआई से पूर्व बीजों को कार्बेन्डाजिम/2.0 ग्राम/किग्रा बीज से उपचारित करें तथा 10-15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई-गुड़ाई करें। धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रण करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे रोपाई करें।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही शीघ्र संपन्न करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नैत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।
अरहर (लाल चना/अरहर)	ऊँचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा-9, राजेन्द्र अरहर-1 एवं राजेन्द्र अरहर-2 किस्मों की बुआई 60 × 20 सेमी दूरी पर करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नैत्रजन, 45 किलोग्राम स्फुर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गये गड्ढों में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक एवं कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दें। मौसम आम के पौधों की रोपाई के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों का रोपणी करें। कलमी आम के लिए 10×10 मीटर तथा बीजू आम के लिए 12×12 मीटर की दूरी रखें। अम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5×2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में प्रति वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटाश तथा 80-100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	माह के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, बयाने वाले पशु का विशेष ध्यान रखें। गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में टीके नहीं लगायें हो तो इस माह में अवश्य लगवा दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 17-07-2026

जहानाबाद(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-17 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-18	2026-07-19	2026-07-20	2026-07-21	2026-07-22
वर्षा (मिमी)	65.0	26.0	65.0	65.0	12.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0
न्यूनतम तापमान(से.)	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	85	85	85	85
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	50	57	74	82	77
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	10	10	10	10	10
पवन दिशा (डिग्री)	100	140	190	180	210
क्लाउड कवर (ओक्टा)	8	7	8	8	6
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 18-22 जुलाई के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं मध्यम से भारी वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-65 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से पूरबा/दक्षिण-पूरबा हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

गरज-चमक, वज्रपात, तेज़ आंधी तथा तेज़ सतही हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर सुरभित, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप, किस्मों की बुआई करें। बुआई से पूर्व बीजों को कार्बेन्डाजिम/2.0 ग्राम/किग्रा बीज से उपचारित करें तथा 10-15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई-गुड़ाई करें। धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रण करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे रोपाई करें।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही शीघ्र संपन्न करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नैत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।
अरहर (लाल चना/ अरहर)	ऊँचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा-9, राजेन्द्र अरहर-1 एवं राजेन्द्र अरहर-2 किस्मों की बुआई 60 × 20 सेमी दूरी पर करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नैत्रजन, 45 किलोग्राम स्फुर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गये गड्ढों में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक एवं कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दें। मौसम आम के पौधों की रोपाई के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों का रोपणी करें। कलमी आम के लिए 10×10 मीटर तथा बीजू आम के लिए 12×12 मीटर की दूरी रखें। अम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5×2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में प्रति वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटाश तथा 80-100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	माह के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, बयाने वाले पशु का विशेष ध्यान रखें। गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में टीके नहीं लगायें हो तो इस माह में अवश्य लगवा दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

भारी वर्षा, आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 17-07-2026

जमुई(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-17 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-18	2026-07-19	2026-07-20	2026-07-21	2026-07-22
वर्षा (मिमी)	12.0	12.0	105.0	12.0	8.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0
न्यूनतम तापमान(से.)	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	90	90	90	90	90
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	57	60	69	79	76
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	15	15	15	15
पवन दिशा (डिग्री)	260	240	190	189	250
क्लाउड कवर (ओक्टा)	6	6	8	6	6
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	बहुत भारी बारिश; आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 18-22 जुलाई के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-65 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से दक्षिण पछिया हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

गरज-चमक, वज्रपात, तेज़ आंधी तथा तेज़ सतही हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर सुरभित, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप, किस्मों की बुआई करें। बुआई से पूर्व बीजों को कार्बेन्डाजिम/2.0 ग्राम/किग्रा बीज से उपचारित करें तथा 10-15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई-गुड़ाई करें। धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रण करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे रोपाई करें।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही शीघ्र संपन्न करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।
अरहर (लाल चना/ अरहर)	ऊँचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा-9, राजेन्द्र अरहर-1 एवं राजेन्द्र अरहर-2 किस्मों की बुआई 60 × 20 सेमी दूरी पर करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम स्फुर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गये गड्ढों में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक एवं कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दें। मौसम आम के पौधों की रोपाई के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों का रोपणी करें। कलमी आम के लिए 10×10 मीटर तथा बीजू आम के लिए 12×12 मीटर की दूरी रखें। अम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5×2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में प्रति वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटाश तथा 80-100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	माह के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, ब्यांने वाले पशु का विशेष ध्यान रखें। गलाघोट एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में टीके नहीं लगायें हो तो इस माह में अवश्य लगवा दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified Mousam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 17-07-2026

कैमूर (भभुआ)(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-17 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-18	2026-07-19	2026-07-20	2026-07-21	2026-07-22
वर्षा (मिमी)	25.0	25.0	30.0	30.0	65.0
अधिकतम तापमान(से.)	37.0	34.0	34.0	34.0	34.0
न्यूनतम तापमान(से.)	30.0	24.0	24.0	24.0	24.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	90	90	90	90	90
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	52	52	71	76	76
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	10	10	10	10	10
पवन दिशा (डिग्री)	100	140	190	180	210
क्लाउड कवर (ओक्टा)	7	7	8	8	8
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 18-22 जुलाई के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं मध्यम से भारी वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 34-37 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24-30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-65 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से पूरबा/दक्षिण-पूरबा हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

गरज-चमक, वज्रपात, तेज़ आंधी तथा तेज़ सतही हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर सुरभित, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप, किस्मों की बुआई करें। बुआई से पूर्व बीजों को कार्बेन्डाजिम/2.0 ग्राम/किग्रा बीज से उपचारित करें तथा 10-15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई-गुड़ाई करें। धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रण करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे रोपाई करें।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही शीघ्र संपन्न करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नैत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।
अरहर (लाल चना/ अरहर)	ऊँचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा-9, राजेन्द्र अरहर-1 एवं राजेन्द्र अरहर-2 किस्मों की बुआई 60 × 20 सेमी दूरी पर करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नैत्रजन, 45 किलोग्राम स्फुर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गये गड्ढों में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक एवं कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दें। मौसम आम के पौधों की रोपाई के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों का रोपणी करें। कलमी आम के लिए 10×10 मीटर तथा बीजू आम के लिए 12×12 मीटर की दूरी रखें। अम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5×2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में प्रति वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटाश तथा 80-100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	माह के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, बयाने वाले पशु का विशेष ध्यान रखें। गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में टीके नहीं लगायें हो तो इस माह में अवश्य लगवा दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 17-07-2026

लखीसराय(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-17 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-18	2026-07-19	2026-07-20	2026-07-21	2026-07-22
वर्षा (मिमी)	25.0	26.0	65.0	30.0	12.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0
न्यूनतम तापमान(से.)	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	85	85	85	85
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	53	56	65	77	72
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	10	10	10	10	10
पवन दिशा (डिग्री)	250	260	240	190	240
क्लाउड कवर (ओक्टा)	7	7	8	8	6
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 18-22 जुलाई के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं मध्यम से भारी वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-65 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से पूरबा/दक्षिण-पूरबा हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

गरज-चमक, वज्रपात, तेज़ आंधी तथा तेज़ सतही हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर सुरभित, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप, किस्मों की बुआई करें। बुआई से पूर्व बीजों को कार्बेन्डाजिम/2.0 ग्राम/किग्रा बीज से उपचारित करें तथा 10-15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई-गुड़ाई करें। धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रण करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे रोपाई करें।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही शीघ्र संपन्न करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।
अरहर (लाल चना/ अरहर)	ऊँचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा-9, राजेन्द्र अरहर-1 एवं राजेन्द्र अरहर-2 किस्मों की बुआई 60 × 20 सेमी दूरी पर करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम स्फुर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गये गड्ढों में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक एवं कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दें। मौसम आम के पौधों की रोपाई के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों का रोपणी करें। कलमी आम के लिए 10×10 मीटर तथा बीजू आम के लिए 12×12 मीटर की दूरी रखें। अम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5×2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में प्रति वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटाश तथा 80-100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	माह के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, ब्यांने वाले पशु का विशेष ध्यान रखें। गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में टीके नहीं लगायें हो तो इस माह में अवश्य लगावा दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 17-07-2026

मुंगेर(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-17 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-18	2026-07-19	2026-07-20	2026-07-21	2026-07-22
वर्षा (मिमी)	12.0	12.0	30.0	12.0	8.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0
न्यूनतम तापमान(से.)	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	90	90	90	90	90
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	56	61	67	79	76
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	15	15	15	15
पवन दिशा (डिग्री)	220	260	240	190	260
क्लाउड कवर (ओक्टा)	6	6	8	6	6
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

गरज-चमक, वज्रपात, तेज़ आंधी तथा तेज़ सतही हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर सुरभित, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप, किस्मों की बुआई करें। बुआई से पूर्व बीजों को कार्बेन्डाजिम/2.0 ग्राम/किग्रा बीज से उपचारित करें तथा 10-15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई-गुड़ाई करें। धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रण करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे रोपाई करें।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही शीघ्र संपन्न करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	ऊँचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा-9, राजेन्द्र अरहर-1 एवं राजेन्द्र अरहर-2 किस्मों की बुआई 60 × 20 सेमी दूरी पर करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम स्फुर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	माह के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, बयाने वाले पशु का विशेष ध्यान रखें। गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में टीके नहीं लगायें हो तो इस माह में अवश्य लगवा दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 17-07-2026

नवादा(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-17 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-18	2026-07-19	2026-07-20	2026-07-21	2026-07-22
वर्षा (मिमी)	25.0	26.0	105.0	105.0	12.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0
न्यूनतम तापमान(से.)	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	85	85	85	85
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	54	56	72	79	78
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	10	10	10	10	10
पवन दिशा (डिग्री)	100	100	140	190	180
क्लाउड कवर (ओक्टा)	7	7	8	8	6
चेतावनी	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	बहुत भारी बारिश; आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	बहुत भारी बारिश; आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 18-22 जुलाई के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-65 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से दक्षिण पूरबा हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

भारी वर्षा, गरज-चमक, वज्रपात, तेज़ आंधी तथा तेज़ सतही हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

भारी वर्षा, आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर सुरभित, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप, किस्मों की बुआई करें। बुआई से पूर्व बीजों को कार्बेन्डाजिम/2.0 ग्राम/किग्रा बीज से उपचारित करें तथा 10-15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई-गुड़ाई करें। धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रण करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे रोपाई करें।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही शीघ्र संपन्न करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नैत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।
अरहर (लाल चना/अरहर)	ऊँचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा-9, राजेन्द्र अरहर-1 एवं राजेन्द्र अरहर-2 किस्मों की बुआई 60 × 20 सेमी दूरी पर करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नैत्रजन, 45 किलोग्राम स्फुर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गये गड्ढों में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक एवं कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दें। मौसम आम के पौधों की रोपाई के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों का रोपणी करें। कलमी आम के लिए 10×10 मीटर तथा बीजू आम के लिए 12×12 मीटर की दूरी रखें। अम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5×2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में प्रति वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटाश तथा 80-100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	माह के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, बयाने वाले पशु का विशेष ध्यान रखें। गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में टीके नहीं लगायें हो तो इस माह में अवश्य लगवा दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 17-07-2026

पटना(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन : 2026-07-17 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-18	2026-07-19	2026-07-20	2026-07-21	2026-07-22
वर्षा (मिमी)	25.0	26.0	65.0	65.0	12.0
अधिकतम तापमान(से.)	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0
न्यूनतम तापमान(से.)	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	85	85	85	85
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	51	57	72	80	72
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	10	10	10	10	10
पवन दिशा (डिग्री)	200	240	100	140	190
क्लाउड कवर (ओक्टा)	7	7	8	8	6
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 18-22 जुलाई के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं मध्यम से भारी वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 36-37 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 28-29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-65 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से पूरबा/दक्षिण-पूरबा हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

गरज-चमक, वज्रपात, तेज़ आंधी तथा तेज़ सतही हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर सुरभित, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप, किस्मों की बुआई करें। बुआई से पूर्व बीजों को कार्बेन्डाजिम/2.0 ग्राम/किग्रा बीज से उपचारित करें तथा 10-15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई-गुड़ाई करें। धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रण करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे रोपाई करें।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही शीघ्र संपन्न करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।
अरहर (लाल चना/ अरहर)	ऊँचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा-9, राजेन्द्र अरहर-1 एवं राजेन्द्र अरहर-2 किस्मों की बुआई 60 × 20 सेमी दूरी पर करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम स्फुर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गये गड्ढों में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक एवं कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दें। मौसम आम के पौधों की रोपाई के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों का रोपणी करें। कलमी आम के लिए 10×10 मीटर तथा बीजू आम के लिए 12×12 मीटर की दूरी रखें। अम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5×2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में प्रति वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटाश तथा 80-100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	माह के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, ब्यांने वाले पशु का विशेष ध्यान रखें। गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में टीके नहीं लगायें हो तो इस माह में अवश्य लगावा दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified Mousam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 17-07-2026

रोहतास(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-17 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-18	2026-07-19	2026-07-20	2026-07-21	2026-07-22
वर्षा (मिमी)	25.0	65.0	65.0	30.0	65.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0
न्यूनतम तापमान(से.)	25.0	24.0	24.0	24.0	24.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	90	90	90	90	90
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	50	47	69	75	74
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	10	10	10	10	10
पवन दिशा (डिग्री)	100	140	190	180	210
क्लाउड कवर (ओक्टा)	7	8	8	8	8
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 18-22 जुलाई के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं मध्यम से भारी वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33-34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-65 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से पूरबा/दक्षिण-पूरबा हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

गरज-चमक, वज्रपात, तेज़ आंधी तथा तेज़ सतही हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर सुरभित, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप, किस्मों की बुआई करें। बुआई से पूर्व बीजों को कार्बेन्डाजिम/2.0 ग्राम/किग्रा बीज से उपचारित करें तथा 10-15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई-गुड़ाई करें। धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रण करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे रोपाई करें।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही शीघ्र संपन्न करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नैत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।
अरहर (लाल चना/ अरहर)	ऊँचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा-9, राजेन्द्र अरहर-1 एवं राजेन्द्र अरहर-2 किस्मों की बुआई 60 × 20 सेमी दूरी पर करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नैत्रजन, 45 किलोग्राम स्फुर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गये गड्ढों में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक एवं कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दें। मौसम आम के पौधों की रोपाई के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों का रोपणी करें। कलमी आम के लिए 10×10 मीटर तथा बीजू आम के लिए 12×12 मीटर की दूरी रखें। अम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5×2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में प्रति वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटाश तथा 80-100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	माह के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, बयाने वाले पशु का विशेष ध्यान रखें। गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में टीके नहीं लगायें हो तो इस माह में अवश्य लगवा दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 17-07-2026

शेखपुरा(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-17 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-18	2026-07-19	2026-07-20	2026-07-21	2026-07-22
वर्षा (मिमी)	25.0	26.0	65.0	30.0	12.0
अधिकतम तापमान(से.)	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0
न्यूनतम तापमान(से.)	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	85	85	85	85
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	49	56	66	78	79
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	10	10	10	10	10
पवन दिशा (डिग्री)	260	240	190	200	210
क्लाउड कवर (ओक्टा)	7	7	8	8	6
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि 18-22 जुलाई के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं मध्यम से भारी वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-90 प्रतिशत तथा दोपहर में 55-65 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10-15 किमी/घंटा की गति से पूरबा/दक्षिण-पूरबा हवा चलने का अनुमान है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

गरज-चमक, वज्रपात, तेज़ आंधी तथा तेज़ सतही हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर सुरभित, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप, किस्मों की बुआई करें। बुआई से पूर्व बीजों को कार्बेन्डाजिम/2.0 ग्राम/किग्रा बीज से उपचारित करें तथा 10-15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई-गुड़ाई करें। धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रण करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे रोपाई करें।
मक्का	खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही शीघ्र संपन्न करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नैत्रजन, 60 किलो स्फुर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुआन, देवकी, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, राजेन्द्र संकर मक्का-3, गंगा-11 है।
अरहर (लाल चना/ अरहर)	ऊँचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा-9, राजेन्द्र अरहर-1 एवं राजेन्द्र अरहर-2 किस्मों की बुआई 60 × 20 सेमी दूरी पर करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम स्फुर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गये गड्ढों में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक एवं कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दें। मौसम आम के पौधों की रोपाई के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों का रोपणी करें। कलमी आम के लिए 10×10 मीटर तथा बीजू आम के लिए 12×12 मीटर की दूरी रखें। अम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5×2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में प्रति वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटाश तथा 80-100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	माह के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, ब्यांने वाले पशु का विशेष ध्यान रखें। गलाघोट एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में टीके नहीं लगायें हो तो इस माह में अवश्य लगवा दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद, कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>