ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय
कांके रांची, झारखंड

मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 27-10-2026

लोहरदगा(झारखण्ड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-10-27 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-10-28	2026-10-29	2026-10-30	2026-10-31	2026-11-01
वर्षा (मिमी)	4.0	20.0	22.0	4.0	4.0
अधिकतम तापमान(से.)	30.0	26.0	26.0	27.0	29.0
न्यूनतम तापमान(से.)	21.0	20.0	20.0	20.0	20.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	94	96	96	98	98
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	60	83	84	82	73
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	4	6	10	13	6
पवन दिशा (डिग्री)	34	72	66	134	155
क्लाउड कवर (ओक्टा)	7	8	8	7	6
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	बहुत भारी बारिश; आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

पिछले 3 दिनों के दौरान, कांके, रांची स्थित कृषि-मौसम वेधशाला में 0.0 मिमी बारिश दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 26.4-28.6°C के बीच रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 16.5-17.5°C के बीच दर्ज किया गया। सापेक्ष आर्द्रता 69-89% के बीच रही और हवा की गति 1.1-4.2 किमी प्रति घंटा रही। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, अगले पांच दिनों में बारिश होने की संभावना है, और इस दौरान आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 26.0-30.0°C और न्यूनतम तापमान 20.0-21.0°C के बीच रहने का अनुमान है। सापेक्ष आर्द्रता 60-98% के बीच रहेगी और हवा की गति 4-13 किमी प्रति घंटा के साथ हल्की से मध्यम रहेगी।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

28 अक्टूबर से 01 नवंबर के बीच बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान और ज़ोरदार सतही हवाएं चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

तेज़ हवाओं के कारण मक्का और अरहर जैसी खड़ी फ़सलों के गिरने और सब्ज़ी वाली फ़सलों के फल झड़ने की आशंका है।

सामान्य सलाहकार:

देर से बोई गई धान की फसलों में, जहाँ भी ज़रूरी हो, खेतों से अतिरिक्त पानी निकाल दें। खराब मौसम शुरू होने से पहले, जहाँ संभव हो, पक चुकी या लगभग पक चुकी खरीफ फसलों की कटाई कर लें। सब्जियों के पौधों को सहारा (स्टेकिंग) दें। काटी गई उपज को किसी सुरक्षित और ढकी हुई जगह पर रखें। बारिश, तेज़ हवा या आंधी-तूफान के दौरान खाद डालने, कीटनाशक का छिड़काव करने, और रबी की फसलों या सब्जियों की नर्सरी की बुआई करने का काम टाल दें।

लघु संदेश सलाहकार:

तीसी फसल लेने हेतु किसान भाई उचित उन्नत प्रभेद का चुनाव करें जैसे - दिव्या, प्रियम तथा बिरसा तीसी - 1, बीज दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे धान की फसल में फूल आने से लेकर दूध देने की अवस्था तक नियमित रूप से गांधी किट की जांच करते रहें। यदि कीट की संख्या अधिक है, तो उन्हें इमिडाक्लोप्रिड 06% + लैम्ब्डा-साइहेलोथ्रिन 4% SL @ 120 मिली/एकड़ को 200 लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करना चाहिए।
मक्का	मक्का भुट्टा बनने की अवस्था में है। खेत में उचित जल निकासी नाली बनाए रखें। एफिड्स और थ्रिप्स का प्रकोप हो सकता है, यदि देखा जाए तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एसएल @ 50 मिलीलीटर या थियामेथोक्साम @ 40 ग्राम को 200 लीटर पानी में मिलाकर एक एकड़ में छिड़काव करें।
चावल	मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह है कि धान की पकने वाली फसल की कटाई से दो सप्ताह पूर्व सिचाई बंद कर दें। फसल कटाई के बाद फसल को 2-3 दिन खेत में सूखाकर गहाई कर लें। उसके बाद दानों को अच्छी प्रकार से धूप में सूखा लें। अनाज को भंडारण में रखने से पहले भंडार घर की अच्छी तरह सफाई करें।
सरसों	मौसम की अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए किसान सरसों की बुवाई कर सकते हैं। उन्नत किस्में- शिवानी, पूसा बोल्ड, पूसा सारसो 25, बिरसा भाभा सरसों 1, पीला सरसों, एन. आर. सी. एच. बी. 101, 05, 02 का चुनाव करें। बीज दर– 2-2.5 कि.ग्रा. प्रति एकड। बुवाई से पहले खेत में नमी के स्तर को अवश्य ज्ञात कर ले ताकि अंकुरण प्रभावित न हो। बुवाई से पहले बीजों को थायरम या केप्टान @ 2.5 ग्रा. प्रति कि.ग्रा. बीज की दर से उपचार करें। बुवाई कतारों में करना अधिक लाभकारी रहता है। कम फैलने वाली किस्मों की बुवाई 30 सें. मी. और अधिक फैलने वाली किस्मों की बुवाई 45-50 सें.मी. दूरी पर बनी पंक्तियों में करें। विरलीकरण द्वारा पौधे से पौधे की दूरी 12-15 सें.मी. कर ले। मिट्टी जांच के बाद यदि गंधक की कमी हो तो 20 कि.ग्रा. प्रति हैक्टर की दर से अंतिम जुताई पर डालें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
गोभी	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे सितंबर-अक्टूबर में पत्तागोभी की अगेती बुवाई करें। सामान्य किस्मों के लिए बीज दर 300-320 ग्राम प्रति एकड़ और संकर किस्मों के लिए 120-125 ग्राम प्रति एकड़ रखें। रोपण दूरी 60 सेमी x 30 सेमी रखें। उन्नत किस्में हैं - गोल्डन एकर, अर्ली ड्रमहेड, प्राइड ऑफ़ इंडिया; संकर - गंगा, जमुना, कावेरी।
आलू	जो किसान अगात आलू की खेती करना चाहते हैं, वे उत्तम किस्म का बीज, उर्वरक आदि का प्रबंध करें। अगात आलू की अनुशंसित किस्म कुफरी अशोका या कुफरी पुखराज में से किसी एक का चुनाव करें। एक एकड़ में बोआई के लिए 12 क्विंटल बीज, (20-30 ग्राम का अंकुरित कन्द), 40 किलोग्राम यूरिया, 70 किलोग्राम डी.ए.पी., 80 किलोग्राम म्यूरेट आफ पोटाश तथा 10 किलोग्राम गंधक की आवश्यकता होती है।
मटर	जो किसान अगात मटर की खेती करना चाहते हैं, वे उत्तम किस्म का बीज, उर्वरक आदि का प्रबंध करें। अगात मटर की अनुशंसित किस्म आरकेल का चुनाव करें। एक एकड़ में बोआई के लिए 40 किलोग्राम

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
	बीज, 35 किलोग्राम यूरिया, 200 किलोग्राम एस.एस.पी. तथा 25 किलोग्राम म्यूरेट आफ पोटाश की आवश्यकता होती है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	3 महीने से ऊपर के बछड़ों और दो महीने से ऊपर की भेड़ और बकरी को खुरपका और मुंहपका रोग से बचाव का टीका लगवाएं। पशुओं को सूखा एवं स्वच्छ आश्रय प्रदान करें। पशुओं को पर्याप्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करायें।

मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह:

मुर्गी पालन	मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह
मुर्गी	हवा में नमी अधिक होने की स्थिति में फंगल रोग की संभावना अधिक रहती है। इसलिए पोल्ट्री कूड़े में चूना मिलाएं। 7 दिन के चूजों को आरडी का टीका दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

तूफ़ान और बिजली कड़कने के दौरान पेड़ों के नीचे शरण न लें, खुले मैदानों या जलाशयों के पास न रहें, बिजली या धातु की चीज़ों को न छुएं, तार वाले बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल न करें और ज़मीन पर सपाट न लेटें।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

सुरक्षित जगह पर शरण लें; पेड़ों, पानी, पहाड़ियों, धातु की चीज़ों और बिजली की लाइनों से दूर रहें। घर के अंदर रहें और हो सके तो यात्रा न करें। अगर किसान खेत में हैं और उन्हें कोई शरण नहीं मिल रही है, तो उस इलाके की सबसे ऊंची चीज़ से दूर रहें।

Farmers are advised to download Unified ﷺMausamﷺ and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details/

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details